

車種別OPTIMAバッテリー適合表について

=====
適合表をご覧になるには下記にご同意いただく必要があります。
=====

情報の内容が実際と異なる場合がございます。
当該情報により利用者の方が損害を被った場合でも
当社にて一切の責任を負うことは出来ません。
情報はご利用者の責任においてご利用下さいます様お願いします。

あくまでもバッテリー搭載データは、参考としてお使いください。
メーカー名、排気量、型式／車両、年式、エンジン、燃料が同じ車両でも車種によっては
マイナーチェンジ、特殊仕様車およびオプション設定車などにより搭載バッテリー
が異なる場合があります。必ず実際に搭載されているバッテリー形式を確認下さい。

本データを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。

OPTIMA(日本国内表示互換一覧)

- | (OPTIMA品番) | (国内品番) |
|------------|----------------|
| ・80B24R ⇒ | YTB24R |
| ・80B24L ⇒ | YTB24L |
| ・100D23R ⇒ | RT925S |
| ・100D23L ⇒ | RT925SL |
| ・120D26R ⇒ | RT1050S |
| ・120D26L ⇒ | RT1050SL |
| ・130D31L ⇒ | D1200(新発売6月予定) |

※車種によっては別途「オフセットターミナル」「ハイトアダプター」が必要な場合がございます。

大自工業株式会社
大阪府柏原市円明町1000-126
TEL:072-976-0101

車種別バッテリー適合用の見方


車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫

- ① **車名**
車種名を示しています。
- ② **燃料**
エンジンの種類を示しています。
G-ガソリンエンジン、D-ディーゼルエンジン、L-LPGエンジン、C-天然ガス
- ③ **排気量**
エンジンの排気量 (cc) を示しています。
- ④ **型式/車両**
車両型式を示しています。
- ⑤ **型式/エンジン**
エンジン型式を示しています。
- ⑥ **年式**
車両の年式を期間で示しています。
- ⑦ **仕様**
バッテリー選定の基準となるその他のポイントを示しています。
AT-オートマチックトランスミッション
MT-マニュアルトランスミッション
4WD-4輪駆動
4WS-4輪操舵
SOHC-シングルカム
DOHC-ツインカム
- ⑧ **標準仕様車/新車搭載**
標準仕様車の新車に搭載されているバッテリーの形式を示しています。
- ⑨ **標準仕様車/OPTIMA適合品**
ご利用いただけるオプティマバッテリーの形式を示しています。
- ⑩ **寒冷地仕様車/新車搭載**
寒冷地仕様車の新車に搭載されているバッテリーの形式を示しています。
- ⑪ **寒冷地仕様車/OPTIMA適合品**
ご利用いただけるオプティマバッテリーの形式を示しています。
- ⑫ **OPTIMA備考**
OPTIMA装着のための必要条件、合致条件を示しています。


- ご購入前に、必ず最新の適合表に記載されているバッテリー形式をご確認ください。
- オプション装備車や特殊仕様車の場合は本適合表と異なっている場合がありますのでご注意ください。
- 搭載されているバッテリー形式が本体適合表と異なっている場合は販売店にご相談ください。

90 D 26 L

端子の位置を示します。



長さ寸法の概数をセンチメートルで示します。



短側面の大きさを区分記号で示します。

性能ランクを示します。容量と始動性能から決められた総合性能です。数値が大きいほど性能が大きくなります。

短側面の区分

	幅×高さ(mm)
A	125×160
B	127×200
C	133×204
D	170×200
E	173×209
F	180×210
G	220×210
H	276×216

国産車用車検証の見方

番号 021×× 自動車検査証 平成〇〇年△△月××日 神奈川運輸支局長

自動車登録番号又は車両番号/自動車予備検査証番号	登録年月日/交付年月日	初度登録年月日	自動車種別	用途	自家用・事業用の別/適否	車体の形状	
横浜 3×× ま 6××	平成〇〇年△△月××日	平成20年7月	普通	乗用	自家用	箱形	
車名	型式	乗車定員	最大積載量	車両重量	車両総重量		
レクサス	DBA-GSE20	5人	-kg	1600kg	1875kg		
車台番号	原動機の型式	長さ	幅	高さ	総排気量又は定格出力	燃料の種類	型式指定番号
GSE20-2057×××	4GR	457cm	179cm	143cm	2.49kW	ガソリン	15127
							期別区分番号
							0013

G:ガソリン車
D:ディーゼル車
L:LPGエンジン車

メーカー名	型式/車両	年式	型式/エンジン	排気量	燃料
レクサス	DBA-GSE20	H20.7	4GR	2500	G

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
bB	G	1300	UA-NCP30	2NZ-FE	H14.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			TA-NCP30	2NZ-FE	H13.60 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
				2NZ-FE	H13.06 ~	スノーバージョン車	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
			GH-NCP19	2NZ-FE	H12.01 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	G	1500	UA-NCP31	1NZ-FE	H14.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			UA-NCP35	1NZ-FE	H14.08 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			TA-NCP31	1NZ-FE	H13.06 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
				1NZ-FE	H13.06 ~	スノーバージョン車	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
			TA-NCP35	1NZ-FE	H13.06 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
				1NZ-FE	H13.06 ~	4WD、スノーバージョン車	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
GH-NCP31	1NZ-FE	H12.01 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-			
	GH-NCP35	1NZ-FE	H12.01 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-		
bB オープンデッキ	G	1500	UA-NCP34	1NZ-FE	H14.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			TA-NCP34	1NZ-FE	H13.06 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
				1NZ-FE	H13.06 ~	スノーバージョン車	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
MR 2	G	2000	E-SW20	3S-GTE	H05.10 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				3S-GE	H05.10 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				3S-GTE	H03.12 ~ H05.10		S55D23L	100D23L	S55D23L	100D23L	-
				3S-GE	H03.12 ~ H05.10		S55D23L	100D23L	S55D23L	100D23L	-
MR-S	G	1800	TA-ZZW30	1ZZ-FE	H12.08 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			HG-ZZW30	1ZZ-FE	H11.10 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
RAV 4	G	1800	TA-ZCA25W	1ZZ-FE	H12.05 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			TA-ZCA26W	1ZZ-FE	H12.05 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			UA-ZCA25W	1ZZ-FE	H12.05 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			UA-ZCA26W	1ZZ-FE	H12.05 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	G	2000	TA-ACA20W	1AZ-FSE	H12.05 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			TA-ACA21W	1AZ-FSE	H12.05 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			UA-ACA20W	1AZ-FSE	H12.05 ~	4WD	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
			UA-ACA21W	1AZ-FSE	H12.05 ~	4WD	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
			GF-SXA10C	3S-FE	H10.08 ~	幌型	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GF-SXA10G	3S-FE	H10.08 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GF-SXA10W	3S-GE	H10.08 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
				3S-FE	H10.08 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GF-SXA11G	3S-FE	H10.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GF-SXA11W	3S-FE	H10.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
				3S-GE	H10.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GF-SXA15G	3S-FE	H10.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GF-SXA16G	3S-FE	H10.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			E-SXA10C	3S-FE	H09.09 ~ H10.08	幌型	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			E-SXA15G	3S-FE	H09.09 ~ H10.08		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			E-SXA16G	3S-FE	H09.09 ~ H10.08		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	E-SXA10W	3S-GE	H08.08 ~ H10.08		34B19R	-	46B24R	80B24R	-		
	E-SXA11W	3S-GE	H08.08 ~ H10.08		34B19R	-	46B24R	80B24R	-		
	E-SXA11G	3S-FE	H07.04 ~ H10.08		34B19R	-	46B24R	80B24R	-		
	E-SXA10G	3S-FE	H06.05 ~ H10.08		34B19R	-	46B24R	80B24R	-		
	G	2400	DBA-ACA31W	2AZ-FE	H18.08 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			DBA-ACA36W	2AZ-FE	H18.08 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
	Will Vi	G	1300	GH-NCP19	2NZ-FE	H12.01 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R
Will VS	G	1500	TA-NZE127	1NZ-FE	H14.01 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
	G	1800	TA-ZZE127	1ZZ-FE	H13.04 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
TA-ZZE128			2ZZ-GE	H13.04 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
昭和																									

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品	
			TA-ZZE129	1ZZ-FE	H13.04 ~	4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
WILL サイファ	G	1300	UA-NCP70	2NZ-FE	H14.10 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	G	1500	UA-NCP75	1NZ-FE	H14.10 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
アイシス	G	1800	CBA-ZNM10G	1ZZ-FE	H16.09 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			CBA-ZNM10G	1ZZ-FE	H16.09 ~	ワイドマルチAVステーション付	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
	G	2000	CBA-ANM10G	1AZ-FSE	H16.09 ~		46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
			CBA-ANM15G	1AZ-FSE	H16.09 ~	4WD	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
アイシスプラタナ	G	1800	CBA-ZNM10W	1ZZ-FE	H16.09 ~		46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
	G	2000	CBA-ANM10W	1AZ-FSE	H16.09 ~		46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
			CBA-ANM15W	1AZ-FSE	H16.09 ~	4WD	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
アパロン	G	3000	E-MCX10	1MZ-FE	H07.05 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
アベンシス	G	2000	UA-AZT250	1AZ-FSE	H15.10 ~		025S	-	025S	-	-
			UA-AZT250W	1AZ-FSE	H15.10 ~	ステーションワゴン	025S	-	025S	-	-
			UA-AZT255	1AZ-FSE	H15.10 ~		025S	-	025S	-	-
			UA-AZT255W	1AZ-FSE	H15.10 ~		025S	-	025S	-	-
アリオン	G	1500	DBA-NZT260	1NZ-FE	H19.06 ~		-	-	-	-	-
			CBA-NZT240	1NZ-FE	H16.12 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			UA-NZT240	1NZ-FE	H13.12 ~ H16.12		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	G	1800	DBA-ZRT260	2ZRFE	H19.06 ~		-	-	-	-	-
			DBA-ZZT265	2ZRFE	H19.06 ~		-	-	-	-	-
			CBA-ZZT245	1ZZ-FE	H16.12 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			DBA-ZZT240	1ZZ-FE	H16.12 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	G	2000	UA-ZZT240	1ZZ-FE	H13.12 ~ H16.12		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			UA-ZZT245	1ZZ-FE	H13.12 ~ H16.12		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			CBA-AZT240	1AZ-FSE	H16.12 ~	CVT	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
			TA-AZT240	1AZ-FSE	H13.12 ~ H16.12	CVT	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
アリスト	G	2000	GH-ZJS161	2JZ-GET	H13.08 ~		55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-
			GF-ZJS161	2JZ-GTE	H12.08 ~		55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-
	G	3000	TA-ZJS160	2JZ-GE	H12.08 ~		55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-
			E-ZJS160	2JZ-GE	H09.08 ~ H12.07		55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-
			E-ZJS161	2JZ-GTE	H09.08 ~ H12.07		55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-
			E-ZJS147	2JZ-GTE	H03.10 ~ H09.08		55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-
	G	4000	2JZ-GE	H03.10 ~ H09.08		55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-	
			E-UZS143	1UZ-FE	H04.10 ~ H09.08		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
アルテツァ	G	2000	GH-GXE10	3S-GE	H13.05 ~		34B19L	-	55D23L	100D23L	-
				3S-GE	H13.05 ~	ナビゲーション付	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
			TA-GXE10	1G-FE	H13.05 ~		34B19L	-	55D23L	100D23L	-
				1G-FE	H13.05 ~	ナビゲーション付	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
			GF-GXE10	1G-FE	H10.10 ~ H13.05		34B19L	-	55D23L	100D23L	-
				1G-FE	H10.10 ~ H13.05	ナビゲーション付	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
			GF-SXE10	3S-GE	H10.10 ~ H13.05		34B19L	-	55D23L	100D23L	-
				3S-GE	H10.10 ~ H13.05	ナビゲーション付	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
アルテツァジータ	G	2000	TA-GXE15W	1G-FE	H13.12 ~	4WD	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
				TA-GXE10W	1G-FE	H13.07 ~		34B19L	-	55D23L	100D23L
			1G-FE	H13.07 ~	ナビゲーション付	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
				H13.07 ~	ナビとフロントアームレスト付	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L >は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
平成	昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22


TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
	G	3000	TA-JCE10W	2JZ-GE	H13.07 ~		46B24L	80B24L	65D23L	100D23L	-
				2JZ-GE	H13.07 ~	ナビとフロントアームレスト付	55D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-
			TA-JCE15W	2JZ-GE	H13.07 ~		46B24L	80B24L	65D23L	100D23L	-
				2JZ-GE	H13.07 ~	ナビとフロントアームレスト付	55D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-
アルファード	G	3000	CBA-MNH10W	1MZFE	H19.06 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			CBA-MNH15W	1MZFE	H19.06 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
アルファードG	G	2400	UA-ANH10W	2AZ-FE	H14.05 ~		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
				2AZ-FE	H14.05 ~	サイドリフト付き車	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			UA-ANH15W	2AZ-FE	H14.05 ~	4WD	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
				2AZ-FE	H14.05 ~	4WD、サイドリフト付き車	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
	G	3000	TA-MNH10W	1MZ-FE	H15.07 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			TA-MNH15W	1MZ-FE	H15.07 ~	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			UA-MNH10W	1MZ-FE	H14.05 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			UA-MNH15W	1MZ-FE	H14.05 ~	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
アルファードHVハイブリッド車	G	2400	TA-ATH10W	2AZ-FXE	H15.07 ~	4WD、ハイブリッド車	S55D23R	100D23R	S55D23R	100D23R	-
			ZA-ATH10W	2AZ-FXE	H15.07 ~	4WD、ハイブリッド車	S55D23R	100D23R	S55D23R	100D23R	-
アルファードV	G	2400	UA-ANH10W	2AZ-FE	H14.05 ~		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
				2AZ-FE	H14.05 ~	サイドリフト付き車	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			UA-ANH15W	2AZ-FE	H14.05 ~	4WD	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
				2AZ-FE	H14.05 ~	4WD、サイドリフト付き車	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
	G	3000	TA-MNH10W	1MZ-FE	H15.07 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			TA-MNH15W	1MZ-FE	H15.07 ~	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			UA-MNH10W	1MZ-FE	H14.05 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			UA-MNH15W	1MZ-FE	H14.05 ~	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
イスト	G	1300	CBA-NCP60	2NZ-FE	H16.04 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			UA-NCP60	2NZ-FE	H14.05 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	G	1500	CBA-NCP61	1NZ-FE	H16.04 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			CBA-NCP65	1NZ-FE	H16.04 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			UA-NCP61	1NZ-FE	H14.05 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			UA-NCP65	1NZ-FE	H14.05 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
G	1800	DBA-ZSP110	2ZRFE	H19.07 ~		-	-	-	-	-	
イプサム	G	2000	GF-SXM10G	3S-FE	H10.04 ~ H13.05		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			GF-SXM15G	3S-FE	H10.04 ~ H13.05	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			E-SXM15G	3S-FE	H09.08 ~ H10.04	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			E-SXM10G	3S-FE	H08.05 ~ H10.04		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
	D	2200	KH-CXM10G	3C-TE	H09.08 ~ H13.05		105D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-
	G	2400	UA-ACM21W	2AZ-FE	H15.10 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			UA-ACM26W	2AZ-FE	H15.10 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			TA-ACM21W	2AZ-FE	H13.05 ~ H15.10		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
			TA-ACM26W	2AZ-FE	H13.05 ~ H15.10	4WD	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
	ウィッシュ	G	1800	UA-ZNE10G	1ZZ-FE	H15.01 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R
UA-ZNE14G				1ZZ-FE	H15.01 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
G		2000	UA-ANE10G	1AZ-FSE	H15.04 ~		46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
			UA-ANE11W	1AZ-FSE	H15.04 ~		46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
ヴィッツ	G	1000	DBA-KSP90	1KR-FE	H17.02 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			TA-SCP10	1SZ-FE	H13.05 ~ H14.12	MT、アイドルストップ車	55D23R	100D23L	55D23R	100D23R	-
			UA-SCP10	1SZ-FE	H12.10 ~ H14.12		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
				1SZ-FE	H12.10 ~ H14.12		34B19R	-	46B24R	80B24R	-

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
昭和																									



TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品			
	G	1300	TA-SCP10	1SZ-FE	H12.10 ~ H13.05		34B19R	-	46B24R	80B24R	-		
			GH-SCP10	1SZ-FE	H11.08 ~ H14.12		34B19R	-	46B24R	80B24R	-		
			GF-SCP10	1SZ-FE	H11.01 ~ H11.08		34B19R	-	46B24R	80B24R	-		
			DBA-NCP95	2NZ-FE	H17.02 ~	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			DBA-SCP90	2SZ-FE	H17.02 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			UA-SCP13	2SZ-FE	H14.12 ~ H15.04		55D23R	100D23R	55D23R	100D23R	-		
				2SZ-FE	H14.12 ~	アイドルストップ車	55D23R	100D23R	55D23R	100D23R	-		
			TA-NCP10	2NZ-FE	H12.10 ~ H14.12		34B19R	-	46B24R	80B24R	-		
			TA-NCP15	2NZ-FE	H12.10 ~ H14.12	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-		
			GH-NCP15	2NZ-FE	H11.08 ~ H14.12	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-		
			G	1500	DBA-NCP91	1NZ-FE	H17.02 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
					UA-NCP13	1NZ-FE	H14.12 ~ H15.04		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
					UA-NCP15	2NZ-FE	H14.12 ~ H15.04	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
					TA-NCP13	1NZ-FE	H12.10 ~ H14.12		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
ウィンダム	G	2500	GF-MCV21	2MZ-FE	H10.08 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			E-MCV21	2MZ-FE	H08.08 ~ H10.08		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			E-SXV11	4VZ-FE	H05.08 ~ H08.08		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			G	3000	TA-MCV30	1MZ-FE	H13.08 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
	GH-MCV20	1MZ-FE			H11.08 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
	GF-MCV20	1MZ-FE			H10.08 ~ H11.08		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
	E-MCV20	1MZ-FE			H08.08 ~ H10.08		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
	E-VCV10	3VZ-FE	H03.09 ~ H08.08		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-				
ヴェロッサ	G	2000	TA-GX110	1G-FE	H15.03 ~	ナビ付、Vパッケージ	46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-		
			TA-GX115	1G-FE	H15.03 ~	4WD、Gパッケージ	34B19R	-	55D23R	100D23R	-		
				1G-FE	H15.03 ~		46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-		
			TA-GX110	1G-FE	H13.07 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R	-		
				1G-FE	H13.07 ~	ウインドシールドデアイサー付	46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-		
			TA-GX115	1G-FE	H13.07 ~	4WD	34B19R	-	55D23R	100D23R	-		
				1G-FE	H13.07 ~	4WD、ウインドシールドデアイサー付	46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-		
			G	2500	TA-JZX110	1JZ-FSE	H15.03 ~	ナビゲーション付	55D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-
					GH-JZX110	1JZ-GTE	H13.07 ~		55D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-
					TA-JZX110	1JZ-FSE	H13.07 ~		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-
1JZ-FSE	H13.07 ~	ウインドシールドデアイサー付				55D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-			
ヴォクシー	G	2000	DBA-ZRR70G	3ZRFE	H19.06 ~		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-		
			DBA-ZRR70W	3ZRFE	H19.06 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
				3ZRFAE	H19.06 ~	ZS (スポーツグレード)	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			DBA-ZRR75G	3ZRFE	H19.06 ~		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-		
			DBA-ZRR75W	3ZRFE	H19.06 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
				3ZRFAE	H19.06 ~	ZS (スポーツグレード)	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			CBA-AZR65G	1AZ-FSE	H16.08 ~	5人乗り、TRANS-X	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-		
				1AZ-FSE	H16.08 ~	5人乗り、ワイドマルチAV付	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
				1AZ-FSE	H16.08 ~	7人乗り、X、Vタイプ	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-		
				1AZ-FSE	H16.08 ~	7人乗り、E、X、Zタイプ	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
				1AZ-FSE	H16.08 ~	8人乗り、Vタイプ	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-		

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表します。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品		
				1AZ-FSE	H16.08 ~	8人乗り、ワイドマルチAV付	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
				TA-AZR60G	1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	V、後席TV付	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
					1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	X、Gエディシオン	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
					1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	X、ナビパッケージ	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
					1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	X、ワイドマルチ	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
					1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	Z、Gエディシオン	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
					1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	Z、ワイドマルチ	34B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
				TA-AZR65G	1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	X、Gエディシオン	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
					1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	X、VSCパッケージ	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
					1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	X、ナビパッケージ	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
					1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	X、ワイドマルチ	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
					1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	Z、Gエディシオン	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
					1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	Z、ワイドマルチ	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
					1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	Z、後席TV付	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
ヴォルツ	G	1800	TA-ZZE137		2ZZ-GE	H14.08 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			UA-ZZE136	1ZZ-FE	H14.08 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
			UA-ZZE138	1ZZ-FE	H14.08 ~	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
エスティマ	D	2200	KD-CXR10G	3C-TE	H10.01 ~ H12.01		80D26L	120D26L	105D31L	130D31L	-	
				3C-TE	H10.01 ~ H12.01	4WD	80D26L	120D26L	105D31L	130D31L	-	
			KD-CXR20G	3C-TE	H10.01 ~ H12.01		80D26L	120D26L	105D31L	130D31L	-	
				3C-TE	H10.01 ~ H12.01	4WD	80D26L	120D26L	105D31L	130D31L	-	
			KD-CXR10G	3C-TE	H07.01 ~ H10.01		85D26L	120D26L	105D31L	130D31L	-	
			KD-CXR11G	3C-TE	H07.01 ~ H10.01		85D26L	120D26L	105D31L	130D31L	-	
			KD-CXR20G	3C-TE	H07.01 ~ H10.01		85D26L	120D26L	105D31L	130D31L	-	
			KD-CXR21G	3C-TE	H07.01 ~ H10.01		85D26L	120D26L	105D31L	130D31L	-	
			Q-CXR10G	3C-T	H04.01 ~ H07.01		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-	
			Q-CXR11G	3C-T	H04.01 ~ H07.01		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-	
			Q-CXR20G	3C-T	H04.01 ~ H07.01	4WD	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-	
			Q-CXR21G	3C-T	H04.01 ~ H07.01	4WD	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-	
	G	2400	UA-ACR30W	2AZ-FE	H15.05 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
			UA-ACR40W	2AZ-FE	H15.05 ~	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
			TA-ACR30W	2AZ-FE	H13.04 ~ H15.05		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
			TA-ACR40W	2AZ-FE	H13.04 ~ H15.05	4WD	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
			GH-ACR30W	2AZ-FE	H12.01 ~ H13.04		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
			GH-ACR40W	2AZ-FE	H12.01 ~ H13.04		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
			GF-TCR10G	2TZ-FE	H10.01 ~ H12.01		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
				2TZ-FE	H10.01 ~ H12.01	4WD	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
			GF-TCR10W	2TZ-FZE	H10.01 ~ H12.01		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
GF-TCR11G			2TZ-FE	H10.01 ~ H12.01		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-		
GF-TCR11W	2TZ-FZE	H10.01 ~ H12.01		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-				
GF-TCR20G	2TZ-FE	H10.01 ~ H12.01	4WD	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-				
GF-TCR20W	2TZ-FZE	H10.01 ~ H12.01		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-				
GF-TCR21G	2TZ-FE	H10.01 ~ H12.01	4WD	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-				
GF-TCR21W	2TZ-FZE	H10.01 ~ H12.01		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-				
E-TCR10W	2TZ-FZE	H08.08 ~ H10.01		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-				
E-TCR20W	2TZ-FZE	H08.08 ~ H10.01		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-				
E-TCR21W	2TZ-FZE	H06.08 ~ H10.01		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-				
E-TCR11W	2TZ-FZE	H06.08 ~ H08.08		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-				
E-TCR10W	2TZ-FE	H05.02 ~ H08.08		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-				

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品		
		3000	E-TCR20W	2TZ-FE	H05.02 ~ H08.08		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
			E-TCR10G	2TZ-FE	H04.01 ~ H07.01		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
			E-TCR11G	2TZ-FE	H04.01 ~ H07.01		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
			E-TCR20G	2TZ-FE	H04.01 ~ H07.01	4WD	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
			E-TCR21G	2TZ-FE	H04.01 ~ H07.01	4WD	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
			TA-MCR30W	1MZ-FE	H13.04 ~ H15.05		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
			TA-MCR40W	1MZ-FE	H13.04 ~ H15.05		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
			GH-MCR30W	1MZ-FE	H12.01 ~ H13.04		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
GH-MCR40W	1MZ-FE	H12.01 ~ H13.04	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-				
エスティマハイブリッド	G	2400	DAA-AHR20W	2AZFXE	H18.06 ~		S55D23R	100D23R	S55D23R	100D23R	-	
			ZA-AHR10W	2AZ-FXE	H15.07 ~	4WD、ハイブリッド車	S55D23L	100D23L	S55D23L	100D23L	-	
			TA-AHR10W	2AZ-FXE	H13.06 ~ H15.07	4WD、ハイブリッド車	S55D23L	100D23L	S55D23L	100D23L	-	
オーバ	G	1800	UA-ZCT10	1ZZ-FE	H14.06 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
			UA-ZCT15	1ZZ-FE	H14.06 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
			TA-ZCT10	1ZZ-FE	H12.05 ~ H14.06		34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
			TA-ZCT15	1ZZ-FE	H12.05 ~ H14.06	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
	G	2000	TA-ACT10	1AZ-FSE	H12.05 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
オーリス	G	1500	DBA-NZE151H	1NZFE	H18.10 ~	EFI	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
			DBA-NZE154H	1NZFE	H18.10 ~	EFI	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
	G	1800	DBA-ZRE152H	2ZRFE	H18.10 ~	EFI	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
			DBA-ZRE154H	2ZRFE	H18.10 ~	EFI	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
オリジン	G	3000	GF-JCG17	2JZ-GE	H12.07 ~		55D23R	100D23R	55D23R	100D23R	-	
ガイア	G	2000	TA-ACM15G	1AZ-FSE	H14.08 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			TA-ACM10G	1AZ-FSE	H13.04 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			GF-SXM10G	3S-FE	H10.05 ~ H13.04		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
			GF-SXM15G	3S-FE	H10.05 ~	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
	D	2200	KH-CXM10G	3C-TE	H10.05 ~		105D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-	
カムリ	G	1800	E-SV40	4S-FE	H06.07 ~ H13.09	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
			E-SV40	4S-FE	H06.07 ~ H13.09	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
	G	2000	E-SV41	3S-FE	H06.07 ~ H13.09		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
			E-SV42	3S-FE	H06.07 ~ H13.09		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
			E-SV43	3S-FE	H06.07 ~ H13.09	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
				3S-FE	H06.07 ~ H13.09	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			E-SV32	3S-FE	H04.08 ~ H06.07	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
				3S-FE	H04.08 ~ H06.07	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			E-SV33	3S-FE	H04.08 ~ H06.07	4WS AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
				3S-FE	H04.08 ~ H06.07	4WS MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			E-SV35	3S-FE	H04.08 ~ H06.07	4WD AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
				3S-FE	H04.08 ~ H06.07	4WD MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
	D	2000	Y-CV30	2C-T	H04.08 ~ H06.07	AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-	
				2C-T	H04.08 ~ H06.07	MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-	
	G	2200	GF-SXV20	5S-FE	H10.08 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
				GF-SXV25	5S-FE	H10.08 ~	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				E-SXV20	5S-FE	H08.12 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
	D	2200	KD-CV40	3C-T	H07.01 ~ H13.09	AT	105D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-	
				3C-T	H07.01 ~ H13.09	MT	80D26L	120D26L	105D31L	130D31L	-	
				KD-CV43	3C-T	H07.01 ~ H13.09		105D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-
KB-CV40				3C-T	H06.07 ~ H07.01	AT	105D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-	
				3C-T	H06.07 ~ H07.01	MT	80D26L	120D26L	105D31L	130D31L	-	
G				2400	UA-ACV30	2AZ-FE	H13.09 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L
UA-ACV35	2AZ-FE	H13.09 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-				

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品			
	G	2500	GF-MCV21	2MZ-FE	H10.08 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			E-MCV21	2MZ-FE	H08.12 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			E-VZV32	4VZ-FE	H03.05 ~ H06.07	4WS	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			E-VZV33	4VZ-FE	H03.05 ~ H06.07		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
カムリグラシア	G	2200	GF-SXV20W	5S-FE	H10.08 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			GF-SXV25W	5S-FE	H10.08 ~	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			E-S*20W	5S-FE	H09.04 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			E-SXV25W	5S-FE	H09.04 ~	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			E-SXV20W	5S-FE	H08.12 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
	G	2500	GF-MCV21W	2MZ-FE	H10.08 ~	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			GF-MCV25W	2MZ-FE	H10.08 ~	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			E-MCV21W	2MZ-FE	H09.04 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			E-MCV25W	2MZ-FE	H09.04 ~	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			E-MCV21W	2MZ-FE	H08.12 ~ H09.04		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
カリーナ	G	1500	GF-AT212	5A-FE	H10.08 ~	AT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
				5A-FE	H10.08 ~	MT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			E-AT212	5A-FE	H09.11 ~ H10.08	AT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
				5A-FE	H09.11 ~ H10.08	MT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
				5A-FE	H08.08 ~ H09.11	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
				5A-FE	H08.08 ~ H09.11	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
			E-AT192	5A-FE	H04.08 ~ H08.01		34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
			G	1600	GF-AT210	4A-GE	F10.08 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
					E-AT210	4A-GE	H08.08 ~ H10.08		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
					E-AT190	4A-FE	H04.08 ~ H08.01	マルチディス プレイ以外	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
	4A-FE	H04.08 ~ H06.08				マルチディス プレイ付車	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
	G	1800	GF-AT211	7A-FE	H10.08 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
			E-AT211	7A-FE	H08.08 ~ H10.08		34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
			E-AT191	7A-FE	H06.08 ~ H08.01		34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
			E-ST200	4S-FE	H05.10 ~ H08.08	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			E-ST200	4S-FE	H05.10 ~ H08.08	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
			E-ST201	4S-FE	H05.10 ~ H08.08	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			E-ST201	4S-FE	H05.10 ~ H08.08	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
			E-ST190	4S-FE	H04.08 ~ H06.08	マルチディス プレイのAT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			E-ST190	4S-FE	H04.08 ~ H06.08	マルチディス プレイのMT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
			E-ST190	4S-FE	H04.08 ~ H06.08	マルチディス プレイ以外の AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			E-ST190	4S-FE	H04.08 ~ H06.08	マルチディス プレイ以外の MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
			E-ST180	4S-FE	H04.08 ~ H05.10	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			E-ST180	4S-FE	H04.08 ~ H05.10	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
			E-ST181	4S-FE	H04.08 ~ H05.10	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			E-ST181	4S-FE	H04.08 ~ H05.10	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
			G	2000	GF-ST215	3S-FE	H10.08 ~	AT, 4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
	3S-FE	H10.08 ~				MT, 4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
	E-ST215	3S-FE			H08.08 ~ H10.08	AT, 4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
		3S-FE			H08.08 ~ H10.08	MT, 4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
E-ST205	3S-GE	H06.05 ~ H08.08			AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-			
	3S-GE	H06.05 ~ H08.08			MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
E-ST202	3S-GE	H05.10 ~ H08.08			AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-			
	3S-FE	H05.10 ~ H08.08			AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-			
	3S-GE	H05.10 ~ H08.08			MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
	3S-FE	H05.10 ~ H08.08			MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-			

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成・昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考			
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品				
			E-ST203	3S-FE	H05.10 ~ H08.08	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-			
				3S-FE	H05.10 ~ H08.08	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
				3S-FE	H05.10 ~ H08.08	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
			E-ST195	3S-FE	H04.08 ~ H08.01	マルチディス プレイ以外の AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-			
				3S-FE	H04.08 ~ H08.01	マルチディス プレイ以外の MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
				3S-FE	H04.08 ~ H06.08	マルチディス プレイのAT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-			
			E-ST182	3S-FE	H04.08 ~ H06.08	マルチディス プレイのMT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
				3S-GE	H04.08 ~ H05.10	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-			
				3S-GE	H04.08 ~ H05.10	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
			E-ST183	3S-GE	H04.08 ~ H05.10	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
				3S-FE	H04.08 ~ H05.10	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-			
				3S-GE	H04.08 ~ H05.10	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-			
				3S-GE	H04.08 ~ H05.10	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
			D 2000			KD-CT210	2C-T	H08.08 ~ H10.08		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-
							2C-T	H08.08 ~ H10.08	4WD	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-
						KD-CT215	2C-T	H08.08 ~ H10.08		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-
							2C-T	H08.08 ~ H10.08	4WD	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-
						KD-CT190	2C	H06.08 ~ H08.01		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-
							2C	H06.08 ~ H08.01		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-
						KD-CT195	2C	H06.08 ~ H08.01		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-
2C	H06.08 ~ H08.01						80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-			
X-CT190	2C	H04.08 ~ H06.08				AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-			
	2C	H04.08 ~ H06.08				MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-			
X-CT195	2C	H04.08 ~ H06.08					80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-			
	2C	H04.08 ~ H06.08					80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-			
Y-CT195	2C	H04.08 ~ H06.08		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-						
	2C	H04.08 ~ H06.08		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-						
X-CT170	2C	H03.06 ~ H04.11	AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-						
	2C	H03.06 ~ H04.11	MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-						
	2C	H03.06 ~ H04.11	AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-						
	2C	H03.06 ~ H04.11	MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-						
X-CT170G	2C	H03.06 ~ H04.11	AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-						
	2C	H03.06 ~ H04.11	MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-						
D 2200			KE-CT211	3C-TE	H10.08 ~	AT	105D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-			
				3C-TE	H10.08 ~	MT	80D26L	120D26L	105D31L	130D31L	-			
			KE-CT216	3C-TE	H10.08 ~	AT	105D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-			
				3C-TE	H10.08 ~		105D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-			
カルディナ	G	1500	GG-ET196V	5E-FE	H10.05 ~ H12.01	バン	34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
				5E-FE	H07.02 ~ H09.09		34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
			R-ET196V	5E-FE	H07.02 ~ H09.09		34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
				5E-FE	H04.11 ~ H07.02	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-			
			T-ET196V	5E-FE	H04.11 ~ H07.02	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
				5E-FE	H04.11 ~ H07.02		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-			
		1800	CBA-ZZT241W	1ZZ-FE	H17.01 ~		34B19R	-	46B24R	80B24L	-			
				1ZZ-FE	H14.09 ~ H17.01		34B19R	-	46B24R	80B24L	-			
			GF-AT211G	7A-FE	H12.01 ~ H14.09		34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
				7A-FE	H09.09 ~ H12.01		34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
			E-AT211G	7A-FE	H08.01 ~ H09.09		34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
				7A-FE	H08.01 ~ H09.09		34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
E-AT191G	7A-FE	H08.01 ~ H09.09		34B19L	-	46B24L	80B24L	-						
	7A-FE	H08.01 ~ H09.09		34B19L	-	46B24L	80B24L	-						
G 2000	ABA-ST246W	3S-GTE	H17.01 ~	4WD	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-					
		3S-GTE	H17.01 ~		46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-					
	CBA-AZT241W	1AZ-FSE	H17.01 ~		46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-					
		1AZ-FSE	H17.01 ~	4WD	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-					
LA-ST246W	3S-GTE	H14.09 ~ H17.01		46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-						
	3S-GTE	H14.09 ~ H17.01		46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-						

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表します。

西暦／昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
平成	昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品			
			TA-AZT241W	1AZ-FSE	H14.09 ~ H17.01		46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-		
			TA-AZT246W	1AZ-FSE	H14.09 ~ H17.01		46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-		
			GF-ST210G	3S-FE	H12.01 ~ H14.09		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			GF-ST210G	3S-GE	H12.01 ~ H14.09		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			GF-ST215G	3S-GE	H12.01 ~ H14.09	AT, 4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
					H12.01 ~ H14.09	AT, 4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
					H12.01 ~ H14.09	MT, 4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
					H12.01 ~ H14.09	MT, 4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
			GF-ST215W	3S-GTE	H12.01 ~ H14.09	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			E-ST210G	3S-FE	H09.09 ~ H12.01		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			E-ST215G	3S-GE	H09.09 ~ H12.01	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
					H09.09 ~ H12.01	AT, 4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
					H09.09 ~ H12.01	MT, 4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
			E-ST215W	3S-GET	H09.09 ~ H12.01	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			E-ST195G	3S-GE	H07.02 ~ H09.09		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			E-ST191G	3S-FE	H04.11 ~ H07.02		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			E-ST195G	3S-FE	H04.11 ~ H07.02	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
					H04.11 ~ H07.02	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
			D	2000	KD-CT190G	2C-T	H08.01 ~ H09.09		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-
						2C	H07.02 ~ H10.05	AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
						2C	H07.02 ~ H10.05	MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-
					KB-CT196V	2C	H06.02 ~ H10.05		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-
					KB-CT198V	2C	H06.02 ~ H10.05		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-
									80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-
X-CT190G	2C	H04.11 ~ H07.02			AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-			
					MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-			
Y-CT190G	2C	H04.11 ~ H07.02				95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-			
S-CT196V	2C	H04.11 ~ H06.02				80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-			
S-CT198V	2C	H04.11 ~ H06.02		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-					
D	2200	KH-CT216G	3C-TE	H12.01 ~ H14.09		105D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-			
		KF-CT197V	3C-E	H10.05 ~ H12.01	MT, パン	80D26L	120D26L	105D31L	130D31L	-			
		KF-CT199V	3C-E	H10.05 ~ H12.01	MT, パン	80D26L	120D26L	105D31L	130D31L	-			
		KJ-CT197V	3C-E	H10.05 ~ H12.01	AT, パン	105D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-			
KH-CJ216G	3C-TE	H09.09 ~ H12.01	4WD	105D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-					
カレン	G	1800	E-ST208	4S-FE	H07.10 ~	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
				4S-FE	H07.10 ~	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
	G	2000	E-ST206	3S-FE	H06.01 ~	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
				3S-GE	H06.01 ~	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			3S-FE	H06.01 ~	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
			3S-GE	H06.01 ~	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
			E-ST207	3S-FE	H06.01 ~	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
				3S-FE	H06.01 ~	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
カローラ	G	1300	CBA-NZE120	2NZ-FE	H16.04 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
			UA-NZE120	2NZ-FE	H14.09 ~ H16.04		34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
			TA-NZE120	2NZ-FE	H12.08 ~ H14.09		34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
			GF-EE111	4E-FE	H10.04 ~ H12.08		34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
							34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
			GG-EE102V	4E-FE	H09.04 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
							34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
			GG-EE103V	5E-FE	H09.04 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
			E-EE110	4E-FE	H07.05 ~ H10.04		34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
			R-EE102V	4E-FE	H06.01 ~ H09.04		34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
			R-EE106V	2E	H03.09 ~ H06.01	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
						MT	28B19L	-	46B24L	80B24L	-		
E-EE100	4E-FE	H03.06 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-					

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成・昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品		
G	1500	CBA-NZE121	1NZ-FE	H16.04 ~			34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			1NZ-FE	H16.04 ~		スマートドア ロック付	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
		CBA-NZE124	1NZ-FE	H16.04 ~		4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		UA-NZE121	1NZ-FE	H14.09 ~ H16.04			34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		UA-NZE124	1NZ-FE	H14.09 ~ H16.04		4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		TA-NZE121	1NZ-FE	H12.08 ~ H14.09			34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		TA-NZE124	1NZ-FE	H12.08 ~ H14.09		4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		GF-AE110	5A-FE	H10.04 ~ H12.08			34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		GF-AE100G	5A-FE	H09.04 ~			34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		GF-EE104G	5E-FE	H09.04 ~			34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		E-AE110	5A-FE	H07.05 ~ H10.04			34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		R-EE103V	5E-FE	H06.01 ~ H09.04			34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		E-EE104G	5E-FE	H06.01 ~ H07.05			34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		E-AE100	5A-FE	H04.05 ~		セレス	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			5A-FE	H04.05 ~		セレスのエク ストラパッ ケージ	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		E-AE100G	5A-FE	H03.09 ~ H07.05			34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
							34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		E-EE108G	3E	H03.09 ~		AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
						MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		R-EE107V	3E	H03.09 ~		AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
	MT				34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
E-AE100	5A-FE	H03.06 ~ H04.05			34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
G	1600	GF-AE111	4A-GE	H10.04 ~ H12.08			34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		GF-AE114	4A-FE	H10.04 ~ H12.08			34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		GF-AE101G	4A-GE	H09.04 ~			34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		GF-AE104G	4A-FE	H09.04 ~		4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		GG-AE109V	4A-FE	H09.04 ~			34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		E-AE114	4A-FE	H08.05 ~ H10.05		4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		R-AE109V	4A-FE	H08.05 ~ H10.05		4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		E-AE101G	4A-GE	H08.05 ~			34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			4A-GE	H08.05 ~			34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		E-AE109V	4A-FE	H08.05 ~			34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
							34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		E-AE111	4A-GE	H07.05 ~ H10.04			34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			4A-FE	H07.05 ~ H10.04			34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		E-AE104G	4A-FE	H07.05 ~			34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		E-AE101	4A-GE	H04.05 ~ H07.05		セレスのエク ストラパッ ケージ	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
					4A-FE	H04.05 ~ H07.05	セレスのエク ストラパッ ケージ	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
					4A-GE	H04.05 ~ H07.05	セレス及びFX	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
					4A-FE	H04.05 ~ H07.05	セレス及びFX	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
		E-AE104	4A-FE	H03.09 ~ H07.05			34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		E-AE101	4A-FE	H03.06 ~ H07.05			34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
4A-GZE	H03.06 ~ H07.05				34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
4A-GE	H03.06 ~ H07.05				34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
G	1800	CBA-ZZE122	1ZZ-FE	H16.04 ~			46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
		CBA-ZZE124	1ZZ-FE	H16.04 ~		4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
		UA-ZZE122	1ZZ-FE	H14.09 ~ H16.04			34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		UA-ZZE124	1ZZ-FE	H14.09 ~ H16.04		4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		TA-NZE122	1ZZ-FE	H12.08 ~ H14.09			34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		TA-NZE124	1ZZ-FE	H12.08 ~ H14.09		4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
D	2000	KD-CE108G	2C	H08.05 ~		AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-	
		KD-CE108G	2C	H08.05 ~		MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-	
		KD-CE110	2C	H07.05 ~ H10.04		AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-	

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品			
				2C	H07.05 ~ H10.04	MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-		
			KD-CE114	2C	H07.05 ~ H10.04		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-		
			KD-CE100G	2C	H07.05 ~	AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-		
				2C	H07.05 ~	MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-		
			KA-CE106V	2C	H06.01 ~ H10.04	AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-		
				2C	H06.01 ~ H10.04	MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-		
			KA-CE109V	2C	H06.01 ~ H10.04		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-		
			X-CE108G	2C	H06.01 ~ H08.05	AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-		
				2C	H06.01 ~ H08.05	MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-		
			S-CE106V	2C	H03.09 ~ H06.01		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-		
			S-CE109V	2C	H03.09 ~ H06.01		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-		
			X-CE104	2C	H03.09 ~ H06.01	4WD	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-		
			X-CE108G	2C	H03.09 ~ H06.01		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-		
			X-CE100	2C	H03.06 ~ H06.01	AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-		
				2C	H03.06 ~ H06.01	MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-		
			D	2200	KE-CE121	3C-E	H12.08 ~ H14.09	AT	95D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-
					KE-CE121	3C-E	H12.08 ~ H14.09	MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-
					KE-CE113	3C-E	H10.04 ~ H12.08	AT	95D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-
						3C-E	H10.04 ~ H12.08	MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-
					KE-CE116	3C-E	H10.04 ~ H12.08	AT, 4WD	95D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-
					KE-CE116	3C-E	H10.04 ~ H12.08	MT, 4WD	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-
					KE-CE101	3C-E	H10.04 ~	AT	95D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-
KE-CE101	3C-E	H10.04 ~			MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-			
KE-CE102G	3C-E	H10.04 ~			AT	95D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-			
KE-CE102G	3C-E	H10.04 ~			MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-			
KE-CE105V	3C-E	H10.04 ~			AT, 4WD	95D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-			
	3C-E	H10.04 ~			MT, 4WD	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-			
KE-CE107V	3C-E	H10.04 ~			AT, ロングデッキ	95D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-			
	3C-E	H10.04 ~			MT, ロングデッキ	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-			
KF-CE105V	3C-E	H10.04 ~			AT, 4WD	95D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-			
KF-CE105V	3C-E	H10.04 ~			MT, 4WD	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-			
カローラ ルミオン	G	1500			DBA-NZE151N	1NZFE	H19.10 ~	EFI	-	-	-	-	
					DBA-ZRE152N	2ZRFE	H19.10 ~	EFI	-	-	-	-	
	G	1800	DBA-ZRE154N	2ZRFE	H19.10 ~	EFI/4WD	-	-	-	-			
カローラ II	G	1300	E-EL51	4E-FE	H08.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-		
				4E-FE	H06.10 ~ H08.08		34B19R	-	46B24R	80B24R	-		
			E-EL41	4E-FE	H04.08 ~ H06.10		34B19R	-	46B24R	80B24R	-		
	G	1500	E-EL53	5E-FE	H08.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-		
				5E-FE	H08.08 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-		
			E-EL53	5E-FE	H06.10 ~ H08.08		34B19R	-	46B24R	80B24R	-		
				5E-FE	H06.10 ~ H08.08		34B19R	-	46B24R	80B24R	-		
			E-EL43	5E-FE	H04.08 ~ H06.10		34B19R	-	46B24R	80B24R	-		
				5E-FHE	H04.08 ~ H06.10		34B19R	-	46B24R	80B24R	-		
			E-EL45	5E-FE	H04.08 ~ H06.10		34B19R	-	46B24R	80B24R	-		
			D	1500	KD-NL50	1N-T	H08.08 ~	AT	55D23R	100D23R	95D31R	*130D31L	*オプティマ-ミナル (+-) ×1
	1N-T	H08.08 ~				MT	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-		
	1N-T	H06.10 ~ H08.08				AT	55D23R	100D23R	95D31R	*130D31L	*オプティマ-ミナル (+-) ×1		
	1N-T	H06.10 ~ H08.08				MT	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-		
X-NL40	1N-T	H04.08 ~ H06.10			AT	55D23R	100D23R	95D31R	*130D31L	*オプティマ-ミナル (+-) ×1			
X-NL40	1N-T	H04.08 ~ H06.10			MT	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-			

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成・昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品		
カローラ アクシオ	G	1500	DBA-NZE141	1NZFE	H18.10 ~	EFI	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
			DBA-NZE144	1NZFE	H18.10 ~	EFI	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
	G	1800	DBA-ZRE142	2ZRFE	H18.10 ~	EFI	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
			DBA-ZRE144	2ZRFE	H18.10 ~	EFI	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
カローラ アレックス	G	1500	CBA-NZE121	1NZ-FE	H16.04 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
				1NZ-FE	H16.04 ~	スマートドア ロック付	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
			CBA-NZE124	1NZ-FE	H16.04 ~	4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
				1NZ-FE	H16.04 ~	4WD、スマート ドアロック付	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
		UA-NZE121	1NZ-FE	H14.09 ~ H16.04		34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
		UA-NZE124	1NZ-FE	H14.09 ~ H16.04	4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
		TA-NZE121	1NZ-FE	H13.01 ~ H14.09		34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
		TA-NZE124	1NZ-FE	H13.01 ~ H14.09		34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
	G	1800	CBA-ZZE122	1ZZ-FE	H16.04 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
			CBA-ZZE124	1ZZ-FE	H16.04 ~	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
			TA-ZZE123	2ZZ-GE	H16.04 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
			UA-ZZE122	1ZZ-FE	H14.09 ~ H16.04		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			UA-ZZE124	1ZZ-FE	H14.09 ~ H16.04	4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			TA-ZZE123	2ZZ-GE	H13.01 ~ H14.09		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
カローラ スパシオ	G	1500	TA-NZE121N	1NZ-FE	H13.05 ~ H16.04		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			G	1600	GF-AE111N	4A-FE	H10.04 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L
	E-AE111N	4A-FE			H09.01 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
	G	1800	TA-ZZE124N	1ZZ-FE	H13.07 ~ H16.04		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			TA-ZZE122N	1ZZ-FE	H13.05 ~ H16.04		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			GF-AE115N	7A-FE	H10.04 ~	4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
	E-AE115N	7A-FE	H09.07 ~	4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
カローラ フィールダー	G	1500	DBA-NZE141G	1NZ-FE	H18.10 ~	EFI	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
				DBA-NZE144G	1NZ-FE	H18.10 ~	EFI	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
			CBA-NZE121G	1NZ-FE	H16.04 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
				1NZ-FE	H16.04 ~	スマートドア ロック付	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
			CBA-NZE124G	1NZ-FE	H16.04	4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
				1NZ-FE	H16.04	4WD、スマート ドアロック付	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
			UA-NZE121G	1NZ-FE	H14.09 ~ H16.04		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			UA-NZE124G	1NZ-FE	H14.09 ~ H16.04	4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		TA-NZE121G	1NZ-FE	H12.08 ~ H14.09		34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
		TA-NZE124G	1NZ-FE	H12.08 ~ H14.09	4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
		G	1800	CBA-ZZE122G	1ZZ-FE	H16.04 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
				CBA-ZZE124G	1ZZ-FE	H16.04 ~	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
	DBA-ZRE142G			2ZRFE	H18.10 ~	EFI	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
	DBA-ZRE144G			2ZRFE	H18.10 ~	EFI	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
	TA-ZZE122G			1ZZ-FE	H16.04 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
	TA-ZZE123G			2ZZ-GE	H16.04 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
	UA-ZZE122G			1ZZ-FE	H14.09 ~ H16.04		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
	UA-ZZE124G	1ZZ-FE	H14.09 ~ H16.04	4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
	TA-ZZE122G	1ZZ-FE	H12.08 ~ H14.09		34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
TA-ZZE123G	2ZZ-GE	H12.08 ~ H14.09		34B19L	-	46B24L	80B24L	-				
TA-ZZE124G	1ZZ-FE	H12.08 ~ H14.09	4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-				
D	2200	KE-CE121G	3C-E	H12.08 ~ H14.09		95D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-		
カローラ ランクス	G	1500	CBA-NZE121	1NZ-FE	H16.04 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品			
				1NZ-FE	H16.04 ~	スマートドアロック付	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
				CBA-NZE124	1NE-FE	H16.04 ~	4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
					1NE-FE	H16.04 ~	4WD、スマートドアロック付	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
				UA-NZE121	1NZ-FE	H14.09 ~ H16.04		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
				UA-NZE124	1NZ-FE	H14.09 ~ H16.04	4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
				TA-NZE121	1NZ-FE	H13.01 ~ H14.09		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			TA-NZE124	1NZ-FE	H13.01 ~ H14.09		34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
			G	1800	CBA-ZZE122	1ZZ-FE	H16.04 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
					CBA-ZZE124	1ZZ-FE	H16.04 ~	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
					TA-ZZE123	2ZZ-GE	H16.04 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
UA-ZZE122	1ZZ-FE	H14.09 ~ H16.04				34B19L	80B24L	46B24L	80B24L	-			
UA-ZZE124	1ZZ-FE	H14.09 ~ H16.04	4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-					
TA-ZZE123	2ZZ-GE	H13.01 ~ H14.09		34B19L	-	46B24L	80B24L	-					
キャミ	G	1300	TA-J102E	K3-VE	H14.01 ~	4WD	34B19L	-	44B20L	-	-		
				K3-VET	H14.01 ~	ターボ車	34B19L	-	44B20L	-	-		
			TA-J122E	K3-VE	H14.01 ~		34B19L	-	44B20L	-	-		
			GF-J102E	K3-VET	H12.08 ~	4WD	34B19L	-	38B20L	-	-		
				K3-VE	H12.05 ~	4WD	34B19L	-	38B20L	-	-		
			GF-J122E	K3-VE	H12.05 ~		34B19L	-	38B20L	-	-		
GF-J100E	HC-EJ	H11.05 ~	4WD	36B20L	-	55B24L	80B24L	-					
クイックデリバリー	D	4000			H18.10	ハイブリッドターボ	-	-	-	-			
クイックデリバリー 100	D	2800	KC-LY151 [か]	3L	H07.05 ~ H13.07	Y仕様	75D31L	130D31L	140E41L	-	-		
				3L	H07.05 ~ H13.07	Y仕様以外	75D26L	120D26L	140E41L	-	-		
			KC-LH81VH	3L	H07.05 ~ H11.05	AT	95D31L	130D31L	140E41L	-	-		
				3L	H07.05 ~ H11.05	Y仕様の MT	75D31L	130D31L	140E41L	-	-		
				3L	H07.05 ~ H11.05	Y仕様以外の MT	75D26L	120D26L	140E41L	-	-		
	D	3000	KG-LH82K	5L	H11.05 ~ H13.07		105D31L	130D31L	85D26R<L>	120D26R<L>	-		
KG-LY152			5L	H11.05 ~ H13.07		105D31L	130D31L	85D26R<L>	120D26R<L>	-			
クイックデリバリー 200	L	2700	PB-XZU281K	3RZ-FPE	H16.06 ~		55D23L×2	100D23L×2	55D23L×2	100D23L×2	-		
			LD-RZU280K	3RZ-FPE	H15.06 ~		55D23L×2	100D23L×2	55D23L×2	100D23L×2	-		
			KK-BU280K	3RZ-FPE	H12.01 ~ H16.06		55D23L×2	100D23L×2	55D23L×2	100D23L×2	-		
			GB-RZU68VH	3RZ-FP	H08.10 ~ H16.06		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
	D	3400	KC-BU68VH	3B	H07.05 ~ H16.06		55D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	-		
	D	3700	KK-BU280K	4B	H11.08 ~ H15.06		55D26L×2	120D26L×2	80D26L×2	120D26L×2	-		
	D	4000	PB-XZU280K	N04C-A	H16.06 ~		55D26L×2	120D26L×2	80D26L×2	120D26L×2	-		
			PB-XZU281K	N04C-A	H16.06 ~		55D26L×2	120D26L×2	80D26L×2	120D26L×2	-		
クラウン	G	2000	GF-GS151Z	1G-FE	H12.04 ~	バトカー	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
				GH-GS171	1G-FE	H12.04 ~		46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-	
				1G-FE	H12.04 ~	ナビゲーション付	55D23R	100D23R	55D23R	100D23R	-		
				GA-GS136V	1G-FE	H10.08 ~	バン	34B19L	-	55D23L	100D23L	-	
			GF-GS130G	1G-FE	H10.08 ~	ワゴン	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			GF-GS130W	1G-FE	H10.08 ~	ワゴン	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			GF-GS151	1G-FE	H10.08 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			GF-GS151H	1G-FE	H10.08 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
				1G-FE	H10.08 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			E-GS151Z	1G-FE	H08.09 ~	バトカー	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			E-GS151	1G-FE	H07.12 ~ H10.08		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			E-GS130G	1G-FE	H07.12 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			E-GS130W	1G-FE	H07.12 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			GA-GS136V	1G-FE	H07.12 ~		34B19L	-	55D23L	100D23L	-		
E-GS151H	1G-FE	H07.09 ~ H10.08		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-					

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R<L>は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成	昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品		
D	2400	E-GS141	1G-FE	H05.12 ~ H07.01			55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
		E-GS130G	1G-FE	H03.10 ~ H07.12			55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
		T-GS136V	1G-FE	H03.10 ~ H07.12			34B19L	-	55D23L	100D23L	-	
		E-GS130	1G-FE	H03.10 ~			55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
		E-GS131H	1G-FE	H03.10 ~			55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
		KD-LS130W	2L-TE	H10.08 ~			95D31L	130D31L	140E41L	-	-	-
			2L-TE	H10.08 ~	ワゴン		95D31L	130D31L	140E41L	-	-	-
			2L-TE	H07.12 ~			95D31L	130D31L	140E41L	-	-	-
		KD-LS151	2L-TE	H07.12 ~			95D31L	130D31L	140D38L	-	-	-
		KD-LS151H	2L-TE	H07.08 ~			95D31L	130D31L	140D38L	-	-	-
		Q-LS141	2L-THE	H03.10 ~ H07.01			95D31L	130D31L	140E41L	-	-	-
		Q-LS130	2L-THE	H03.10 ~ H05.08			95D31L	130D31L	140E41L	-	-	-
		Q-LS130W	2L-THE	H03.10 ~ H05.08			95D31L	130D31L	140E41L	-	-	-
		Q-LS131H	2L-THE	H03.10 ~			95D31L	130D31L	140E41L	-	-	-
			2L-THE	H03.10 ~	AT		95D31L	130D31L	140E41L	-	-	-
		S-LS136V	2L-THE	H03.10 ~	MT		80D26L	120D26L	140E41L	-	-	-
			2L-THE	H03.10 ~			80D26L	120D26L	140E41L	-	-	-
		G	2500	DBA-GRS180	4GR-FSE	H16.08 ~			55D23L	100D23L	80D26L	120D26L
4GR-FSE	H16.08 ~				ロイヤルエクストラ	55D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-		
DBA-GRS181	4GR-FSE			H16.08 ~	4WD		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
	4GR-FSE			H16.08 ~	4WD、ロイヤルエクストラi-FOUR		55D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-	
4GR-FSE	H15.12 ~			ロイヤルエクストラ	55D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-			
	H15.12 ~			ロイヤルサルーン	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-			
TA-JZS173Z	1JZ-GE			H14.02 ~			65D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-	
GH-JZS171	1JZ-GE			H11.09 ~			46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-	
GH-JZS173	1JZ-GE			H11.09 ~	4WD		46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-	
GF-JZS130G	1JZ-GE			H10.08 ~	ワゴン		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
GF-JZS151	1JZ-GE			H10.08 ~			55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
	1JZ-GE			H10.08 ~			55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
	1JZ-GE			H10.08 ~	GPS ボイスナビ付		75D26L	120D26L	75D26L	120D26L	-	
GF-JZS153	1JZ-GE			H10.08 ~			55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
	1JZ-GE			H10.08 ~	4WD		55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-	
	1JZ-GE			H10.08 ~	GPS ボイスナビ付		75D26L	120D26L	75D26L	120D26L	-	
E-JZS151	1JZ-GE			H07.12 ~ H10.08			55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
	1JZ-GE			H07.12 ~ H10.08	GPS、ナビなし TV付き		75D26L	120D26L	75D26L	120D26L	-	
E-JZS153	1JZ-GE			H07.12 ~ H10.08	4WD		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
E-JZS130G	1JZ-GE			H07.12 ~ H09.01			55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
E-JZS151	1JZ-GE			H07.08 ~ H10.08	GPS 付		75D26L	120D26L	75D26L	120D26L	-	
E-JZS141	1JZ-GE			H04.10 ~ H07.01	マルチビジョン仕様		75D26L	120D26L	75D26L	120D26L	-	
E-JZS130G	1JZ-GE			H03.10 ~ H07.12			55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
E-JZS131	1JZ-GE			H03.10 ~ H07.12			55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
E-JZS141	1JZ-GE	H03.10 ~ H07.01			55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-			
G	3000	DBA-GRS182	3GR-FSE	H16.08 ~			55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
			3GR-FSE	H16.08 ~	4WD		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
		DBA-GRS183	3GR-FSE	H16.08 ~	4WD、Sパッケージ		55D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-	
			3GR-FSE	H16.08 ~			55D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-	
		UA-GRS182	3GR-FSE	H15.12 ~			55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
		UA-GRS183	3GR-FSE	H15.12 ~	4WD		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
			3GR-FSE	H15.12 ~	4WD、Sパッケージ		55D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-	
TA-JZS175	2JZ-GE	H14.02 ~			65D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-			

- トヨタ TOYOTA
- 日産 NISSAN
- ホンダ HONDA
- いすゞ ISUZU
- スズキ SUZUKI
- スバル SUBARU
- ダイハツ DAIHATSU
- マツダ MAZDA
- 三菱 MITSUBISHI
- UDトラック UD TRUCKS
- 日野 HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2 は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
昭和																										

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
			GF-JZS155Z	2JZ-GE	H12.04 ~	バトカー	55D26L	120D26L	55D26L	120D26L	-
			GH-JZS175	2JZ-FSE	H11.09 ~		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-
				2JZ-FSE	H11.09 ~	マルチビジョン仕様	55D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-
			GH-JZS179	2JZ-GE	H11.09 ~	4WD	46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-
			GF-JZS155	2JZ-GE	H10.08 ~		55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-
				2JZ-GE	H10.08 ~		55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-
				2JZ-GE	H10.08 ~	GPS ボイスナビ付	75D26L	120D26L	75D26L	120D26L	-
			GF-JZS157	2JZ-GE	H10.08 ~		55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-
				2JZ-GE	H10.08 ~	GPS ボイスナビ付	75D26L	120D26L	75D26L	120D26L	-
			E-JZS155Z	2JZ-GE	H08.09 ~	バトカー	55D26L	120D26L	55D26L	120D26L	-
			E-JZS155	2JZ-GE	H07.12 ~ H10.08		55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-
				2JZ-GE	H07.12 ~ H10.08	GPS、ナビなし TV付き	75D26L	120D26L	75D26L	120D26L	-
				2JZ-GE	H07.08 ~ H10.08		55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-
				2JZ-GE	H07.08 ~ H10.08	GPS 付	75D26L	120D26L	75D26L	120D26L	-
			E-JZS143	2JZ-GE	H04.10 ~	マルチビジョン仕様	75D26L	120D26L	75D26L	120D26L	-
			E-JZS133	2JZ-GE	H03.10 ~ H07.01		55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-
			E-JZS135	2JZ-GE	H03.10 ~ H07.01		55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-
			E-JZS133Z	2JZ-GE	H03.10 ~	バトカー	55D26L	120D26L	55D26L	120D26L	-
			E-JZS143	2JZ-GE	H03.10 ~		55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-
			E-JZS145	2JZ-GE	H03.10 ~		55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-
E-JZS147	2JZ-GE	H03.10 ~		55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-			
E-JZS149	2JZ-GE	H03.10 ~		55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-			
G	4000	E-UZS151	1UZ-FE	H07.08 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
			1UZ-FE	H07.08 ~	マルチビジョン仕様	75D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
		E-UZS155	1UZ-FE	H07.08 ~	4WD	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
			1UZ-FE	H07.08 ~	4WD、マルチビジョン	75D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
		E-UZS157	1UZ-FE	H07.08 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
			1UZ-FE	H07.08 ~	マルチビジョン仕様	75D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
		E-UZS143	1UZ-FE	H04.10 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
		E-UZS145	1UZ-FE	H04.10 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
E-UZS141	1UZ-FE	H03.10 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-			
クラウン アスリート	G	2500	UA-GRS180	4GR-FSE	H15.12 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			GH-JZS171	1JZ-GE	H11.09 ~		46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-
			GH-JZS171	1JZ-GTE	H11.09 ~	マルチビジョン仕様	55D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-
			GH-JZS173	1JZ-GE	H11.09 ~	4WD	46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-
	G	3000	UA-GRS182	3GR-FSE	H15.12 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			GH-JZS175	2JZ-FSE	H11.09 ~		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-
GH-JZS175	2JZ-FSE	H11.09 ~	マルチビジョン仕様	55D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-			
クラウン エステート	G	2500	TA-JZS171W	1JZ-FSE	H15.12 ~		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-
				1JZ-FSE	H15.12 ~	マルチビジョン仕様	55D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-
			GH-JZS171W	1JZ-GE	H11.12 ~		46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-
				1JZ-GET	H11.12 ~	ターボ車	55D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-
				1JZ-GET	H11.12 ~	ターボ車、マルチビジョン仕様	65D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-
				1JZ-GE	H11.12 ~	マルチビジョン仕様	55D23R	100D23R	55D23R	100D23R	-
			GH-JZS173W	1JZ-GE	H11.12 ~	4WD	46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-
				1JZ-GE	H11.12 ~	4WD、マルチビジョン仕様	55D23R	100D23R	55D23R	100D23R	-

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
昭和																									

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考																
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品																	
	G	3000	TA-JZS173W	1JZ-GE	H15.12 ~		55D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-																
			TA-JZS175W	2JZ-FSE	H15.12 ~		55D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-																
				2JZ-FSE	H11.12 ~		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-																
				2JZ-FSE	H11.12 ~	マルチビジョン仕様	55D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-																
クラウン コンフォート	L	2000	TA-YXS10	3Y-PE	H13.08 ~		55D26L	120D26L	55D26L	120D26L	-																
				3Y-PE	H13.08 ~	アイドルストップ車	75D26L	120D26L	75D26L	120D26L	-																
			GF-GXS10	1G-GPE	H11.01 ~ H13.08		55D26L	120D26L	55D26L	120D26L	-																
			GF-YXS10	3Y-PE	H11.01 ~ H13.08		55D26L	120D26L	55D26L	120D26L	-																
			E-GXS10	1G-GPE	H07.12 ~ H11.01		55D26L	120D26L	55D26L	120D26L	-																
			E-YXS10	3Y-PE	H07.12 ~ H11.01		55D26L	120D26L	55D26L	120D26L	-																
クラウン セダン	G	2000	TA-GXS12	1G-FE	H14.10 ~		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-																
			TA-GXS10	1G-GPE	H13.10 ~ H14.10		55D26L	120D26L	55D26L	120D26L	-																
			TA-GXS12	1G-FE	H13.08 ~		46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-																
	L	2000	TA-YXS10	3Y-PE	H14.10 ~		55D26L	120D26L	55D26L	120D26L	-																
			TA-YXS10H	3Y-PE	H14.10 ~		55D26L	120D26L	55D26L	120D26L	-																
			TA-YXS10	3Y-PE	H13.08 ~		55D26L	120D26L	55D26L	120D26L	-																
クラウン マジェスタ	G	3000	TA-UZS177	2JZ-FSE	H15.12 ~		55D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-																
			TA-UZS177	2JZ-FSE	H15.12 ~	マルチビジョン仕様	65D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-																
			GH-UZS177	2JZ-FSE	H11.09 ~		55D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-																
	G	4000	TA-UZS171	1UZ-FE	H15.12 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-																
			TA-UZS173	1UZ-FE	H15.12 ~	4WD	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-																
			TA-UZS173	1UZ-FE	H15.12 ~	4WD、マルチビジョン付	65D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-																
			TA-UZS175	1UZ-FE	H15.12 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-																
			TA-UZS175	1UZ-FE	H15.12 ~	マルチビジョン仕様	65D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-																
			GH-UZS171	1UZ-FE	H11.09 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-																
			GH-UZS171	1UZ-FE	H11.09 ~	マルチビジョン仕様	65D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-																
			GH-UZS173	1UZ-FE	H11.09 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-																
			GH-UZS173	1UZ-FE	H11.09 ~	4WD、マルチビジョン仕様	65D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-																
			GH-UZS175	1UZ-FE	H11.09 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-																
			GH-UZS175	1UZ-FE	H11.09 ~	マルチビジョン仕様	65D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-																
グランビア	G	2700	E-RCH11W	3RZ-FE	H07.10 ~ H10.05		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-																
			D	3000	KH-KCH10W	1KZ-TE	H11.08 ~ H14.05		105D31L	130D31L	85D26R×2	120D26R×2	-														
					KH-KCH16W	1KZ-TE	H11.08 ~ H14.05	4WD	105D31L	130D31L	85D26R×2	120D26R×2	-														
					KD-KCH10W	1KZ-TE	H07.10 ~ H11.08		105D31L	130D31L	85D26R×2	120D26R×2	-														
	KD-KCH16W	1KZ-TE			H07.10 ~ H11.08	4WD	105D31L	130D31L	85D26R×2	120D26R×2	-																
	G	3400	TA-VCH22K	5VZ-FE	H14.05 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-																
			TA-VCH28K	5VZ-FE	H14.05 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-																
			GF-VCH10W	5VZ-FE	H11.08 ~ H14.05		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-																
GF-VCH16W			5VZ-FE	H11.08 ~ H14.05	4WD	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-																	
E-VCH10W	5VZ-FE	H09.08 ~ H11.08			55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-																		
										E-VCH16W	5VZ-FE	H09.08 ~ H11.08	4WD	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-									
																			DAA-MHU28W	3MZ-FE	H17.03 ~	ハイブリッド	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2 は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
平成	昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
クレスタ	G	1800	E-SX90	4S-FE	H04.10 ~ H8.08		50D20L	-	55D23L	100D23L	-
			G	2000	GF-GX100	1G-FE	H10.08 ~	AT	34B19L	-	55D23L
	GF-GX105	1G-FE	H10.08 ~		4WD	34B19L	-	55D23L	100D23L	-	
	E-GX100	1G-FE	H08.08 ~ H10.08		AT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-	
		1G-FE	H08.08 ~ H10.08		MT	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
	E-GX90	1G-FE	H04.10 ~ H08.08			46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
	D	2400	KD-LX100	2L-TE	H08.08 ~ H10.08		95D31L	130D31L	140D38L	-	-
			KD-LX90	2L-TE	H07.08 ~ H08.08		95D31L	130D31L	140D38L	-	-
			Y-LX90	2L-TE	H04.10 ~ H07.08		95D31L	130D31L	140D38L	-	-
	G	2500	GF-JZX100	1JZ-GE	H10.08 ~		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
				1JZ-GTE	H10.08 ~	ターボ車	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			GF-JZX105	1JZ-GE	H10.08 ~	4WD	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
			E-JZX100	1JZ-GTE	H08.08 ~ H10.08		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				1JZ-GE	H08.08 ~ H10.08		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
			E-JZX105	1JZ-GE	H08.08 ~ H10.08		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
				1JZ-GE	H06.09 ~ H08.08		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
			E-JZX90	1JZ-GTE	H06.09 ~ H08.08		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
				1JZ-GE	H06.09 ~ H08.08		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
			E-JZX93	1JZ-GE	H06.09 ~ H08.08		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
				1JZ-GE	H05.10 ~ H06.09		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			E-JZX90	1JZ-GE	H04.10 ~ H06.09		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
1JZ-GTE	H04.10 ~ H06.09			55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-			
G	3000	GF-JZX101	2JZ-GE	H10.08 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
		E-JZX101	2JZ-GE	H08.08 ~ H10.08		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
		E-JZX91	2JZ-GE	H04.10 ~ H07.08		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
コースター	D	3400	KC-BB40	3B	H07.11 ~ H11.06		48D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) ×2
			KC-BB46V	3B	H07.11 ~ H11.06		48D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) ×2
			U-BB40	3B	H04.12 ~ H09.04	ハイルーフ	48D26R×2	120D26R×2	75D26R×2	120D26R×2	-
				3B	H04.12 ~ H09.04	標準ルーフ	48D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) ×2
			U-BB46V	3B	H04.12 ~ H09.04		48D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) ×2
	D	4000	PB-XZB40	N04C-TB	H16.07 ~		105D31R×2	*130D31L×2	105D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) ×2
			PB-XZB46V	N04C-TB	H16.07 ~		105D31R×2	*130D31L×2	105D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) ×2
			PB-XZB50	N04C-TC	H16.07 ~		105D31R×2	*130D31L×2	105D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) ×2
				N04C-TB	H16.07 ~		105D31R×2	*130D31L×2	105D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) ×2
			PB-XZB51	N04C-TC	H16.07 ~		105D31R×2	*130D31L×2	105D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) ×2
			PB-XZB56V	N04C-TB	H16.07 ~		105D31R×2	*130D31L×2	105D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) ×2
	D	4100	KK-BB58	15B-FTE	H11.06 ~		105D31R×2	*130D31L×2	105D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) ×2
			KC-BB58	15B-F	H09.04 ~ H11.06		95D31R×2	*130D31L×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) ×2
			KC-BB55	15B-F	H07.11 ~ H09.04	4WD	95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) ×1
	L	4100	LD-BZB50	1BZ-FPE	H16.07 ~		105D31R	*130D31L	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) ×1
			LD-BZB40	1BZ-FPE	H14.02 ~		105D31R	*130D31L	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) ×1
	D	4200	KK-HDB50	1HD-FTE	H11.06 ~		95D31R×2	*130D31L×2	105D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) ×2
			KK-HDB51	1HD-FTE	H11.06 ~		95D31R×2	*130D31L×2	105D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) ×2
			KK-HZB40	1HZ	H11.06 ~		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) ×2

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品	
			KK-HZB41	1HZ	H11.06 ~		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル(+-)×2
			KK-HZB46V	1HZ	H11.06 ~	バン	55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル(+-)×2
			KK-HZB50	1HZ	H11.06 ~		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル(+-)×2
			KK-HZB56V	1HZ	H11.06 ~	バン	55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル(+-)×2
			KC-HDB50	1HD-FT	H09.04 ~ H11.06		95D31R×2	*130D31L×2	105D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル(+-)×2
			KC-HDB51	1HD-FT	H09.04 ~ H11.06		95D31R×2	*130D31L×2	105D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル(+-)×2
			KC-HZB50	1HZ	H07.11 ~ H11.06		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル(+-)×2
			U-HDB50	1HD-T	H04.12 ~ H09.04		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル(+-)×2
			U-HDB51	1HD-T	H04.12 ~ H09.04		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル(+-)×2
			U-HZB40	1HZ	H04.12 ~ H09.04		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル(+-)×2
			U-HZB41	1HZ	H04.12 ~ H09.04	EX (15人乗り)	75D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル(+-)×2
				1HZ	H04.12 ~ H09.04	EX (15人乗り)以外	55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル(+-)×2
			U-HZB50	1HZ	H04.12 ~ H09.04		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル(+-)×2
			U-HZB56V	1HZ	H04.12 ~ H09.04		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル(+-)×2
コースター R	D	5300	KK-RX4J	J05C-TG	H13.07 ~	スーパーツールینگ	95E41R	-	95E41R	-	-
				J05C-TG	H13.07 ~	スーパーデラックス	65D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-
				J05C-TG	H13.07 ~	デラックス	65D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-
			KC-RX4JFAT	J05C-TI	H08.05 ~	(GB) 20人乗り	95E41R×2	-	95E41R×2	-	-
				J05C-TI	H08.05 ~	(GC) 25人乗り	95E41R×2	-	95E41R×2	-	-
				J05C-TI	H08.05 ~	(GD) 29人乗り	95E41R×2	-	95E41R×2	-	-
				J05C-TI	H08.05 ~	(GE) 29人乗り	95E41R×2	-	95E41R×2	-	-
J05C	H08.05 ~	(GF) 29人乗り	95E41R×2	-	95E41R×2	-	-				
コルサ	G	1300	E-EL51	4E-FE	H08.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
				4E-FE	H06.10 ~ H08.08		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			E-EL41	4E-FE	H04.08 ~ H06.10		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	G	1500	E-EL53	5E-FE	H08.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
				5E-FE	H08.08 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			E-EL53	5E-FE	H06.10 ~ H08.08		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
				5E-FE	H06.10 ~ H08.08		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			E-EL43	5E-FHE	H04.08 ~ H06.10		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
				5E-FE	H04.08 ~ H06.10		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			E-EL45	5E-FE	H04.08 ~ H06.10		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
D	1500	KD-NL50	1N-T	H08.08 ~	AT	55D23R	100D23R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル(+-)×1	
			1N-T	H08.08 ~	MT	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
			1N-T	H06.10 ~ H08.08	AT	55D23R	100D23R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル(+-)×1	
			1N-T	H06.10 ~ H08.08	MT	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
		X-NL40	1N-T	H04.08 ~ H06.10	AT	55D23R	100D23R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル(+-)×1	
			1N-T	H04.08 ~ H06.10	MT	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
コロナ	G	1600	GF-AT210	4A-FE	H10.08 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
				4A-FE	H08.01 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			E-AT210	4A-FE	H04.02 ~ H07.01	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
				4A-FE	H04.02 ~ H07.01	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
	G	1800	GF-AT211	7A-FE	H10.08 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表します。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
	G	2000	E-AT211	7A-FE	H08.01 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			E-ST200	4S-FE	H05.10 ~	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
				4S-FE	H05.10 ~	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			E-ST201	4S-FE	H05.10 ~	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
				4S-FE	H05.10 ~	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			E-ST180	4S-FE	H04.08 ~ H05.10	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
				4S-FE	H04.08 ~ H05.10	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			E-ST181	4S-FE	H04.08 ~ H05.10	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
				4S-FE	H04.08 ~ H05.10	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			E-ST190	4S-FE	H04.02 ~ H07.01	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
				4S-FE	H04.02 ~ H07.01	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			GF-ST210	3S-FSE	H10.08 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
				GF-ST215	3S-FE	H10.08 ~	AT, 4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L
			3S-FE		H10.08 ~	MT, 4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			E-ST210	3S-FSE	H09.12 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
				3S-FSE	H09.01 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
				3S-FE	H08.01 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			E-ST215	3S-FE	H08.01 ~	AT, 4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
	3S-FE	H08.01 ~		MT, 4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
	E-ST205	3S-GE	H06.05 ~	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
		3S-GE	H06.05 ~	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
	E-ST202	3S-FE	H05.10 ~	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
		3S-GE	H05.10 ~	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
		3S-FE	H05.10 ~	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
		3S-GE	H05.10 ~	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
	E-ST203	3S-FE	H05.10 ~	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
		3S-FE	H05.10 ~	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
	E-ST182	3S-FE	H04.08 ~ H05.10	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
		3S-GE	H04.08 ~ H05.10	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
		3S-FE	H04.08 ~ H05.10	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
		3S-GE	H04.08 ~ H05.10	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
	E-ST183	3S-FE	H04.08 ~ H05.10	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
		3S-GE	H04.08 ~ H05.10	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
		3S-GE	H04.08 ~ H05.10	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
		3S-FE	H04.08 ~ H05.10	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
	E-ST191	3S-FE	H04.02 ~ H07.01		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
E-ST195	3S-FE	H04.02 ~ H07.01	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-			
	3S-FE	H04.02 ~ H07.01	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
D	2000	KD-CT210	2C-T	H08.01 ~		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-	
		KD-CT215	2C-T	H08.01 ~	4WD	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-	
		X-CT190	2C	H06.02 ~ H07.01		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-	
		Y-CT195	2C	H04.08 ~ H07.01	4WD	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-	
			X-CT190	2C	H04.02 ~ H06.02	AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
2C	H04.02 ~ H06.02	MT		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-			
D	2200	KE-CT211	3C-TE	H09.12 ~	AT	105D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-	
		KE-CT211	3C-TE	H09.12 ~	MT	80D26L	120D26L	105D31L	130D31L	-	
		KH-CT216	3C-TE	H09.12 ~		105D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-	
L	1800	E-YT140	2Y-PU	H04.07 ~	タクシー	46B24R	80B24R	55D26R	120D26R	-	
コンフォート	G	1800	GF-SXS11Y	4S-FE	H11.01 ~	教習車	55D26L	120D26L	55D26L	120D26L	-
			E-SXS11Y	4S-FE	H08.03 ~ H11.01	教習車	55D26L	120D26L	55D26L	120D26L	-
	L	2000	TA-YXS11	3Y-PE	H13.08 ~		55D26L	120D26L	55D26L	120D26L	-
				3Y-PE	H13.08 ~	アイドル ストップ車	75D26L	120D26L	75D26L	120D26L	-
			TA-YXS11Y	3Y-PE	H13.08 ~	教習車	55D26L	120D26L	55D26L	120D26L	-
			GF-YXS11	3Y-PE	H11.01 ~ H13.08		55D26L	120D26L	55D26L	120D26L	-
GF-YXS11Y	3Y-PE	H11.01 ~	教習車	55D26L	120D26L	55D26L	120D26L	-			

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品		
	D	2400	E-YXS11	3Y-PE	H09.01 ~ H11.01		55D26L	120D26L	55D26L	120D26L	-	
			E-YXS11Y	3Y-PE	H08.03 ~ H11.01	教習車	55D26L	120D26L	55D26L	120D26L	-	
			KD-LXS11	2L-TE	H09.01 ~ H11.01		95D31L	130D31L	140D38L	-	-	
			KD-LXS11Y	2L-TE	H08.03 ~ H11.01	教習車	95D31L	130D31L	140D38L	-	-	
サイノス	G	1300	E-EL52C	4E-FE	H08.09 ~		46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-	
			E-EL52	4E-FE	H07.09 ~ H08.09		34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
	G	1500	E-EL54C	5E-FHE	H08.09 ~		46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-	
			E-EL54	5E-FHE	H08.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
			E-EL44	5E-FHE	H04.12 ~ H07.09		34B19L	-	46B24L	80B24R	-	
				5E-FE	H04.12 ~ H07.09		34B19L	-	46B24L	80B24R	-	
			5E-FE	H03.01 ~ H04.12		34B19R	-	46B24R	80B24R	-		
			5E-FHE	H03.01 ~ H04.12		34B19R	-	46B24R	80B24R	-		
サクシード	D	1400	KP-NLP51V	1ND-TV	H14.07 ~	バン	55D23R	100D23R	85D26R	120D26R	-	
			UA-NCP58G	1NZ-FE	H14.07 ~	ワゴン	34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
	G	1500	UA-NCP59G	1NZ-FE	H14.07 ~	ワゴン	34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
			UB-NCP51V	1NZ-FE	H14.07 ~	バン	34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
UB-NCP55V	1NZ-FE	H14.07 ~	4WD、バン	34B19R	-	46B24R	80B24R	-				
シエンタ	G	1500	UA-NCP81G	1NZ-FE	H15.09 ~		46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-	
			UA-NCP85G	1NZ-FE	H15.09 ~	4WD	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-	
スープラ	G	3000	E-JZA80	2JZ-GE	H08.04 ~	SZ-R	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
				2JZ-GTE	H07.05 ~		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
				2JZ-GE	H07.05 ~		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-	
				2JZ-GE	H07.05 ~ H07.05		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
				2JZ-GTE	H07.05 ~ H07.05		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
スターレット	G	1300	E-EP91	4E-FTE	H07.12 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
				4E-FE	H07.12 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
			E-EP95	4E-FE	H07.12 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
				4E-FE	H06.05 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
			E-EP82	4E-FE	H06.05 ~	GI以外のAT	34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
				4E-FE	H06.05 ~	GI以外のMT	28B19R	-	46B24R	80B24R	-	
			E-EP82 加	4E-FE	H04.04 ~	パトカー	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-	
			E-EP82	4E-FTE	H04.01 ~ H07.12		34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
				4E-FE	H04.01 ~ H07.12	GI	34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
			E-EP85	4E-FE	H04.01 ~ H07.12	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
			E-EP82	4E-FE	H04.01 ~ H06.07	MT	28B17R	-	46B24R	80B24R	-	
				4E-FE	H04.01 ~ H06.07	ソレイユ AT	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-	
	4E-FE	H04.01 ~ H06.07		ソレイユ以外 AT	34B19R	-	46B24R	80B24R	-			
E-P82 加	4E-F	H03.08 ~		46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-				
D	1500	KD-NP90	1N	H07.12 ~	AT	55D23R	100D23R	95D31R	*130D31L	*オセットケミナル (+-) × 1		
			1N	H07.12 ~	MT	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-		
		X-NP80	1N	H04.01 ~ H07.12	AT	55D23L	100D23L	95D31L	130D31L	-		
			1N	H04.01 ~ H07.12	MT	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
スパーク	G	1300	LA-S231E	K3-VE	H14.06 ~	4WD	34B19L	-	44B19L	-		
				UA-S221E	K3-VE	H14.06 ~		34B19L	-	44B19L	-	
				TA-S221E	K3-VE	H12.09 ~		34B19L	-	38B19L	-	
				TA-S231E	K3-VE	H12.09 ~	4WD	34B19L	-	38B20L	-	
スプリンター	G	1300	GF-EE111	4E-FE	H10.04 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
				GG-EE102V	4E-FE	H09.04 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
				GG-EE103V	5E-FE	H09.04 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
				R-EE102V	4E-FE	H06.01 ~ H09.04		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
				R-EE106V	2E	H03.09 ~ H06.01	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
					2E	H03.09 ~ H06.01	MT	28B19L	-	46B24L	80B24L	-
				E-EE100	4E-FE	H03.06 ~ H08.05		34B19L	-	46B24L	80B24L	-

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
G	1500	GF-AE110	5A-FE	H10.04 ~			34B19L	-	46B24L	80B24L	-
		GF-EE104G	5E-FE	H09.04 ~			34B19L	-	46B24L	80B24L	-
		R-EE103V	5E-FE	H08.05 ~			34B19L	-	46B24L	80B24L	-
		E-AE110	5A-FE	H07.05 ~			34B19L	-	46B24L	80B24L	-
		E-EE111	4E-FE	H07.05 ~			34B19L	-	46B24L	80B24L	-
		E-EE104G	5E-FE	H06.01 ~ H09.04			34B19L	-	46B24L	80B24L	-
		R-EE103V	5E-FE	H06.01 ~ H08.05			34B19L	-	46B24L	80B24L	-
		E-AE100	5A-FE	H04.05 ~ H08.05	マリノ	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			5A-FE	H04.05 ~ H08.05	マリノのエクストラバッテリーケース	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		E-AE100G	5A-FE	H03.09 ~ H08.05		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		E-AE108G	3E	H03.09 ~ H08.05	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
			3E	H03.09 ~ H08.05	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		R-EE107V	3E	H03.09 ~ H08.05	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
			3E	H03.09 ~ H08.05	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		E-AE100	5A-FE	H03.06 ~ H08.05		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
G	1600	GF-AE111	4A-GE	H10.04 ~			34B19L	-	46B24L	80B24L	-
		GF-AE114	4A-FE	H10.04 ~			34B19L	-	46B24L	80B24L	-
		GG-AE109V	4A-FE	H09.04 ~			34B19L	-	46B24L	80B24L	-
		R-AE109V	4A-FE	H08.05 ~			34B19L	-	46B24L	80B24L	-
		R-EE102V	4E-FE	H08.05 ~			34B19L	-	46B24L	80B24L	-
		E-AE111	4A-FE	H07.05 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			4A-GE	H07.05 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		E-AE114	4A-FE	H07.05 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		E-AE101	4A-GE	H04.05 ~ H08.05	マリノ	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			4A-FE	H04.05 ~ H08.05	マリノ	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			4A-GE	H04.05 ~ H08.05	マリノのエクストラバッテリーケース	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			4A-FE	H04.05 ~ H08.05	マリノのエクストラバッテリーケース	34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		E-AE104	4A-FE	H03.09 ~ H08.05		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
		E-AE101	4A-FE	H03.09 ~ H08.05		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			4A-GE	H03.09 ~ H08.05		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
4A-GZE	H03.09 ~ H07.05			34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
D	2000	KD-CE108G	2C	H08.05 ~	AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-	
			2C	H08.05 ~	MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-	
		KA-CE106V	2C	H07.05 ~		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-	
			KD-CE110	2C	H07.05 ~	AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
		KD-CE114	2C	H07.05 ~	MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-	
			2C	H07.05 ~	AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-	
		X-CE108G	2C	H07.05 ~		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-	
			2C	H06.01 ~ H08.05	AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-	
			2C	H06.01 ~ H08.05	MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-	
		KA-CE106V	2C	H06.01 ~ H07.05	AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-	
			2C	H06.01 ~ H07.05	MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-	
		KA-CE109V	2C	H06.01 ~		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-	
		X-CE108G	2C	H03.09 ~ H08.05		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-	
		S-CE106V	2C	H03.09 ~ H06.01		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-	
		S-CE109V	2C	H03.09 ~ H06.01		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-	
X-CE104	2C	H03.09 ~ H06.01	4WD	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-			
X-CE100	2C	H03.06 ~ H06.01	AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-			
	2C	H03.06 ~ H06.01	MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-			

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成	昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品	
	D	2200	KE-CE102G	3C-E	H10.04 ~	AT	95D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-
				3C-E	H10.04 ~	MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-
			KE-CE105V	3C-E	H10.04 ~	AT	95D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-
				3C-E	H10.04 ~	MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-
			KE-CE107V	3C-E	H10.04 ~	AT	95D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-
				3C-E	H10.04 ~	MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-
			KE-CE113	3C-E	H10.04 ~	AT	95D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-
				3C-E	H10.04 ~	MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-
			KE-CE116	3C-E	H10.04 ~	AT, 4WD	95D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-
				3C-E	H10.04 ~	MT, 4WD	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-
KF-CE105V	3C-E	H10.04 ~	AT, 4WD	95D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-			
	3C-E	H10.04 ~	MT, 4WD	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-			
スプリンター カリブ	G	1600	GF-AE111G	4A-GE	H10.04 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
				4A-FE	H10.04 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			GF-AE114G	4A-FE	H10.04 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
				4A-GE	H08.05 ~ H10.04		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			E-AE111G	4A-GE	H08.05 ~ H10.04		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
				4A-FE	H08.05 ~ H10.04	4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
	G	1800	E-AE115G	7A-FE	H08.05 ~	4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
セプター	G	2200	E-SXV15	5S-FE	H05.09 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				5S-FE	H04.11 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				5S-FE	H04.11 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
	G	3000	E-VCV15	3VZ-FE	H05.09 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				3VZ-FE	H04.11 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				3VZ-FE	H04.08 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
セリカ	G	1800	TA-ZZT230	1ZZ-FE	H14.08 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
				2ZZ-GE	H14.08 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
				1ZZ-FE	H11.09 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
				2ZZ-GE	H11.09 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
	G	2000	E-ST202C	3S-GE	H06.09 ~	コンバーチブル	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				3S-GTE	H06.02 ~		55D26L	120D26L	55D26L	120D26L	-
			E-ST202	3S-GE	H05.10 ~	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
				3S-FE	H05.10 ~	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
				3S-FE	H05.10 ~	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
				3S-GE	H05.10 ~	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			E-ST203	3S-FE	H05.10 ~	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
				3S-FE	H05.10 ~	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			E-ST182	3S-GE	H04.08 ~ H05.10	AT	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
				3S-FE	H04.08 ~ H05.10	AT	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
				3S-FE	H04.08 ~ H05.10	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
				3S-GE	H04.08 ~ H05.10	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
				3S-FE	H04.08 ~ H05.10	S-RのAT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
				3S-FE	H04.08 ~ H05.10	S-RのMT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			E-ST183	3S-GE	H04.08 ~ H05.10	AT	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
				3S-FE	H04.08 ~ H05.10	AT	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
3S-GE	H04.08 ~ H05.10	MT		34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
E-ST183C	3S-GE	H04.08 ~ H05.10	コンバーチブル	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-			
	3S-GTE	H04.08 ~ H05.10	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-			
セルシオ	G	4000	GF-UCF20	1UZ-FE	H10.08 ~ H12.08		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
				1UZ-FE	H10.08 ~ H12.08		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
			E-UCF20	1UZ-FE	H06.10 ~ H10.08		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
				1UZ-FE	H06.10 ~ H10.08		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
	G	4300	UA-UCF30	3UZ-FE	H12.08 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
				3UZ-FE	H12.08 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
センチュリー	G	5000	DBA-GZG50	1GZ-FE	H17.01 ~		105D31R	*130D31L	105D31R	*130D31L	*オフセットターミナル (+-) × 1
			TA-GZG50	1GZ-FE	H12.04 ~ H17.01		105D31R	*130D31L	105D31R	*130D31L	*オフセットターミナル (+-) × 1
			E-GZG50	1GZ-FE	H09.04 ~ H12.04		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットターミナル (+-) × 1
ソアラ	G	2500	E-JZZ30	1JZ-GTE	H06.01 ~ H13.04		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				1JZ-GTE	H03.05 ~ H06.01		75D26L	120D26L	75D26L	120D26L	-
	G	3000	E-JZZ31	2JZ-GE	H06.01 ~ H13.04		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
	G	4000	E-UZZ31	1UZ-FE	H08.08 ~ H13.04		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
				1UZ-FE	H07.05 ~ H13.04		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-
			E-UZZ32	1UZ-FE	H07.05 ~ H13.04		95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
			E-UZZ31	1UZ-FE	H06.01 ~ H07.05		75D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
			E-UZZ32	1UZ-FE	H06.01 ~ H07.05		75D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
			E-UZZ30	1UZ-FE	H03.05 ~ H06.01		80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-
			E-UZZ31	1UZ-FE	H03.05 ~ H06.01		95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
			E-UZZ32	1UZ-FE	H03.05 ~ H06.01		95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
G	4300	CBA-UZZ40	3UZ-FE	H16.05 ~		566-18	-	566-18	-	-	
			3UZ-FE	H13.04 ~		566-18	-	566-18	-	-	
ターセル	G	1300	E-EL51	4E-FE	H08.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
				4E-FE	H04.08 ~ H06.10		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	G	1500	E-EL51	4E-FE	H06.10 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
				5E-FE	H06.10 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			E-EL55	5E-FE	H06.10 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
				5E-FE	H06.10 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			E-EL43	5E-FHE	H04.08 ~ H06.10		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
				5E-FE	H04.08 ~ H06.10		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	D	1500	KD-NL50	1N-T	H06.10 ~	AT	55D23R	100D23R	95D31R	*130D31L	*オフセットターミナル (+-) × 1
				1N-T	H06.10 ~	MT	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
X-NL40	1N-T		H04.08 ~ H06.10	AT	55D23R	100D23R	95D31R	*130D31L	*オフセットターミナル (+-) × 1		
	1N-T		H04.08 ~ H06.10	MT	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-		
ダイナ	G	2000	ABF-TRY220	1TR-FE	H19.08 ~	EFI/2WD	-	-	-	-	-
				1TR-FE	H19.08 ~	EFI/2WD、ロング	-	-	-	-	-
			TC-TRY220	1TR-FE	H15.07 ~	AT	50D20L	-	55D23L	100D23L	-
				1TR-FE	H15.07 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			TC-TRY230	1TR-FE	H15.07 ~	AT	50D20L	-	55D23L	100D23L	-
				1TR-FE	H15.07 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			TC-TRY230	1TR-FE	H15.07 ~	スチール高床荷台車	50D20L	-	55D23L	100D23L	-
				1RZ-E	H13.06 ~	AT、スチールジャストロー	50D20L	-	55D23L	100D23L	-
			GE-RZY220	1RZ-E	H13.06 ~	AT、スチール高床	50D20L	-	55D23L	100D23L	-
				1RZ-E	H13.06 ~	MT、スチールジャストロー	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			GE-RZY220	1RZ-E	H13.06 ~	MT、スチール高床	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
				1RZ-E	H13.06 ~	カーゴトラック	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			GE-RZY230	1RZ-E	H13.06 ~	AT、スチールジャストロー	50D20L	-	55D23L	100D23L	-
				1RZ-E	H13.06 ~	MT、スチールジャストロー	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			GE-RZY230	1RZ-E	H13.06 ~	カーゴトラック	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
				3Y	H11.05 ~		34B19L	-	55D23R	100D23R	-
			GE-YY131	3Y	H11.05 ~		34B19L	-	55D23R	100D23R	-
			GE-YY211	3Y	H11.05 ~		34B19L	-	55D23R	100D23R	-
GB-YY101	3Y	H08.10 ~ H11.05		55D23R	100D23R	55D23R	100D23R	-			

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
昭和																									

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品		
G	2700	GB-YY121	3Y	H08.10 ~ H11.05		34B19L	-	55D23R	100D23R	-		
		GB-YY131	3Y	H08.10 ~		34B19L	-	55D23R	100D23R	-		
		GB-YY201	3Y	H07.05 ~ H11.05		55D23R	100D23R	55D23R	100D23R	-		
		GB-YY211	3Y	H07.05 ~ H11.05		55D23R	100D23R	55D23R	100D23R	-		
	D	2500	GB-RZU140	3RZ-FE	H09.08 ~ H11.05		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
			GB-RZU100	3RZ-FE	H07.05 ~ H11.05		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
			GB-RZU100A	3RZ-FE	H07.05 ~ H11.05	ダンブ	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
			KR-KDY220	2DK0FTV	H16.07 ~	AT	85D26L	120D26L	85D26L × 2	120D26L × 2	-	
				2DK0FTV	H16.07 ~	MT	80D26L	120D26L	85D26L × 2	120D26L × 2	-	
	D	2700	KR-KDY230	2DK0FTV	H16.07 ~	AT	85D26L	120D26L	85D26L × 2	120D26L × 2	-	
				2DK0FTV	H16.07 ~	MT	80D26L	120D26L	85D26L × 2	120D26L × 2	-	
			KR-KDY240V	2DK0FTV	H16.07 ~	ルートバン	80D26L	120D26L	85D26L × 2	120D26L × 2	-	
			KR-KDY270	2DK0FTV	H16.07 ~	4WD	80D26L	120D26L	85D26L × 2	120D26L × 2	-	
			KR-KDY280	2DK0FTV	H16.07 ~	4WD AT	85D26L	120D26L	85D26L × 2	120D26L × 2	-	
				2DK0FTV	H16.07 ~	4WD MT	80D26L	120D26L	85D26L × 2	120D26L × 2	-	
			KR-KDY290V	2DK0FTV	H16.07 ~	ルートバン	80D26L	120D26L	85D26L × 2	120D26L × 2	-	
				2DK0FTV	H16.07 ~							
	D	2800	LD-RZU300	3RZ-FE	H15.05 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
			LD-RZU340	3RZ-FE	H15.05 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
D	2800	KC-LY101	3L	H08.10 ~ H11.05		75D26R	120D26R	80D26R × 2	120D26R × 2	-		
			3L	H08.10 ~ H11.05	AT、スチール高床	85D31R	*130D31L	80D26R × 2	120D26R × 2	*オフセットミナル (+) × 1		
			3L	H08.10 ~ H11.05	MT、スチール高床	75D26R	120D26R	80D26R × 2	120D26R × 2	-		
		KC-LY111	3L	H08.10 ~ H11.05		75D26R	120D26R	80D26R × 2	120D26R × 2	-		
			3L	H08.10 ~ H11.05	AT、スチール高床	85D31R	*130D31L	80D26R × 2	120D26R × 2	*オフセットミナル (+) × 1		
		KC-LY121	3L	H08.10 ~ H11.05		75D26R	120D26R	80D26R × 2	120D26R × 2	-		
		KC-LY131	3L	H08.10 ~ H11.05		75D26R	120D26R	80D26R × 2	120D26R × 2	-		
			3L	H08.10 ~ H11.05	AT、木製高床	85D31R	*130D31L	80D26R × 2	120D26R × 2	*オフセットミナル (+) × 1		
		KC-LY161	3L	H08.10 ~ H11.05		75D26R	120D26R	80D26R × 2	120D26R × 2	-		
		KC-LY201	3L	H07.05 ~ H11.05		75D26R	120D26R	80D26R × 2	120D26R × 2	-		
		KC-LY211	3L	H07.05 ~ H11.05	AT	85D31R	*130D31L	80D26R × 2	120D26R × 2	*オフセットミナル (+) × 1		
			3L	H07.05 ~ H11.05	MT	75D26R	120D26R	80D26R × 2	120D26R × 2	-		
		D	3000	KG-LY220	5L	H13.06 ~		105D31L	130D31L	85D26L × 2	120D26L × 2	-
KG-LY230	5L			H13.06 ~		105D31L	130D31L	85D26L × 2	120D26L × 2	-		
KG-LY270	5L			H13.06 ~		105D31L	130D31L	85D26L × 2	120D26L × 2	-		
KG-LY280	5L			H13.06 ~		105D31L	130D31L	85D26L × 2	120D26L × 2	-		
KK-LY230	5L			H13.06 ~		105D31L	130D31L	85D26L × 2	120D26L × 2	-		
KK-LY240V	5L			H13.06 ~		105D31L	130D31L	85D26L × 2	120D26L × 2	-		
KK-LY280	5L			H13.06 ~		105D31L	130D31L	85D26L × 2	120D26L × 2	-		
KK-LY290V	5L			H13.06 ~		105D31L	130D31L	85D26L × 2	120D26L × 2	-		
KG-LY122	5L			H11.05 ~		105D31R	*130D31L	85D26R × 2	120D26R × 2	*オフセットミナル (+) × 1		
KG-LY132	5L			H11.05 ~		105D31R	*130D31L	85D26R × 2	120D26R × 2	*オフセットミナル (+) × 1		
KG-LY152	5L			H11.05 ~	4WD	105D31R	*130D31L	85D26R × 2	120D26R × 2	*オフセットミナル (+) × 1		
KG-LY162	5L			H11.05 ~	4WD	105D31R	*130D31L	85D26R × 2	120D26R × 2	*オフセットミナル (+) × 1		
	5L			H11.05 ~	4WD	105D31R	*130D31L	85D26R × 2	120D26R × 2	*オフセットミナル (+) × 1		
KG-LY212	5L			H11.05 ~		105D31R	*130D31L	85D26R × 2	120D26R × 2	*オフセットミナル (+) × 1		
D	3400			KC-BU105	3B	H09.08 ~ H11.05		55D23R × 2	100D23R × 2	95D31R × 2	*130D31L × 2	*オフセットミナル (+) × 2
		KC-BU145	3B	H09.08 ~ H11.05		55D23R × 2	100D23R × 2	95D31R × 2	*130D31L × 2	*オフセットミナル (+) × 2		
		KC-BU100	3B	H07.05 ~ H11.05		55D23R × 2	100D23R × 2	80D26R × 2	120D26R × 2	-		

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の × 2 は 2 個使用を、R < L > は R、L 各 1 個使用を表しています。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品		
D	3700	KC-BU100A	3B	H07.05 ~ H11.05			55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-	
		KC-BU120V	3B	H07.05 ~ H11.05			55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-	
		KC-BU140	3B	H07.05 ~ H11.05			55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-	
		KK-BU301	4B	H11.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-BU306	4B	H11.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-BU306V	4B	H11.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-BU346	4B	H11.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
	U-BU73	14B	H03.09 ~ H07.05			55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オプセットターミナル (+-) ×2		
	D	4000	PB-XZU304	N04C-A	H16.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			PB-XZU304H	N04C-TB	H16.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			PB-XZU308	N04C-A	H16.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			PB-XZU308V	N04C-A	H16.05 ~	ルートバン		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			PB-XZU334	N04C-A	H16.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
				N04C-TB	H16.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			PB-XZU338	N04C-A	H16.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			PB-XZU348	N04C-A	H16.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			PB-XZU354D	N04C-TB	H16.05 ~	ダンブ		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			PB-XZU368	N04C-A	H16.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
				N04C-TB	H16.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			PB-XZU368D	N04C-TB	H16.05 ~	ダンブ		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			PB-XZU378	N04C-A	H16.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
				N04C-TB	H16.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			PB-XZU388	N04C-TB	H16.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
				N04C-A	H16.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			PB-XZU404	N04C-TB	H16.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			PB-XZU404A	N04C-TB	H16.05 ~	ダンブ		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			PB-XZU424	N04C-TB	H16.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			PD-XZU300H	N04C-TD	H16.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			PD-XZU304	N04C-TD	H16.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			PD-XZU304A	N04C-TA	H16.05 ~	ダンブ		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			PD-XZU314D	N04C-TD	H16.05 ~	ダンブ		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			PD-XZU354D	N04C-TD	H16.05 ~	ダンブ		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			PD-XZU388	N04C-TB	H16.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
PD-XZU414			N04C-TA	H16.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
	N04C-TD	H16.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
KR-XZU304A	N04C-TC	H15.09 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
KR-XZU414	N04C-TC	H15.09 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
	N04C-TC	H15.09 ~	オプション設定車		80D26L×2	120D26L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
VF-XKU304H	N04C-TE	H15.09 ~			95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
VF-XKU344	N04C-TE	H15.09 ~			95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
VF-XKU414	N04C-TE	H15.09 ~			95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
VF-XKU424	N04C-TE	H15.09 ~	ハイブリット車		95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
PB-XZU304	N04C-TB	H15.08 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
PB-XZU344	N04C-TB	H15.08 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
PB-XZU414	N04C-TB	H15.08 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
PD-XZU304A	N04C-TD	H15.08 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
PD-XZU344	N04C-TD	H15.08 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
PD-XZU414	N04C-TD	H15.08 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
U-WU93	1W	H03.09 ~ H07.05			80D26R×2	120D26R×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
D	4100	KK-BU400	15B-FTE	H11.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
			15B-FTE	H11.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-BU410	15B-FTE	H11.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-BU420	15B-FTE	H11.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-BU430	15B-FTE	H11.05 ~			55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成	昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品	
			KC-BU102H	15B-F	H09.08 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KC-BU107	15B-F	H09.08 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KC-BU132	15B-F	H09.08 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KC-BU142	15B-F	H09.08 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KC-BU172	15B-F	H09.08 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KC-BU182	15B-F	H09.08 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KC-BU212	15B-F	H09.08 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31L×2	130D31L×2	-
				15B-F	H09.08 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KC-BU222	15B-F	H09.08 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KC-BU297	15B-F	H09.01 ~	消防車	105E41R×2	-	105E41R×2	-	-
			KC-BU107	15B-F	H08.10 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オプテッターミナル (+-) ×2
			KC-BU112A	15B-F	H08.10 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オプテッターミナル (+-) ×2
			KC-BU132	15B-F	H08.10 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オプテッターミナル (+-) ×2
			KC-BU137	15B-F	H08.10 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オプテッターミナル (+-) ×2
			KC-BU147	15B-F	H08.10 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オプテッターミナル (+-) ×2
			KC-BU102	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
			KC-BU102D	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
			KC-BU102H	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
			KC-BU112	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
			KC-BU112D	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
			KC-BU132	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
			KC-BU142	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
			KC-BU162	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
			KC-BU162A	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
			KC-BU162D	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
			KC-BU172	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
			KC-BU182	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
			KC-BU202	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
			KC-BU212	15B-FT	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
				15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
			KC-BU222	15B-FT	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
				15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
			KC-FB5B	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
D	4600		KK-XZU302H	S05C	H15.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KK-XZU342	S05C	H15.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KK-XZU302	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KK-XZU302D	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KK-XZU307	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KK-XZU307V	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KK-XZU312D	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KK-XZU322	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KK-XZU322D	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KK-XZU337	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KK-XZU347	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KK-XZU352D	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KK-XZU362	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KK-XZU362A	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KK-XZU362D	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KK-XZU372	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KK-XZU382	S05C	H11.05 ~	4WD	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KK-XZU402	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KK-XZU412	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	71	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
D	4700	PB-XZU413	J05D-TB	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		PB-XZU423	J05D-TB	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		PB-XZU433	J05D-TB	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
	4900	PB-XZU301	S05D-D	H16.05 ~	木製フルジャストロー	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
			S05D-D	H16.05 ~	木製高床	55D23L×2	100D23L×2	80D26L×2	120D26L×2	-	
		PB-XZU301A	S05D-D	H16.05 ~	ダンブ	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		PB-XZU301H	S05D-D	H16.05 ~	木製高床幅広	55D23L×2	100D23L×2	80D26L×2	120D26L×2	-	
		PB-XZU306	S05D-D	H16.05 ~	木製ジャストロー	55D23L×2	100D23L×2	80D26L×2	120D26L×2	-	
			S05D-D	H16.05 ~	木製高床	55D23L×2	100D23L×2	80D26L×2	120D26L×2	-	
		PB-XZU306V	S05D-D	H16.05 ~	ルートバン	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		PB-XZU311D	S05D-D	H16.05 ~	フルジャストローダンブ	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		PB-XZU321D	S05D-D	H16.05 ~	強化ダンブ	55D23L×2	100D23L×2	80D26L×2	120D26L×2	-	
		PB-XZU331	S05D-D	H16.05 ~	木製ジャストロー	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		PB-XZU3351D	S05D-D	H16.05 ~	フルジャストローダンブ	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
			S05D-D	H16.05 ~	木製フルジャストロー	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		PB-XZU336	S05D-D	H16.05 ~	木製フルジャストロー	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		PB-XZU336	S05D-D	H16.05 ~	木製フルジャストロー	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		PB-XZU341	S05D-D	H16.05 ~	木製フルジャストロー	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		PB-XZU346	S05D-D	H16.05 ~	木製フルジャストロー、木製高床幅広	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		PB-XZU351D	S05D-D	H16.05 ~	ジャストローダンブ	55D23L×2	100D23L×2	80D26L×2	120D26L×2	-	
		PB-XZU401	S05D-D	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		PB-XZU411	S05D-D	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		PB-XZU421	S05D-D	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU301	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU301D	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU301H	S05D	H11.05 ~	消防車	105E41R×2	-	105E41R×2	-	-	
		KK-XZU306	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU311A	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU311D	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU321A	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU321D	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU331	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU331	S05D	H11.05 ~	消防車	105E41R×2	-	105E41R×2	-	-	
		KK-XZU341	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU346	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU351D	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU371	S05D	H11.05 ~	消防車	105E41R×2	-	105E41R×2	-	-	
		KK-XZU401	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU411	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU421	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
D	5300	KK-XZU300H	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU320A	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU330	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU340	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU400	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU400A	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU410	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU420	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
KK-XZU430	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
昭和																									

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品		
ダイナ350			KC-XZU140	J05C	H09.08 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフェットーミナル(+)×2	
			KC-XZU130A	J05C	H08.10 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフェットーミナル(+)×2	
	L	2000	GE-YY211	3Y-P	H11.05 ~		34B19L	-	55D23R	100D23R	-	
				3Y-P	H11.05 ~		34B19L	-	55D23R	100D23R	-	
				3Y-P	H07.05 ~ H11.05		55D23R	100D23R	55D23R	100D23R	-	
	L	2700	LD-RZY231H	3RZ-FPE	H15.07 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
			LD-RZY281H	3RZ-FPE	H15.07 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
			LD-RZU300	3RZ-FPE	H15.05 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
			LD-RZU301	3RZ-FPE	H15.05 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
			GE-RZU300	3RZ-FPE	H14.05 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
				3RZ-FPE	H14.05 ~	オプション車	55D23L×2	100D23L×2	55D23L×2	100D23L×2	-	
			KG-LY230	3RZ-FPE	H13.06 ~		80D26L	120D26L	85D26L	120D26L	-	
			KK-LY230	3RZ-FPE	H13.06 ~		80D26L	120D26L	85D26L	120D26L	-	
			KK-LY280	3RZ-FPE	H13.06 ~		80D26L	120D26L	85D26L	120D26L	-	
			GB-RZU100A	3RZ-FP	H07.05 ~ H11.05		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-	
			GB-RZU100H	3RZ-FP	H07.05 ~ H11.05		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-	
	L		4100	LD-BZU410	1BZ-FNE	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
				LD-BZU410	1BZ-FPE	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
					1BZ-FPE	H16.05 ~	オプション設定車	95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
		LD-BZU300		1BZ-FNE	H15.05 ~	木製フルジャストロー車	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-	
				1BZ-FNE	H15.05 ~	木製高床幅広車	95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
				1BZ-FPE	H15.05 ~	木製フルジャストロー車	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-	
				1BZ-FPE	H15.05 ~	木製高床幅広車	95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		LD-BZU300A		1BZ-FPE	H15.05 ~	木製フルジャストロー車	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-	
				1BZ-FNE	H15.05 ~	木製高床幅広車	95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
				1BZ-FPE	H15.05 ~	木製フルジャストロー車	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-	
				1BZ-FPE	H15.05 ~	木製高床幅広車	95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		LD-BZU340		1BZ-FNE	H15.05 ~		95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
				1BZ-FPE	H15.05 ~		95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		LD-BZU410		1BZ-FNE	H15.05 ~	オプション設定車	95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
	KK-XZU301A	15B-LPG		H14.05 ~		95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-		
	KK-XZU301H	15B-LPG		H14.05 ~		95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-		
	KK-XZU302	15B-LPG	H14.05 ~		95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-			
	KK-XZU342	15B-LPG	H14.05 ~		95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
	KK-XZU412	15B-LPG	H14.05 ~		95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
C	4100	LD-BZU410	1BZ-FNE	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-		
		LD-BZU300	1BZ-FNE	H15.05 ~	木製フルジャストロー車	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-		
			1BZ-FNE	H15.05 ~	木製高床幅広車	95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-		
		LD-BZU300A	1BZ-FNE	H15.05 ~	木製フルジャストロー車	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-		
			1BZ-FNE	H15.05 ~	木製高床幅広車	95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-		
		LD-BZU340	1BZ-FNE	H15.05 ~		95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-		
	LD-BZU410	1BZ-FNE	H15.05 ~	オプション設定車	95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
D	4100	KC-FB5Bケイ	15B-F	H09.11 ~		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフェットーミナル(+)×2		
D	5300	KC-FB4Jケイ	J05C	H09.11 ~		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフェットーミナル(+)×2		
L	4100	KC-FB4Jケイ	15B-FP	H09.11 ~		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフェットーミナル(+)×2		

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPGエンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成・昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
ダイナアーバン サポーター	D	3000	KK-LY228K	5L	H13.07 ~		105D31L	130D31L	85D26L×2	120D26L×2	-
			KK-LY270	5L	H13.07 ~	4WD	105D31L	130D31L	85D26L×2	120D26L×2	-
タウンエーストラック	G	1500	GA-KM51	5K	H08.11 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			T-KM51	5K	H03.10 ~ H08.11		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	G	1800	GK-KM70	7K-E	H16.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GK-KM75	7K-E	H16.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GK-KM80	7K-E	H16.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GK-KM85	7K-E	H16.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GC-KM70	7K-E	H11.06 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GC-KM75	7K-E	H11.06 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GC-KM80	7K-E	H11.06 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GC-KM85	7K-E	H11.06 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GA-YM55	2Y	H08.11 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GA-YM60	2Y	H08.11 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GA-YM65	2Y	H08.11 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	T-YM55	2Y	H03.10 ~ H08.11		34B19R	-	46B24R	80B24R	-		
	D	2000	KB-CM51	2C	H08.11 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			KB-CM52	2C	H08.11 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			KB-CM55	2C	H08.11 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			KB-CM60	2C	H08.11 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			KB-CM61	2C	H08.11 ~	4WD	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
KB-CM65			2C	H08.11 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-	
KB-CM51			2C	H05.10 ~ H08.11		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1	
KB-CM52			2C	H05.10 ~ H08.11		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1	
KB-CM55			2C	H05.10 ~ H08.11		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1	
KB-CM60			2C	H05.10 ~ H08.11		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1	
KB-CM61			2C	H05.10 ~ H08.11		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1	
KB-CM65			2C	H05.10 ~ H08.11		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1	
S-CM51			2C	H03.10 ~ H05.10		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1	
S-CM52			2C	H03.10 ~ H05.10		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1	
S-CM55			2C	H03.10 ~ H05.10		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1	
D			2200	KJ-CM80	3C-E	H11.06 ~	4WD	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L
	KF-CM70	3C-E		H11.06 ~ H16.08		80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1	
	KF-CM80	3C-E		H11.06 ~ H16.08	4WD	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1	
	KF-KM85	3C-E		H11.06 ~ H16.08	4WD	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1	
	KJ-CM70	3C-E		H11.06 ~ H16.08		80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1	
	KJ-CM75	3C-E		H11.06 ~ H16.08		80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1	
	KJ-CM85	3C-E		H11.06 ~ H16.08	4WD	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1	
タウンエースノア、パン	G	1500	GA-KR41V	5K	H08.10 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GC-KR42V	7K-E	H10.12 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	G	1800	GA-KR42V	7K	H08.10 ~ H10.12		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			KB-CR41V	2C	H08.10 ~		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
	D	2000	KB-CR51V	2C	H08.10 ~		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の A T はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成	昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品	
	D	2200	KF-CR42V	3C-E	H10.12 ~ H16.08		80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			KF-CR52V	3C-E	H10.12 ~ H16.08		80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			KJ-CR42V	3C-E	H10.12 ~ H16.08		80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			KJ-CR52V	3C-E	H10.12 ~ H16.08		80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
タウンエース ノア、ワゴン	G	2000	GF-SR40G	3S-FE	H10.12 ~ H13.11		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GF-SR50G	3S-FE	H10.12 ~ H13.11	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			E-SR40G	3S-FE	H08.10 ~ H13.11		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			E-SR50G	3S-FE	H08.10 ~ H13.11		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	D	2200	KH-CR40G	3C-TE	H10.12 ~ H13.11		105D31R	*130D31L	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			KH-CR50G	3C-TE	H10.12 ~ H13.11	4WD	105D31R	*130D31L	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			KD-CR40G	3C-T	H08.10 ~ H13.11		80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			KD-CR50G	3C-T	H08.10 ~ H13.11		80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
タウンエース バン	G	1800	GK-KR52V	7K-E	H16.11 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GK-KR42V	7K-E	H14.07 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	D	2000	KB-CR27V	2C	H05.08 ~ H08.10		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			KB-CR36V	2C	H05.08 ~ H08.10		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
	D	2200	KF-CR42V	3C-E	H14.07 ~ H16.08	AT	105D31R	*130D31L	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
				3C-E	H14.07 ~ H16.08	MT	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			KF-CR52V	3C-E	H14.07 ~ H16.08	AT, 4WD	105D31R	*130D31L	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
				3C-E	H14.07 ~ H16.08	MT, 4WD	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			KJ-CR42V	3C-E	H14.07 ~ H16.08	AT	105D31R	*130D31L	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
				3C-E	H14.07 ~ H16.08	MT	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			KJ-CR52V	3C-E	H14.07 ~ H16.08	AT, 4WD	105D31R	*130D31L	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
				3C-E	H14.07 ~ H16.08	MT, 4WD	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
タウンエース ワゴン	G	2000	E-YR21G	3Y-EU	H04.01 ~ H05.08	タコメーター 無し	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
				3Y-EU	H04.01 ~ H05.08	タコメーター 付き	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
			E-YR30G	3Y-EU	H04.01 ~ H05.08	タコメーター 無し	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
				3Y-EU	H04.01 ~ H05.08	タコメーター 付き	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
	D	2000	Q-CR21G	2C-T	H04.01 ~ H05.08	タコメーター 無し	80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
				2C-T	H04.01 ~ H05.08	タコメーター 付き	80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			Q-CR28G	2C-T	H04.01 ~ H05.08	タコメーター 無し	80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
				2C-T	H04.01 ~ H05.08	タコメーター 付き	80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			Q-CR30G	2C-T	H04.01 ~ H05.08	タコメーター 無し	80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
				2C-T	H04.01 ~ H05.08	タコメーター 付き	80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
Q-CR37G	2C-T	H04.01 ~ H05.08	タコメーター 無し	80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1			

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
	D	2200		2C-T	H04.01 ~ H05.08	タコメーター付き	80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オプセッターミナル (+-) × 1
			Y-CR22G	3C-T	H05.08 ~ H08.10	タコメーター無し	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オプセッターミナル (+-) × 1
			Y-CR22G	3C-T	H05.08 ~ H08.10	タコメーター付き	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オプセッターミナル (+-) × 1
			Y-CR29G	3C-T	H05.08 ~ H08.10	タコメーター無し	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オプセッターミナル (+-) × 1
			Y-CR29G	3C-T	H05.08 ~ H08.10	タコメーター付き	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オプセッターミナル (+-) × 1
			Y-CR31G	3C-T	H05.08 ~ H08.10	タコメーター無し	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オプセッターミナル (+-) × 1
			Y-CR31G	3C-T	H05.08 ~ H08.10	タコメーター付き	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オプセッターミナル (+-) × 1
			Y-CR38G	3C-T	H05.08 ~ H08.10	タコメーター無し	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オプセッターミナル (+-) × 1
チェイサー	G	1800	GF-SX100	4S-FE	H10.08 ~		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
			E-SX100	4S-FE	H09.04 ~ H10.08		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
			E-SX90	4S-FE	H04.10 ~ H08.09		50D20L	-	55D23L	100D23L	-
	G	2000	GF-GX100	1G-FE	H10.08 ~	AT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
				1G-FE	H10.08 ~	MT	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
			GF-GX105	1G-FE	H10.08 ~	4WD	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			E-GX100	1G-FE	H08.08 ~ H10.08	AT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
				1G-FE	H08.08 ~ H10.08	MT	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
			E-GX90	1G-FE	H04.10 ~ H08.09		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
	G	2500	GF-JZX100	1JZ-GE	H10.08 ~		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
				1JZ-GTE	H10.08 ~	ターボ車	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			GF-JZX105	1JZ-GE	H10.08 ~		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
			E-JZX100	1JZ-GTE	H08.08 ~ H10.08		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				1JZ-GE	H08.08 ~ H10.08		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
			E-JZX105	1JZ-GE	H08.08 ~ H10.08		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
				1JZ-GE	H06.09 ~ H08.09		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
			E-JZX90	1JZ-GE	H06.09 ~ H08.09		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
				1JZ-GTE	H06.09 ~ H08.09		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
			E-JZX93	1JZ-GE	H06.09 ~ H08.09		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
	1JZ-GE	H05.10 ~ H06.09			55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
	G	3000	GF-JZX101	2JZ-GE	H10.08 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				2JZ-GE	H08.08 ~ H10.08		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			E-JZX91	2JZ-GE	H04.10 ~ H08.09		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				2JZ-GE	H04.10 ~ H06.09		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
D	2400	KD-LX100	2L-TE	H08.08 ~ H10.08		95D31L	130D31L	140D38L	-	-	
			2L-TE	H07.08 ~ H08.01		95D31L	130D31L	140D38L	-	-	
			2L-TE	H04.10 ~ H07.08		95D31L	130D31L	140D38L	-	-	
デュエット	G	1000	LA-M110A	EJ-VE	H13.12 ~	4WD	34B19L	-	44B20L	-	-
			UA-M100A	EJ-VE	H13.12 ~		34B19L	-	44B20L	-	-
			TA-M100A	EJ-VE	H12.05 ~		34B19L	-	38B20L	-	-
			TA-M101A	K3-VE2	H12.05 ~		34B19L	-	38B20L	-	-
			TA-M110A	EJ-VE	H12.05 ~	4WD	34B19L	-	38B20L	-	-
			TA-M111A	K3-VE2	H12.05 ~	4WD	34B19L	-	38B20L	-	-
	G	1300	GF-M100A	EJ-DE	H10.09 ~		36B20L	-	38B20L	-	-
				EJ-DE	H10.09 ~	4WD	36B20L	-	38B20L	-	-
			LA-M111A	K3-VE	H13.12 ~	4WD	34B19L	-	44B20L	-	-
				K3-VE2	H13.12 ~	4WD	34B19L	-	44B20L	-	-
				K3-VE2	H13.12 ~		34B19L	-	44B20L	-	-
				K3-VE	H13.12 ~		34B19L	-	44B20L	-	-

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成・昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
トヨエース	G	2000	TC-TRY220	1TR-FE	H15.07 ~	AT	50D20L	-	55D23L	100D23L	-
				1TR-FE	H15.07 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			TC-TRY230	1TR-FE	H15.07 ~	AT	50D20L	-	55D23L	100D23L	-
				1TR-FE	H15.07 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			GE-RZY220	1RZ-E	H13.06 ~	AT、スチール ジャストロー	50D20L	-	55D23L	100D23L	-
					H13.06 ~	AT、スチール 高床	50D20L	-	55D23L	100D23L	-
				1RZ-E	H13.06 ~	MT、スチール ジャストロー	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
				1RZ-E	H13.06 ~	MT、スチール 高床	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
				1RZ-E	H13.06 ~	カーゴトラック	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			GE-RZY230	1RZ-E	H13.06 ~	AT、スチール ジャストロー	50D20L	-	55D23L	100D23L	-
				1RZ-E	H13.06 ~	MT、スチール ジャストロー	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
				1RZ-E	H13.06 ~	カーゴトラック	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			GE-YY101	3Y	H11.05 ~		55D23R	100D23R	55D23R	100D23R	-
				3Y	H11.05 ~		55D23R	100D23R	55D23R	100D23R	-
			GE-YY121	3Y	H11.05 ~		34B19L	-	55D23R	100D23R	-
				3Y	H11.05 ~		34B19L	-	55D23R	100D23R	-
			GE-YY131	3Y	H11.05 ~		34B19L	-	55D23R	100D23R	-
				3Y	H11.05 ~		34B19L	-	55D23R	100D23R	-
			GE-YY211	3Y	H11.05 ~		34B19L	-	55D23R	100D23R	-
			GB-YY101	3Y	H08.10 ~ H11.05		55D23R	100D23R	55D23R	100D23R	-
			GB-YY121	3Y	H08.10 ~ H11.05		34B19L	-	55D23R	100D23R	-
			GB-YY131	3Y	H08.10 ~ H11.05		34B19L	-	55D23R	100D23R	-
			GB-YY201	3Y	H07.05 ~ H11.05		55D23R	100D23R	55D23R	100D23R	-
GB-YY211	3Y	H07.05 ~ H11.05		55D23R	100D23R	55D23R	100D23R	-			
G	2700	GB-RZU140	3RZ-FE	H10.01 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
			3RZ-FE	H07.05 ~ H11.05		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
D	2500	KR-KDY220	2DK-FTV	H16.07 ~	AT	85D26L	120D26L	85D26L × 2	120D26L × 2	-	
			2DK-FTV	H16.07 ~	MT	80D26L	120D26L	85D26L × 2	120D26L × 2	-	
		KR-KDY230	2DK-FTV	H16.07 ~	AT	85D26L	120D26L	85D26L × 2	120D26L × 2	-	
			2DK-FTV	H16.07 ~	MT	80D26L	120D26L	85D26L × 2	120D26L × 2	-	
		KR-KDY240V	2DK-FTV	H16.07 ~	ルートバン	80D26L	120D26L	85D26L × 2	120D26L × 2	-	
		KR-KDY270	2DK-FTV	H16.07 ~	4WD	80D26L	120D26L	85D26L × 2	120D26L × 2	-	
		KR-KDY280	2DK-FTV	H16.07 ~	4WD AT	85D26L	120D26L	85D26L × 2	120D26L × 2	-	
			2DK-FTV	H16.07 ~	4WD MT	80D26L	120D26L	85D26L × 2	120D26L × 2	-	
KR-KDY290V	2DK-FTV	H16.07 ~	ルートバン	80D26L	120D26L	85D26L × 2	120D26L × 2	-			
D	2700	LD-RZU300	3RZ-FE	H15.05 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
			3RZ-FE	H15.05 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
D	2800	KC-LY101	3L	H08.10 ~ H11.05		75D26R	120D26R	80D26R × 2	120D26R × 2	-	
			3L	H08.10 ~ H11.05	AT、スチール ジャストロー	85D31R	*130D31L	80D26R × 2	120D26R × 2	*オプティマミナル (+) × 1	
			3L	H08.10 ~ H11.05	AT、スチール 高床	85D31R	*130D31L	80D26R × 2	120D26R × 2	*オプティマミナル (+) × 1	
			3L	H08.10 ~ H11.05	MT、スチール ジャストロー	75D26R	120D26R	80D26R × 2	120D26R × 2	-	
			3L	H08.10 ~ H11.05	MT、スチール 高床	75D26R	120D26R	80D26R × 2	120D26R × 2	-	
		KC-LY111	3L	H08.10 ~ H11.05		75D26R	120D26R	80D26R × 2	120D26R × 2	-	
			3L	H08.10 ~ H11.05	AT、スチール ジャストロー	85D31R	*130D31L	80D26R × 2	120D26R × 2	*オプティマミナル (+) × 1	
			3L	H08.10 ~ H11.05	AT、スチール 高床	85D31R	*130D31L	80D26R × 2	120D26R × 2	*オプティマミナル (+) × 1	

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L >は R、L 各1個使用を表しています。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考			
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品				
				3L	H08.10 ~ H11.05	MT、スチールジャストロー	75D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-			
				3L	H08.10 ~ H11.05	MT、スチール高床	75D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-			
				KC-LY121	3L	H08.10 ~ H11.05		75D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-		
				KC-LY131	3L	H08.10 ~ H11.05		75D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-		
					3L	H08.10 ~ H11.05	AT、木製高床ジャストロー	85D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) × 1		
					3L	H08.10 ~ H11.05	MT、木製高床ジャストロー	75D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-		
				KC-LY151	3L	H08.10 ~ H11.05	4WD	75D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-		
				KC-LY161	3L	H08.10 ~ H11.05		75D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-		
					3L	H08.10 ~ H11.05	AT、スチール高床、4WD	85D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) × 1		
					3L	H08.10 ~ H11.05	MT、スチール高床	75D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-		
				KC-LY211	3L	H08.10 ~ H11.05	AT	85D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) × 1		
					3L	H08.10 ~ H11.05	MT	75D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-		
				KC-LY201	3L	H07.05 ~ H11.05		75D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-		
				KC-LY211	3L	H07.05 ~ H11.05	AT	85D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) × 1		
					3L	H07.05 ~ H11.05	MT	75D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-		
				D	3000	KG-LY220	5L	H13.06 ~		105D31L	130D31L	85D26L×2	120D26L×2	-
						KG-LY230	5L	H13.06 ~		105D31L	130D31L	85D26L×2	120D26L×2	-
						KG-LY270	5L	H13.06 ~		105D31L	130D31L	85D26L×2	120D26L×2	-
						KG-LY280	5L	H13.06 ~		105D31L	130D31L	85D26L×2	120D26L×2	-
						KK-LY230	5L	H13.06 ~		105D31L	130D31L	85D26L×2	120D26L×2	-
KK-LY240V	5L	H13.06 ~				105D31L	130D31L	85D26L×2	120D26L×2	-				
KK-LY280	5L	H13.06 ~				105D31L	130D31L	85D26L×2	120D26L×2	-				
KK-LY290V	5L	H13.06 ~				105D31L	130D31L	85D26L×2	120D26L×2	-				
KG-LY102	5L	H11.05 ~				105D31R	*130D31L	85D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) × 1				
	5L	H11.05 ~	4WD			105D31R	*130D31L	85D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) × 1				
KG-LY112	5L	H11.05 ~				105D31R	*130D31L	85D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) × 1				
	5L	H11.05 ~	4WD			105D31R	*130D31L	85D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) × 1				
KG-LY122	5L	H11.05 ~				105D31R	*130D31L	85D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) × 1				
	5L	H11.05 ~				105D31R	*130D31L	85D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) × 1				
KG-LY132	5L	H11.05 ~				105D31R	*130D31L	85D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) × 1				
	5L	H11.05 ~				105D31R	*130D31L	85D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) × 1				
KG-LY152	5L	H11.05 ~	4WD			105D31R	*130D31L	85D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) × 1				
	5L	H11.05 ~	4WD			105D31R	*130D31L	85D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) × 1				
KG-LY162	5L	H11.05 ~	4WD			105D31R	*130D31L	85D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) × 1				
	5L	H11.05 ~	4WD			105D31R	*130D31L	85D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) × 1				
	5L	H11.05 ~	4WD	105D31R	*130D31L	85D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) × 1						
KG-LY212	5L	H11.05 ~		105D31R	*130D31L	85D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) × 1						
D	3400	KC-BU105	3B	H09.08 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセッターミナル (+-) × 2				
		KC-BU145	3B	H09.08 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセッターミナル (+-) × 2				

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の A T はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成	昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品		
D	3700	KC-BU100	3B	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	85D26R×2	120D26R×2	-	トヨタ TOYOTA	
		KC-BU100A	3B	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	85D26R×2	120D26R×2	-		
		KC-BU120V	3B	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	85D26R×2	120D26R×2	-		
		KC-BU140	3B	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	85D26R×2	120D26R×2	-		
		KK-BU301	4B	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-		
		KK-BU306	4B	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-		
		KK-BU306V	4B	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-		
		KK-BU346	4B	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-		
	U-BU73	14B	H03.09 ~ H07.05		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	日産 NISSAN		
	D	4000	PB-XZU304	N04C-TB	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2		130D31L×2	-
				N04C-A	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
			PB-XZU308	N04C-A	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
			PB-XZU308V	N04C-A	H16.05 ~	ルートバン	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	ホンダ HONDA
			PB-XZU334	N04C-TB	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
				N04C-A	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
			PB-XZU338	N04C-A	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
			PB-XZU348	N04C-A	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
			PB-XZU354D	N04C-TB	H16.05 ~	ダンプ	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	いすゞ ISUZU
			PB-XZU368	N04C-A	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
				N04C-TB	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
			PB-XZU368D	N04C-TB	H16.05 ~	ダンプ	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	スズキ SUZUKI
			PB-XZU378	N04C-TB	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
				N04C-A	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
			PB-XZU388	N04C-A	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
			PB-XZU388	N04C-TB	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
				N04C-A	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
			PB-XZU404	N04C-TB	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
			PB-XZU404A	N04C-TB	H16.05 ~	ダンプ	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	スバル SUBARU
			PB-XZU424	N04C-TB	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
			PD-XZU304A	N04C-TA	H16.05 ~	ダンプ	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
				N04C-TD	H16.05 ~	ダンプ	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	ダイハツ DAIHATSU
			PD-XZU314D	N04C-TD	H16.05 ~	ダンプ	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
			PD-XZU354D	N04C-TD	H16.05 ~	ダンプ	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
PD-XZU388	N04C-TB	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-				
PD-XZU414	N04C-TD	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-				
	N04C-TA	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	マツダ MAZDA			
VF-XZU304H	N04C-TE	H15.09 ~		95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-				
VF-XZU344	N04C-TE	H15.09 ~		95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-				
VF-XZU414	N04C-TE	H15.09 ~		95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-				
VF-XZU424	N04C-TE	H15.09 ~	ハイブリット車	95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	三菱 MITSUBISHI			
KR-XZU304A	N04C-TC	H15.08 ~		95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-				
KR-XZU414	N04C-TC	H15.08 ~		95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-				
	N04C-TC	H15.08 ~	オプション設定車	95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	UDトラック UD TRUCKS			
U-WU93	1W	H03.09 ~ H07.05		80D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オアセットミナル(+ー)×2				
D	4100	KK-BU400	15B-FTE	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	日野 HINO	
		KK-BU410	15B-FTE	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-		
		KK-BU420	15B-FTE	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-		
		KK-BU430	15B-FTE	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-		
		KC-BU142	15B-F	H09.08 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オアセットミナル(+ー)×2		
		KC-BU162	15B-F	H09.08 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オアセットミナル(+ー)×2		
		KC-BU172	15B-F	H09.08 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オアセットミナル(+ー)×2		
		KC-BU212	15B-F	H09.08 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オアセットミナル(+ー)×2		

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
平成	昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品			
			KC-BU222	15B-F	H09.08 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットターミナル (+) ×2		
			KC-BU107	15B-F	H08.10 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットターミナル (+) ×2		
				15B-F	H08.10 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットターミナル (+) ×2		
				15B-F	H08.10 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットターミナル (+) ×2		
			KC-BU112A	15B-F	H08.10 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットターミナル (+) ×2		
			KC-BU132	15B-F	H08.10 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットターミナル (+) ×2		
			KC-BU137	15B-F	H08.10 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットターミナル (+) ×2		
			KC-BU147	15B-F	H08.10 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットターミナル (+) ×2		
			KC-BU102	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-		
			KC-BU102D	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-		
			KC-BU102H	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-		
			KC-BU112	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-		
			KC-BU112D	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-		
			KC-BU132	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-		
			KC-BU142	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-		
			KC-BU162	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-		
			KC-BU162A	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-		
			KC-BU162D	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-		
			KC-BU172	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-		
			KC-BU182	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-		
			KC-BU202	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-		
			KC-BU212	15B-FT	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-		
				15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-		
			KC-BU222	15B-FT	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-		
				15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-		
			KC-BU5B	15B-F	H07.05 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-		
			KC-FB5B <small>タイプ</small>	15B-F	H07.05 ~		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットターミナル (+) ×2		
			D	4600	KK-XZU302H	S05C	H15.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
					KK-XZU342	S05C	H15.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
					KK-XZU302	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
KK-XZU302D	S05C	H11.05 ~				55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
KK-XZU307	S05C	H11.05 ~				55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
KK-XZU307V	S05C	H11.05 ~				55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
KK-XZU312D	S05C	H11.05 ~				55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
KK-XZU322	S05C	H11.05 ~				55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
KK-XZU322D	S05C	H11.05 ~				55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
KK-XZU337	S05C	H11.05 ~				55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
KK-XZU347	S05C	H11.05 ~				55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
KK-XZU352D	S05C	H11.05 ~				55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
KK-XZU362	S05C	H11.05 ~			4WD	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
KK-XZU362A	S05C	H11.05 ~			4WD	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
KK-XZU362D	S05C	H11.05 ~			4WD	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
KK-XZU372	S05C	H11.05 ~			4WD	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
KK-XZU382	S05C	H11.05 ~			4WD	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
	S05C	H11.05 ~			4WD	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
KK-XZU402	S05C	H11.05 ~				55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
KK-XZU412	S05C	H11.05 ~				55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
D	4700	PB-XZU413	J05D-TB	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
		PB-XZU423	J05D-TB	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成	昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品	
D	4900	PB-XZU433	J05D-TB	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		PB-XZU301	S05D-D	H16.05 ~	木製フルジャストロー	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
			S05D-D	H16.05 ~	木製高床	55D23L×2	100D23L×2	80D26L×2	120D26L×2	-	
		PB-XZU301A	S05D-D	H16.05 ~	ダンプ	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		PB-XZU301H	S05D-D	H16.05 ~	木製高床幅広	55D23L×2	100D23L×2	80D26L×2	120D26L×2	-	
		PB-XZU306	S05D-D	H16.05 ~	木製ジャストロー	55D23L×2	100D23L×2	80D26L×2	120D26L×2	-	
											S05D-D
			S05D-D	H16.05 ~	木製高床	55D23L×2	100D23L×2	80D26L×2	120D26L×2	-	
		PB-XZU306V	S05D-D	H16.05 ~	ルートバン	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		PB-XZU311D	S05D-D	H16.05 ~	フルジャストローダンプ	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		PB-XZU321D	S05D-D	H16.05 ~	強化ダンプ	55D23L×2	100D23L×2	80D26L×2	120D26L×2	-	
		PB-XZU331	S05D-D	H16.05 ~	木製ジャストロー	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		PB-XZU336	S05D-D	H16.05 ~	木製フルジャストロー	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		PB-XZU341	S05D-D	H16.05 ~	木製フルジャストロー	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		PB-XZU346	S05D-D	H16.05 ~	木製ジャストロー、木製高床幅広	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		PB-XZU351D	S05D-D	H16.05 ~	ジャストローダンプ	55D23L×2	100D23L×2	80D26L×2	120D26L×2	-	
			S05D-D	H16.05 ~	フルジャストローダンプ	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		PB-XZU401	S05D-D	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		PB-XZU411	S05D-D	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		PB-XZU421	S05D-D	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU301	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU301D	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU306	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU311A	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU311D	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU321A	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU321D	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU331	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU341	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
											S05D
		KK-XZU346	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU351D	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
KK-XZU401	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
KK-XZU411	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
KK-XZU421	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
D	5300	KK-XZU300H	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU320A	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU330	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU340	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU400	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU400A	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU410	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU420	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KK-XZU430	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
		KC-XZU140	J05C	H09.08 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オレットターミナル(+)×2	
		KC-XZU130A	J05C	H08.10 ~ H11.05		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オレットターミナル(+)×2	

- トヨタ TOYOTA
- 日産 NISSAN
- ホンダ HONDA
- いすゞ ISUZU
- スズキ SUZUKI
- スバル SUBARU
- ダイハツ DAIHATSU
- マツダ MAZDA
- 三菱 MITSUBISHI
- UDトラック UD TRUCKS
- 日野 HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L >は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
	L	2000	KC-FB4J ケイ	J05C	H07.05 ~		55D23R×2	100D23R ×2	95D31R×2	*130D31L ×2	*オセッタターミナル (+-) ×2
			GE-YY211	3Y-P	H11.05 ~		34B19L	-	55D23R	100D23R	-
				3Y-P	H11.05 ~		34B19L	-	55D23R	100D23R	-
			GB-YY211	3Y	H08.10 ~ H11.05		34B19L	-	55D23R	100D23R	-
	3Y-P	H07.05 ~ H11.05			55D23R	100D23R	55D23R	100D23R	-		
	L	2700	LD-RZY231H	3RZ-FPE	H15.07 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
			LD-RZY281H	3RZ-FPE	H15.07 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
			LD-RZU300	3RZ-FPE	H15.05 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
			LD-RZU301	3RZ-FPE	H15.05 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
			GE-RZU300	3RZ-FPE	H14.05 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
				3RZ-FPE	H14.05 ~	オプション車	55D23L×2	100D23L ×2	55D23L×2	100D23L ×2	-
			KG-LY230	3RZ-FPE	H13.06 ~		80D26L	120D26L	85D26L	120D26L	-
			KK-LY230	3RZ-FPE	H13.06 ~		80D26L	120D26L	85D26L	120D26L	-
			KK-LY280	3RZ-FPE	H13.06 ~		80D26L	120D26L	85D26L	120D26L	-
			GB-RZU100A	3RZ-FP	H07.05 ~ H11.05		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			GB-RZU100H	3RZ-FP	H07.05 ~ H11.05		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			L	4100	LD-BZU410	1BZ-FPE	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L ×2	95D31L×2
	LD-BZU300	1BZ-FPE			H16.05 ~	木製フルジャ ストロー車	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
	LD-BZU300	1BZ-FPE			H15.05 ~	木製高床幅広車	95D31L×2	130D31L ×2	95D31L×2	130D31L ×2	-
	LD-BZU300A	1BZ-FPE			H15.05 ~	木製フルジャ ストロー車	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
	LD-BZU300A	1BZ-FPE			H15.05 ~	木製高床幅広車	95D31L×2	130D31L ×2	95D31L×2	130D31L ×2	-
	LD-BZU340	1BZ-FPE			H15.05 ~		95D31L×2	130D31L ×2	95D31L×2	130D31L ×2	-
	KK-XZU301A	15B-LPG			H14.05 ~		95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
	KK-XZU301H	15B-LPG			H14.05 ~		95D31L×2	130D31L ×2	95D31L×2	130D31L ×2	-
	KK-XZU302	15B-LPG			H14.05 ~		95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
	KK-XZU342	15B-LPG			H14.05 ~		95D31L×2	130D31L ×2	95D31L×2	130D31L ×2	-
	KK-XZU412	15B-LPG			H14.05 ~		95D31L×2	130D31L ×2	95D31L×2	130D31L ×2	-
KC-FB4J ケイ	15B-FP	H09.11 ~				55D23R×2	100D23R ×2	95D31R×2	*130D31L ×2	*オセッタターミナル (+-) ×2	
C	4000	PB-XZU304H			N04C-TB	H15.08 ~		55D23L×2	100D23L ×2	95D31L×2	130D31L ×2
		PD-XZU304	N04C-TD	H15.08 ~		55D23L×2	100D23L ×2	95D31L×2	130D31L ×2	-	
		PD-XZU304H	N04C-TD	H15.08 ~		55D23L×2	100D23L ×2	95D31L×2	130D31L ×2	-	
C	4100	LD-BZU410	1BZ-FNE	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L ×2	95D31L×2	130D31L ×2	-	
		LD-BZU300	1BZ-FNE	H15.05 ~	木製フルジャ ストロー車	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-	
		LD-BZU300	1BZ-FNE	H15.05 ~	木製高床幅広車	95D31L×2	130D31L ×2	95D31L×2	130D31L ×2	-	
		LD-BZU300A	1BZ-FNE	H15.05 ~	木製フルジャ ストロー車	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-	
		LD-BZU300A	1BZ-FNE	H15.05 ~	木製高床幅広車	95D31L×2	130D31L ×2	95D31L×2	130D31L ×2	-	
		LD-BZU340	1BZ-FNE	H15.05 ~		95D31L×2	130D31L ×2	95D31L×2	130D31L ×2	-	
		LD-BZU410	1BZ-FNE	H15.05 ~	オプション 設定車	95D31L×2	130D31L ×2	95D31L×2	130D31L ×2	-	
トヨタエース バンサポーター	D	3000	KK-LY270	5L	H13.07 ~	4WD	105D31L	130D31L	85D26L×2	120D26L ×2	-
			KK-LY288K	5L	H13.07 ~		105D31L	130D31L	85D26L×2	120D26L ×2	-
トヨタ救急車	G	3400	GE-VCH22S	5VZ-FE	H11.08 ~		55D23R×2	100D23R ×2	55D23R×2	100D23R ×2	-
			GE-VCH28S	5VZ-FE	H11.08 ~	4WD	55D23R×2	100D23R ×2	55D23R×2	100D23R ×2	-
ナディア	G	2000	TA-ACN15	1AZ-FSE	H14.07 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			TA-ACN15H	1AZ-FSE	H14.07 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			TA-ACN10	1AZ-FSE	H13.04 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			TA-ACN10H	1AZ-FSE	H13.04 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			GF-SXN10H	3S-FE	H11.06 ~ H13.04		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			GF-SXN15H	3S-FE	H11.06 ~	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			GF-SXN10	3S-FSE	H10.08 ~ H13.04		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			GF-SXN10	3S-FE	H10.08 ~ H13.04		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
GF-SXN15	3S-FE	H10.08 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-			

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の A T はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
昭和																									

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
ノア	G	2000	CBA-AZR60G	1AZ-FSE	H16.08 ~	7人乗り	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			CBA-AZR60G	1AZ-FSE	H16.08 ~	8人乗り	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
			CBA-AZR60G	1AZ-FSE	H16.08 ~	8人乗り、Gグレード	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			CBA-AZR60G	1AZ-FSE	H16.08 ~	8人乗り、ワイドマルチAVステーション付	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			CBA-AZR65G	1AZ-FSE	H16.08 ~	4WD、7人乗り	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			CBA-AZR65G	1AZ-FSE	H16.08 ~	4WD、8人乗り	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
			CBA-AZR65G	1AZ-FSE	H16.08 ~	4WD、8人乗り、Gグレード	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			CBA-AZR65G	1AZ-FSE	H16.08 ~	4WD、8人乗り、ワイドマルチAVステーション付	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			TA-AZR60G	1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	G、後席TV付	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			TA-AZR60G	1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	G、電動スライドドア	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			TA-AZR60G	1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	L	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
			TA-AZR60G	1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	S、後席TV付	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			TA-AZR60G	1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	S、電動スライドドア	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			TA-AZR60G	1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	X、後席TV付	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			TA-AZR60G	1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	X、電動スライドドア	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			TA-AZR65G	1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	G、後席TV付	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			TA-AZR65G	1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	G、電動スライドドア	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			TA-AZR65G	1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	L	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
			TA-AZR65G	1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	S、後席TV付	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			TA-AZR65G	1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	S、電動スライドドア	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
TA-AZR65G	1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	X、後席TV付	34B19L	-	55D23L	100D23L	-			
TA-AZR65G	1AZ-FSE	H13.11 ~ H16.08	X、電動スライドドア	34B19L	-	46B24L	80B24L	-			
ハイエース グランド	G	3400	GF-VCH10W	5VZ-FE	H11.08 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
			GF-VCH16W	5VZ-FE	H11.08 ~	4WD	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
			TA-VCH22K	5VZ-FE	H11.08 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			TA-VCH28K	5VZ-FE	H11.08 ~	4WD	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			D	3000	KH-KCH10W	1KZ-TE	H11.08 ~		105D31L	130D31L	80D26R×2
KH-KCH16W	1KZ-TE	H11.08 ~			4WD	105D31L	130D31L	80D26R×2	120D26R×2	-	
ハイエース コミューター	G	2000	TC-TRH124B	1TR-FE	H15.07 ~		50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH124B	1RZ-E	H11.07 ~		50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH124B	1RZ-E	H10.08 ~	スーパーロング	50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GB-RZH124B	1RZ-E	H08.08 ~ H10.8		50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			G	2400	GE-RZH125B	2RZ-E	H11.07 ~		50D20R	-	55D23R
	GE-RZH125B	2RZ-E			H10.08 ~	スーパーロング	50D20R	-	55D23R	100D23R	-
	GA-RZH133S	2RZ-E			H08.08 ~ H10.8	救急車	115F51	-	115F51	-	-
	G	2700	T-RZH133S	2RZ-E	H05.08 ~ H08.08	救急車	115F51	-	115F51	-	-
			CBF-TRH223B	2TR-FE	H17.01 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
	D	2400	CBF-TRH228B	2TR-FE	H17.01 ~	4WD	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
			U-LH80VH	2L	H05.09 ~ H08.08	AT	95D31L	130D31L	130E41L	-	-
			U-LH80VH	2L	H05.09 ~ H08.08	N 仕様	75D31L	130D31L	130E41L	-	-
			U-LH80VH	2L	H05.09 ~ H08.08	N 仕様以外の MT	75D26L	120D26L	130E41L	-	-
			U-LH85 [カ]	2L	H05.09 ~ H08.08	N 仕様	75D31L	130D31L	130E41L	-	-
	D	2500	U-LH85 [カ]	2L	H05.09 ~ H08.08	N 仕様以外	75D26L	120D26L	130E41L	-	-
KR-KDH222B			2KD-FTV	H17.01 ~		85D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-	
KR-KDH227B	2KD-FTV	H17.01 ~	4WD	85D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-			

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
	D	2800	KC-LH125B	3L	H08.08 ~ H10.08		85D31R	*130D31L	85D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			U-LH129S	3L	H05.08 ~ H08.08	救急車	115F51	-	115F51	-	-
	D	3000	KG-LH184B	5L	H11.07 ~		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KG-LH186B	5L	H11.07 ~	4WD	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KG-LH184B	5L	H10.08 ~	スーパーロング	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KG-LH186B	5L	H10.08 ~	スーパーロング、4WD	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KC-LH138S	1KZ-TE	H08.08 ~	救急車	115F51	-	115F51	-	-
ハイエース トラック	G	1800	T-YH81	2Y-J	H05.09 ~ H07.05		34B19L	-	50D20R	-	-
	G	2000	GB-YY101	3Y	H07.05 ~		55D23R	100D23R	55D23R	100D23R	-
	D	2400	U-LH80	2L	H05.09 ~ H07.05	AT	85D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			U-LH80	2L	H05.09 ~ H07.05	MT	75D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-
			U-LH85	2L	H05.09 ~ H07.05		75D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-
			U-LH90	2L	H05.09 ~ H07.05		75D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-
			U-LH95	2L	H05.09 ~ H07.05		75D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-
			U-LH90	2L	H03.09 ~ H05.09		75D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-
			U-LH95	2L	H03.09 ~ H05.09		75D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-
	D	2800	KC-LY101	3L	H07.05 ~	AT	85D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KC-LY101	3L	H07.05 ~	MT	75D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-
			KC-LY111	3L	H07.05 ~	AT	85D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KC-LY111	3L	H07.05 ~	MT	75D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-
			KC-LY151	3L	H07.05 ~		75D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-
KC-LY161			3L	H07.05 ~		75D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-	
ハイエースバン	G	2000	CBF-TRH200K	1TR-FE	H16.08 ~		55D23R	100D23R	55D23R	100D23R	-
			CBF-TRH200K	1TR-FE	H16.08 ~	AT、ジャスト ロー	85D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-
			CBF-TRH200K	1TR-FE	H16.08 ~	MT、ジャスト ロー	80D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-
			CBF-TRH200V	1TR-FE	H16.08 ~		55D23R	100D23R	55D23R	100D23R	-
			CBF-TRH200V	1TR-FE	H16.08 ~	AT、ジャスト ロー	85D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-
			CBF-TRH200V	1TR-FE	H16.08 ~	MT、ジャスト ロー	80D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-
			TC-TRH102V	1TR-FE	H15.07 ~ H16.08		50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			TC-TRH112K	1TR-FE	H15.07 ~ H16.08		50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			TC-TRH112V	1TR-FE	H15.07 ~ H16.08		50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			TC-TRH122K	1TR-FE	H15.07 ~ H16.08		50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH102V	1RZ-E	H13.08 ~	AT	50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH102V	1RZ-E	H13.08 ~	MT	34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH112V	1RZ-E	H13.08 ~	AT	50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH112V	1RZ-E	H13.08 ~	MT	34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH182K	1RZ-E	H13.08 ~	AT	50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH182K	1RZ-E	H13.08 ~	MT	34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH102V	1KZ-TE	H11.07 ~	AT	50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH102V	1KZ-TE	H11.07 ~	MT	34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH112K	1KZ-TE	H11.07 ~	AT	50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH112K	1KZ-TE	H11.07 ~	MT	34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH112V	1KZ-TE	H11.07 ~	AT	50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH112V	1KZ-TE	H11.07 ~	MT	34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH102V	1RZ-E	H10.08 ~	AT	50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH102V	1RZ-E	H10.08 ~	MT	34B19R	-	55D23R	100D23R	-

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成・昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
			GE-RZH102V	1RZ-E	H10.08 ~	スーパー GL	50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH112K	1RZ-E	H10.08 ~	AT	50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH112K	1RZ-E	H10.08 ~	MT	34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH112V	1RZ-E	H10.08 ~	AT、ロング	50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH112V	1RZ-E	H10.08 ~	MT、ロング	34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH112V	1RZ-E	H10.08 ~	スーパー GL	50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GB-RZH102V	1RZ-E	H08.08 ~ H10.08	AT	50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GB-RZH102V	1RZ-E	H08.08 ~ H10.08	MT	34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			GB-RZH112K	1RZ-E	H08.08 ~ H10.08	AT、ロング	50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GB-RZH112K	1RZ-E	H08.08 ~ H10.08	MT、ロング	34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			GB-RZH112V	1RZ-E	H08.08 ~ H10.08	AT、ロング	50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GB-RZH112V	1RZ-E	H08.08 ~ H10.08	MT、ロング	34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			Z-RZH102V	1RZ-E	H05.08 ~ H08.08	GL	50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			Z-RZH102V	1RZ-E	H05.08 ~ H08.08	GL 以外	34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			Z-RZH112K	1RZ-E	H05.08 ~ H08.08		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			Z-RZH112V	1RZ-E	H05.08 ~ H08.08	GL	50D20R	-	55D23R	100D23R	-
Z-RZH112V	1RZ-E	H05.08 ~ H08.08	GL 以外	34B19R	-	55D23R	100D23R	-			
Z-RZH124B	1RZ-E	H05.08 ~ H08.08		50D20R	-	55D23R	100D23R	-			
G	2400	GE-RZH183K	2RZ-E	H13.08 ~	AT	50D20R	-	55D23R	100D23R	-	
		GE-RZH183K	2RZ-E	H13.08 ~	MT	34B19R	-	55D23R	100D23R	-	
G	2700	CBF-TRH221K	2TR-FE	H17.01 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
		CBF-TRH226K	2TR-FE	H17.01 ~	4WD	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
D	2500	KR-KDH220K	2KD-FTV	H17.01 ~		85D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-	
		KR-KDH225K	2KD-FTV	H17.01 ~	4WD	85D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-	
		KR-KDH200K	2KD-FTV	H16.08 ~	AT	85D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-	
		KR-KDH200K	2KD-FTV	H16.08 ~	MT	80D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-	
		KR-KDH200V	2KD-FTV	H16.08 ~	AT	85D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-	
		KR-KDH200V	2KD-FTV	H16.08 ~	MT	80D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-	
		KR-KDH200V	2KD-FTV	H16.08 ~	スーパー GL	85D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-	
		KR-KDH205V	2KD-FTV	H16.08 ~	4WD AT	85D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-	
KR-KDH205V	2KD-FTV	H16.08 ~	4WD MT	80D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-			
D	2800	KC-LH103V	3L	H08.08 ~ H10.08		85D31R	*130D31L	80D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+) × 1	
		KC-LH109V	3L	H08.08 ~ H10.08		85D31R	*130D31L	80D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+) × 1	
		KC-LH113K	3L	H08.08 ~ H10.08		85D31R	*130D31L	80D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+) × 1	
		KC-LH113V	3L	H08.08 ~ H10.08		85D31R	*130D31L	80D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+) × 1	
		KC-LH119V	3L	H08.08 ~ H10.08		85D31R	*130D31L	80D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+) × 1	
		KC-LH123V	3L	H08.08 ~ H10.08		85D31R	*130D31L	80D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+) × 1	
		KC-LH129V	3L	H08.08 ~ H10.08		85D31R	*130D31L	80D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+) × 1	
		U-LH103V	3L	H06.08 ~ H08.08		85D31R	*130D31L	80D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+) × 1	
		U-LH109V	3L	H05.08 ~ H08.08		85D31R	*130D31L	80D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+) × 1	
		U-LH113K	3L	H05.08 ~ H08.08		85D31R	*130D31L	80D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+) × 1	
		U-LH113V	3L	H05.08 ~ H08.08		85D31R	*130D31L	80D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+) × 1	
		U-LH119V	3L	H05.08 ~ H08.08		85D31R	*130D31L	80D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+) × 1	
		U-LH123V	3L	H05.08 ~ H08.08		85D31R	*130D31L	80D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+) × 1	
		U-LH125B	3L	H05.08 ~ H08.08		85D31R	*130D31L	80D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+) × 1	

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
	D	3000	U-LH129V	3L	H05.08 ~ H08.08		85D31R	*130D31L	80D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KG-LH162V	5L	H13.08 ~		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KG-LH172K	5L	H13.08 ~		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KG-LH172V	5L	H13.08 ~		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KG-LH182K	5L	H13.08 ~		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KG-LH162V	5L	H11.07 ~		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KG-LH168K	5L	H11.07 ~	4WD	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KG-LH172K	5L	H11.07 ~		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KG-LH172V	5L	H11.07 ~		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KG-LH178V	5L	H11.07 ~	4WD	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KG-LH182K	5L	H11.07 ~		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KG-LH188K	5L	H11.07 ~	4WD	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KG-LH162V	5L	H10.08 ~		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KG-LH168V	5L	H10.08 ~	4WD	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KG-LH172K	5L	H10.08 ~	ロング	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KG-LH172V	5L	H10.08 ~	ロング	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KG-LH178V	5L	H10.08 ~	4WD	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KG-LH182K	5L	H10.08 ~	スーパーロング	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
KG-LH188K	5L	H10.08 ~	4WD、スーパーロング	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1			
ハイエースレジアス、バン	D	3000	GB-RCH42V	1RZ-E	H09.03 ~ H11.08		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			KG-LXH43V	5L	H09.03 ~ H11.08		105D31L	130D31L	85D26R×2	120D26R×2	-
			KG-LXH49V	5L	H09.03 ~ H11.08	4WD	105D31L	130D31L	85D26R×2	120D26R×2	-
ハイエースレジアス、ワゴン	G	2700	E-RCH41W	3RZ-FE	H09.03 ~ H11.08		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
			E-RCH47W	3RZ-FE	H09.03 ~ H11.08	4WD	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
	D	3000	KD-KCH40G	1KZ-TE	H09.03 ~ H11.08		105D31L	130D31L	80D26R×2	120D26R×2	-
			KD-KCH40W	1KZ-TE	H09.03 ~ H11.08		105D31L	130D31L	80D26R×2	120D26R×2	-
			KD-KCH46G	1KZ-TE	H09.03 ~ H11.08	4WD	105D31L	130D31L	80D26R×2	120D26R×2	-
			KD-KCH46W	1KZ-TE	H09.03 ~ H11.08	4WD	105D31L	130D31L	80D26R×2	120D26R×2	-
ハイエースワゴン	G	2400	GF-RZH101G	2RZ-E	H11.07 ~ H14.08		50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GF-RZH111G	2RZ-E	H11.07 ~ H14.08		50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			E-RZH111G	2RZ-E	H08.08 ~ H11.07		50D20R	-	55D23R	100D23R	-
	G	2700	CBA-TRH224W	2TR-FE	H17.01 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
			CBA-TRH229W	2TR-FE	H17.01 ~	4WD	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
			CBA-TRH214W	2TR-FE	H16.08 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
			CBA-TRH219W	2TR-FE	H16.08 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
	D	3000	KH-KZH106G	1KZ-TE	H13.08 ~	4WD	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KH-KZH106W	1KZ-TE	H13.08 ~	4WD	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KH-KZH110G	1KZ-TE	H13.08 ~		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセッターミナル (+-) ×1

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2 は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
			KH-KZH116G	1KZ-TE	H13.08 ~	4WD	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			KH-KZH116W	1KZ-TE	H13.08 ~	4WD	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			KH-KZH120G	1KZ-TE	H13.08 ~	4WD	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			KH-KZH100G	1KZ-TE	H11.07 ~		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			KH-KZH106W	1KZ-TE	H11.07 ~	4WD	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			KH-KZH120G	1KZ-TE	H11.07 ~		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			KD-KZH100G	1KZ-TE	H08.08 ~ H11.07		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			KD-KZH106G	1KZ-TE	H08.08 ~ H11.07	4WD	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			KD-KZH106W	1KZ-TE	H08.08 ~ H11.07	4WD	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			KD-KZH110G	1KZ-TE	H08.08 ~ H11.07	ロング	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			KD-KZH116G	1KZ-TE	H08.08 ~ H11.07	4WD、ロング	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			KD-KZH120G	1KZ-TE	H08.08 ~ H11.07	スーパーロング	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			KD-KZH126G	1KZ-TE	H08.08 ~ H11.07	4WD、スーパーロング	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			Y-KZH100G	1KZ-TE	H06.02 ~ H08.08		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			Y-KZH106G	1KZ-TE	H06.02 ~ H08.08		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			Y-KZH106W	1KZ-TE	H06.02 ~ H08.08		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			Y-KZH110G	1KZ-TE	H06.02 ~ H08.08		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			Y-KZH116G	1KZ-TE	H06.02 ~ H08.08		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			Y-KZH120G	1KZ-TE	H06.02 ~ H08.08		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			Y-KZH126G	1KZ-TE	H06.02 ~ H08.08		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			Y-KZH100G	1KZ-TE	H05.08 ~ H06.02		105D31R	*130D31L	80D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			Y-KZH106G	1KZ-TE	H05.08 ~ H06.02		105D31R	*130D31L	80D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			Y-KZH106W	1KZ-TE	H05.08 ~ H06.02		105D31R	*130D31L	80D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			Y-KZH110G	1KZ-TE	H05.08 ~ H06.02		105D31R	*130D31L	80D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			Y-KZH116G	1KZ-TE	H05.08 ~ H06.02		105D31R	*130D31L	80D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			Y-KZH120G	1KZ-TE	H05.08 ~ H06.02		105D31R	*130D31L	80D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			Y-KZH126G	1KZ-TE	H05.08 ~ H06.02		105D31R	*130D31L	80D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
ハイメディック	G	3400	GB-VCH32S	5VZ-FE	H09.05 ~	救急車	55D23R×2	100D23R×2	55D23R×2	100D23R×2	-
ハイラックス	G	2000	GA-RZN147	1RZ-E	H09.09 ~	AT	34B19R	-	50D20R	-	-
			GA-RZN167	1RZ-E	H09.09 ~	MT、4WD	34B19R	-	50D20R	-	-
			GA-YN81	3Y-K	H06.08 ~	AT	34B19R	-	48D26R	120D26R	-
			GA-YN81	3Y-K	H06.08 ~	MT	34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			GA-YN86	3Y-K	H06.08 ~		48D26R	120D26R	48D26R	120D26R	-
			GA-YN86	3Y-K	H06.08 ~	シングルキャブのAT	34B19R	-	48D26R	120D26R	-
			GA-YN86	3Y-K	H06.08 ~	シングルキャブのMT	34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			GA-YN86	3Y-K	H06.08 ~	ダブルキャブ	34B19R	-	48D26R	120D26R	-

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L >は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
	G	3000	E-VZN130G	3VZ-E	H05.08 ~ H09.09	SSR-V パッケージ	80D26R	120D26R	85D26R<L>	120D26R<L>	-
			E-VZN130G	3VZ-E	H05.08 ~ H09.09	SSR-V パッケージ以外	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
	D	2400	KB-LN165	2L-TE	H09.09 ~	AT, 4WD	105D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オフセットミナル (+-) × 1
			KB-LN165H	2L-TE	H09.09 ~	AT, 4WD	105D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オフセットミナル (+-) × 1
			KB-LN170H	2L-TE	H09.09 ~	AT, 4WD	105D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オフセットミナル (+-) × 1
			KB-LN108	2L-TE	H07.08 ~		55D23R<L>	100D23R<L>	80D26R<L>	120D26R<L>	-
	D	2500	KF-LN165	2L-TE	H09.09 ~	4WD	105D31R	*130D31L	85D26R<L>	120D26R<L>	*オフセットミナル (+-) × 1
			KF-LN165H	2L-TE	H09.09 ~	4WD	105D31R	*130D31L	85D26R<L>	120D26R<L>	*オフセットミナル (+-) × 1
			KF-LN170H	2L-TE	H09.09 ~	4WD	105D31R	*130D31L	85D26R<L>	120D26R<L>	*オフセットミナル (+-) × 1
	D	2800	KB-LN106	3L	H06.08 ~		55D23R<L>	100D23R<L>	80D26R<L>	120D26R<L>	-
			KB-LN107	3L	H06.08 ~		55D23R<L>	100D23R<L>	80D26R<L>	120D26R<L>	-
			KB-LN109	3L	H06.08 ~		55D23R<L>	100D23R<L>	80D26R<L>	120D26R<L>	-
			KC-LN86	3L	H06.08 ~		85D26R	120D26R	80D26R<L>	120D26R<L>	-
			KD-LN81	3L	H06.08 ~		85D26R	120D26R	80D26R<L>	120D26R<L>	-
			S-LN100	3L	H03.08 ~ H06.08		80D26R<L>	120D26R<L>	80D26R<L>	120D26R<L>	-
			S-LN106	3L	H03.08 ~ H05.08		80D26R<L>	120D26R<L>	80D26R<L>	120D26R<L>	-
			S-LN107	3L	H03.08 ~ H05.08		80D26R<L>	120D26R<L>	80D26R<L>	120D26R<L>	-
			S-LN131V	3L	H03.08 ~ H05.08		80D26R<L>	120D26R<L>	80D26R<L>	120D26R<L>	-
	D	3000	KF-LN147	5L	H09.09 ~	MT	105D31R	*130D31L	85D26R<L>	120D26R<L>	*オフセットミナル (+-) × 1
			KF-LN167	5L	H09.09 ~	MT, 4WD	105D31R	*130D31L	85D26R<L>	120D26R<L>	*オフセットミナル (+-) × 1
			KF-LN172H	5L	H09.09 ~	MT, 4WD	105D31R	*130D31L	85D26R<L>	120D26R<L>	*オフセットミナル (+-) × 1
			Y-KZN130G	1KZ-TE	H05.08 ~ H07.12	SSR-X パッケージ	85D26R<L>	120D26R<L>	85D26R<L>	120D26R<L>	-
			Y-KZN130G	1KZ-TE	H05.08 ~ H07.12	SSR-X パッケージ以外	80D26R<L>	120D26R<L>	85D26R<L>	120D26R<L>	-
			Y-KZN130W	1KZ-TE	H05.08 ~ H07.12	SSR-V パッケージ	80D26R<L>	120D26R<L>	85D26R<L>	120D26R<L>	-
Y-KZN130W			1KZ-TE	H05.08 ~ H07.12	SSR-V パッケージ以外	85D26R<L>	120D26R<L>	85D26R<L>	120D26R<L>	-	
ハイラックス サーフ	G	2700	CBA-TRN210W	2TR-FE	H16.08 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			CBA-TRN215W	2TR-FE	H16.08 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			CBA-TRN215W	2TR-FE	H16.08 ~	G グレード	80D26L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			LA-RZN210W	3RZ-FE	H14.10 ~ H16.08		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			LA-RZN215W	3RZ-FE	H14.10 ~ H16.08	4WD, SSR-G	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
			LA-RZN215W	3RZ-FE	H14.10 ~	4WD	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			GF-RZN180W	3RZ-FE	H12.07 ~	サーフ	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			GF-RZN185W	3RZ-FE	H10.08 ~	サーフ (SSR-G)	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
			GF-RZN185W	3RZ-FE	H10.08 ~	サーフ (SSR-X)	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			E-RZN185W	3RZ-FE	H07.12 ~ H10.08		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R<L>は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成	昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品	
	G	3400	TA-VZN210W	5VZ-FE	H14.10 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			TA-VZN215W	5VZ-FE	H14.10 ~	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			GF-VZN180W	5VZ-FE	H10.08 ~	サーフ	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			GF-VZN185W	5VZ-FE	H10.08 ~	サーフ	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			E-VZN185W	5VZ-FE	H07.12 ~ H10.08		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
	D	3000	KN-KDN215W	1KD-FTV	H14.10 ~	4WD	105D31L	130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	-
			KN-KDN215W	1KD-FTV	H14.10 ~	4WD、SSR-G	80D26R<L>	120D26R<L>	80D26R<L>	120D26R<L>	-
			KH-KDN185W	1KD-FTV	H12.07 ~	サーフ (SSR-X、-V)	105D31R	*130D31L	85D26R<L>	120D26R<L>	*オフェットターミナル (+-) × 1
			KH-KDN185W	1KD-FTV	H12.07 ~	サーフ、4WD (SSR-G)	85D26R<L>	120D26R<L>	85D26R<L>	120D26R<L>	-
			KH-KZN185W	IKZ-TE	H10.08 ~ H12.07	サーフ (SSR-G)	85D26R<L>	120D26R<L>	85D26R<L>	120D26R<L>	-
			KH-KZN185W	IKZ-TE	H10.08 ~ H12.07	サーフ (SSR-X)	105D31R	*130D31L	85D26R<L>	120D26R<L>	*オフェットターミナル (+-) × 1
			KD-KZN185W	1KZ-TE	H08.05 ~ H12.07	インタークーラー付	85D26R<L>	120D26R<L>	85D26R<L>	120D26R<L>	-
			KD-KZN185G	1KZ-TE	H07.12 ~ H12.07	標準ボディー	105D31R	*130D31L	85D26R<L>	120D26R<L>	*オフェットターミナル (+-) × 1
			KD-KZN185W	1KZ-TE	H07.12 ~ H10.08	ワイド (SSR-G)	85D26R<L>	120D26R<L>	85D26R<L>	120D26R<L>	-
KD-KZN185W	1KZ-TE	H07.12 ~ H10.08	ワイド (SSR-V、-X)	105D31R	*130D31L	85D26R<L>	120D26R<L>	*オフェットターミナル (+-) × 1			
パッソ	G	1000	DBA-KGC10	1KR-FE	H16.06 ~		40B19L	-	44B20L	-	
			DBA-KGC15	1KR-FE	H16.06 ~	4WD	40B19L	-	44B20L	-	
	G	1300	DBA-QNC10	K3-VE	H16.06 ~		40B19L	-	44B20L	-	
ハリアー	G	2200	GF-SXU10W	5S-FE	H09.12 ~ H12.11		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			GF-SXU15W	5S-FE	H09.12 ~ H12.11		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
	G	2400	CBA-ACU30W	2AZ-FE	H16.07 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			CBA-ACU35W	2AZ-FE	H16.07 ~	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			UA-ACU30W	2AZ-FE	H15.02 ~ H16.07		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			UA-ACU35W	2AZ-FE	H15.02 ~ H16.07	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			TA-ACU10W	2AZ-FE	H12.11 ~ H15.02		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			TA-ACU15W	2AZ-FE	H12.11 ~ H15.02	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
	G	3000	CBA-MCU30W	1MZ-FE	H16.07 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			CBA-MCU31W	1MZ-FE	H16.07 ~	AIRS仕様	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
			CBA-MCU35W	1MZ-FE	H16.07 ~	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			CBA-MCU36W	1MZ-FE	H16.07 ~	4WD、AIRS仕様	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
			UA-MCU30W	1MZ-FE	H15.02 ~ H16.07		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			UA-MCU31W	1MZ-FE	H15.02 ~ H16.07	AIRS	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
UA-MCU35W			1MZ-FE	H15.02 ~ H16.07	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
UA-MCU36W			1MZ-FE	H15.02 ~ H16.07	4WD、AIRS	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
G	3000	TA-ACU10W	1MZ-FE	H12.11 ~ H15.02		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
		TA-MCU15W	1MZ-FE	H12.11 ~ H15.02	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
		GF-MCU10W	1MZ-FE	H09.12 ~ H12.11		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
		GF-MCU15W	1MZ-FE	H09.12 ~ H12.11		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
		DAI-HYBRID	3MZ-FE	H17.03 ~	ハイブリッド	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
		ピスタ	G	1800	TA-ZZV50	1ZZ-FE	H14.04 ~		34B19L	-	55B24L
TA-ZZV50	1ZZ-FE				H12.04 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
GF-ZZV50	1ZZ-FE				H10.07 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
E-SV40	4S-FE				H06.07 ~	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
E-SV40	4S-FE				H06.07 ~	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-

- トヨタ TOYOTA
- 日産 NISSAN
- ホンダ HONDA
- いすゞ ISUZU
- スズキ SUZUKI
- スバル SUBARU
- ダイハツ DAIHATSU
- マツダ MAZDA
- 三菱 MITSUBISHI
- UDトラック UD TRUCKS
- 日野 HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表します。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
	G	2000	TA-AZV50	1AZ-FSE	H14.04 ~		34B19L	-	55B24L	80B24L	-
			TA-AZV55	1AZ-FSE	H14.04 ~	4WD	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
			TA-AZV50	1AZ-FSE	H13.08 ~		34B19L	-	55B24L	80B24L	-
			GF-SV55	3S-FE	H10.07 ~ H14.04	4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			GF-SV50	3S-FSE	H10.07 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			E-SV41	3S-FE	H06.07 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			E-SV42	3S-FE	H06.07 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			E-SV43	3S-FE	H06.07 ~	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			E-SV43	3S-FE	H06.07 ~	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			E-SV32	3S-FE	H04.08 ~ H06.07	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			E-SV32	3S-FE	H04.08 ~ H06.07	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			E-SV33	3S-FE	H04.08 ~ H06.07	4WS AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			E-SV33	3S-FE	H04.08 ~ H06.07	4WS MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			E-SV35	3S-FE	H04.08 ~ H06.07	4WD AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			E-SV35	3S-FE	H04.08 ~ H06.07	4WD MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
	D	2000	Y-CV30	2C-T	H04.08 ~ H06.07	AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
			Y-CV30	2C-T	H04.08 ~ H06.07	MT	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-
	D	2200	KD-CV40	3C-T	H07.01 ~	AT	105D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-
			KD-CV40	3C-T	H07.01 ~	MT	80D26L	120D26L	105D31L	130D31L	-
			KD-CV43	3C-T	H07.01 ~		105D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-
			KB-CV40	3C-T	H06.07 ~ H07.01	AT	105D31L	130D31L	105D31L	130D31L	-
			KB-CV40	3C-T	H06.07 ~ H07.01	MT	80D26L	120D26L	105D31L	130D31L	-
ピスタルデオ 180	G	1800	TA-ZZV50G	1ZZ-FE	H14.04 ~		34B19L	-	55B24L	80B24L	-
			TA-ZZV50G	1ZZ-FE	H12.04 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			GF-ZZV50G	1ZZ-FE	H10.07 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
ピスタルデオ 200	G	2000	TA-AZV55G	1AZ-FSE	H14.04 ~	4WD	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
			TA-AZV50G	1AZ-FSE	H13.08 ~		34B19L	-	55B24L	80B24L	-
			GF-SV55G	3S-FE	H10.07 ~ H14.04	4WD	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
			GF-SV50G	3S-FSE	H10.07 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
ファンカーゴ	G	1300	CBA-NCP20	2NZ-FE	H16.04 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			UA-NCP20	2NZ-FE	H14.08 ~ H16.04		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GH-NCP20	2NZ-FE	H11.08 ~ H16.04	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			CBA-NCP21	1NZ-FE	H16.04 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	G	1500	CBA-NCP25	1NZ-FE	H16.04 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			UA-NCP21	1NZ-FE	H14.08 ~ H16.04		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			UA-NCP25	1NZ-FE	H14.08 ~ H16.04	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GH-NCP21	1NZ-FE	H11.08 ~ H16.04		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
GH-NCP25	1NZ-FE	H11.08 ~ H16.04	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-	-		
プラッツ	G	1000	UA-SCP11	1SZ-FE	H14.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GH-SCP11	1SZ-FE	H11.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	G	1300	UA-NCP16	2NZ-FE	H14.08 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GH-NCP16	2NZ-FE	H11.08 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	G	1500	UA-NCP12	1NZ-FE	H14.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GH-NCP12	1NZ-FE	H11.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
プリウス	G	1500	DAA-NHW20	1NZ-FXE	H16.08 ~	G タイプ	S46B24R	80B24R	S46B24R	80B24R	-
			DAA-NHW20	1NZ-FXE	H16.08 ~	S タイプ、ハイブリット車	S34B20R	-	S34B20R	-	-
			ZA-NHW20	1NZ-FXE	H15.09 ~	G タイプ	S46B24R	80B24R	S46B24R	80B24R	-
			ZA-NHW20	1NZ-FXE	H15.09 ~	S タイプ、ハイブリット車	S34B20R	-	S34B20R	-	-
			HK-NHW10	1NZ-FXE	H09.10 ~	ハイブリット車	S34B20L	-	S34B20L	-	-
プレビス	G	2500	TA-JCG10	1JZ-FSE	H16.04 ~		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-
			TA-JCG15	1JZ-FSE	H16.04 ~	4WD	46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-
			TA-JCG10	1JZ-FSE	H13.06 ~		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-
			TA-JCG15	1JZ-FSE	H13.06 ~	4WD	46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-
	G	3000	TA-JCG11	2JZ-FSE	H13.06 ~		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
昭和																									

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品		
プレミオ	G	1500	CBA-NZT240	1NZ-FE	H16.12 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
			UA-NZT240	1NZ-FE	H13.12 ~ H16.12		34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
	G	1800	CBA-ZZT245	1ZZ-FE	H16.12 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
			DBA-ZZT240	1ZZ-FE	H16.12 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
			UA-ZZT240	1ZZ-FE	H13.12 ~ H16.12		34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
	G	2000	CBA-AZT240	1AZ-FSE	H16.12 ~	CVT	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-	
TA-AZT240			1AZ-FSE	H13.12 ~ H16.12	CVT	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-		
プログレ	G	2500	TA-JCG10	1JZ-FSE	H13.04 ~		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-	
			TA-JCG15	1JZ-FSE	H13.04 ~	4WD	46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-	
			TA-JCG15	1JZ-GE	H11.12 ~ H13.04		46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-	
			GF-JCG10	1JZ-GE	H10.05 ~ H13.04		46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-	
	G	3000	TA-JCG11	2JZ-FSE	H13.04 ~		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-	
			GF-JCG11	2JZ-GE	H10.05 ~ H13.04		46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-	
プロナード	G	3000	TA-MC*20	1MZ-FE	H14.09 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
			GH-MC*20	1MZ-FE	H12.04 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
プロボックス	G	1300	UB-NCP50V	2NZ-FE	H14.07 ~	バン	34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
			1500	UA-NCP58G	1NZ-FE	H14.07 ~	ワゴン	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
				UA-NCP59G	1NZ-FE	H14.07 ~	4WD、ワゴン	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
				UB-NCP51V	1NZ-FE	H14.07 ~	バン	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	D	1400	KP-NLP51V	1ND-TV	H14.07 ~	バン	55D23R	100D23R	85D26R	120D26R	-	
			C	1500	UP-NCP52V	1NZ-FNE	H14.07 ~	天然ガス車	55D23R	100D23R	55D23R	100D23R
ポルテ	G	1300	CBA-NNP10	2NZ-FE	H16.11 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
			CBA-NNP10	2NZ-FE	H16.11 ~	Cグレード	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-	
			CBA-NNP10	2NZ-FE	H16.07 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
			CBA-NNP10	2NZ-FE	H16.07 ~	Cパッケージ車	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-	
	G	1500	CBA-NNP11	1NZ-FE	H16.11 ~		46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-	
			CBA-NNP11	1NZ-FE	H16.07 ~		46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-	
マークII	G	1800	E-SX90	4S-FE	H04.10 ~ H08.08		50D20L	-	55D23L	100D23L	-	
			2000	TA-GX110	1G-FE	H14.10 ~	ナビゲーション付	46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-
	TA-GX115	1G-FE		H14.10 ~	4WD、ナビ付	46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-		
	TA-GX110	1G-FE		H12.10 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R	-		
	TA-GX110	1G-FE		H12.10 ~	ウインドシールドデアイサー付	46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-		
	TA-GX115	1G-FE		H12.10 ~	4WD	34B19R	-	55D23R	100D23R	-		
	TA-GX115	1G-FE		H12.10 ~	4WD、ウインドシールドデアイサー付	46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-		
	GF-GX100	1G-FE		H10.08 ~	AT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-		
	GF-GX100	1G-FE		H10.08 ~	MT	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-		
	GF-GX105	1G-FE		H10.08 ~	4WD	34B19L	-	55D23L	100D23L	-		
	E-GX100	1G-FE		H08.08 ~ H10.08	AT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-		
	E-GX100	1G-FE		H08.08 ~ H10.08	MT	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-		
	E-GX70G	1G-FE		H07.08 ~		50D20L	-	55D23L	100D23L	-		
	GA-YX78V	3Y-E		H07.08 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R	-		
	T-YX78V	3Y-E		H05.02 ~ H07.08		34B19R	-	55D23R	100D23R	-		
	E-GX90	1G-FE		H04.10 ~ H08.08		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-		
	G	2500		TA-JZX115	1JZ-GE	H15.05 ~		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-
			GH-JZX110	1JZ-GTE	H14.10 ~		55D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-	
TA-GX115			1JZ-GE	H14.10 ~	4WD	46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-		
TA-JZX110			1JZ-FSE	H14.10 ~		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-		
TA-JZX110			1JZ-FSE	H14.10 ~	ナビゲーション付	55D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-		
TA-JZX115			1JZ-GE	H14.10 ~	4WD、ナビ付	55D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-		

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2 は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品		
				GH-JZX110	1JZ-GTE	H12.10 ~		55D23R	100D23R	55D23R	100D23R	-
				TA-JZX110	1JZ-FSE	H12.10 ~		46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-
				TA-JZX115	1JZ-GE	H12.10 ~		46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-
				GF-JZX100	1JZ-GE	H10.08 ~		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
				GF-JZX100	1JZ-GTE	H10.08 ~	ターボ車	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				GF-JZX105	1JZ-GE	H10.08 ~	4WD	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
				E-JZX100	1JZ-GTE	H08.08 ~ H10.08		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				E-JZX100	1JZ-GE	H08.08 ~ H10.08		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
				E-JZX105	1JZ-GE	H08.08 ~ H10.08		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
				E-JZX90	1JZ-GTE	H06.09 ~ H08.08		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
				E-JZX90	1JZ-GE	H06.09 ~ H08.08		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
				E-JZX93	1JZ-GE	H06.09 ~ H08.08		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
				E-JZX93	1JZ-GE	H05.10 ~ H06.09		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				E-JZX90	1JZ-GE	H04.10 ~ H06.09		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				E-JZX90	1JZ-GTE	H04.10 ~ H06.09		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				G	3000	GF-JZX101	2JZ-GE	H10.08 ~		55D23L	100D23L	55D23L
E-JZX101	2JZ-GE	H08.08 ~ H10.08				55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
E-JZX91	2JZ-GE	H04.10 ~ H08.08				55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
D	2400	KD-LX100	2L-TE	H08.08 ~		95D31L	130D31L	140D38L	-	-		
		KD-LX90	2L-TE	H07.08 ~ H08.08		95D31L	130D31L	140D38L	-	-		
		Y-LX90	2L-TE	H04.10 ~ H07.08		95D31L	130D31L	140D38L	-	-		
マークII、クオリス	G	2200	GF-SXV20W	5S-FE	H10.08 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
			GF-SXV25W	5S-FE	H10.08 ~	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
			E-SXV20W	5S-FE	H09.04 ~ H10.08		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
			E-SXV25W	5S-FE	H09.04 ~ H10.08	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
	G	2500	GF-MCV21W	2MZ-FE	H10.08 ~	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
			GF-MCV25W	2MZ-FE	H10.08 ~	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
			E-MCV21W	2MZ-FE	H09.04 ~ H10.08		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
			E-MCV25W	2MZ-FE	H09.04 ~ H10.08	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
G	3000	GF-MCV20W	1MZ-FE	H10.08 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
		E-MCV20W	1MZ-FE	H09.04 ~ H10.08		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
マークII、プリット	G	2000	TA-GX110W	1G-FE	H14.01 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R	-	
			TA-GX110W	1G-FE	H14.01 ~	ナビゲーション付	46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-	
			TA-GX115W	1G-FE	H14.01 ~	4WD	34B19R	-	55D23R	100D23R	-	
			TA-GX115W	1G-FE	H14.01 ~	4WD、ナビ付	46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-	
	G	2500	GH-JZX110W	1JZ-GET	H14.01 ~		55D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-	
			GH-JZX110W	1JZ-GET	H14.01 ~	ナビゲーション付	55D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-	
			TA-JZX110W	1JZ-FSE	H14.01 ~		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-	
			TA-JZX115W	1JZ-GE	H14.01 ~	4WD	46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-	
			TA-JZX115W	1JZ-GE	H14.01 ~	4WD、ナビ付	55D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-	
マークX	G	2500	DBA-GRX120	4GR-FSE	H16.11 ~		46B24L	80B24L	65D23L	100D23L	-	
			DBA-GRX125	4GR-FSE	H16.11 ~		46B24L	80B24L	65D23L	100D23L	-	
	G	3000	DBA-GRX121	3RG-FSE	H16.11 ~		55D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-	
メガクルーザー	D	4100	KK-BXD20V	15B-FTE	H11.05 ~		105D31L×2	130D31L×2	105D31L×2	130D31L×2	-	
			KC-BXD20V	15B-FT	H08.01 ~ H11.05		95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
ライトエーストラック	G	1500	GA-KM51	5K	H08.11 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
			T-KM51	5K	H03.10 ~ H08.11		34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
	G	1800	GK-KM70	7K-E	H16.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
			GK-KM75	7K-E	H16.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
			GK-KM80	7K-E	H16.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
			GK-KM85	7K-E	H16.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
			GC-KM70	7K-E	H11.06 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
			GC-KM75	7K-E	H11.06 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-	
			GC-KM80	7K-E	H11.06 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-	

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品	
	D	2000	GC-KM85	7K-E	H11.06 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GA-YM55	2Y	H08.11 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GA-YM60	2Y	H08.11 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GA-YM65	2Y	H08.11 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			T-YM55	2Y	H03.10 ~ H08.11		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			KB-CM51	2C	H08.11 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			KB-CM52	2C	H08.11 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			KB-CM55	2C	H08.11 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			KB-CM60	2C	H08.11 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			KB-CM61	2C	H08.11 ~	4WD	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			KB-CM65	2C	H08.11 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			KB-CM51	2C	H05.10 ~ H08.11		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
			KB-CM52	2C	H05.10 ~ H08.11		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
			KB-CM55	2C	H05.10 ~ H08.11		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
			KB-CM60	2C	H05.10 ~ H08.11		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
			KB-CM61	2C	H05.10 ~ H08.11		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
			KB-CM65	2C	H05.10 ~ H08.11		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
			S-CM51	2C	H03.10 ~ H05.10		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
			S-CM52	2C	H03.10 ~ H05.10		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
			S-CM55	2C	H03.10 ~ H05.10		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
	D	2200	KF-CM70	3C-E	H11.06 ~ H16.08		80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
			KF-CM75	3C-E	H11.06 ~ H16.08		80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
			KF-CM80	3C-E	H11.06 ~ H16.08		80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
			KF-CM85	3C-E	H11.06 ~ H16.08		80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
			KJ-CM70	3C-E	H11.06 ~ H16.08		80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
			KJ-CM75	3C-E	H11.06 ~ H16.08		80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
			KJ-CM80	3C-E	H11.06 ~ H16.08		80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
			KJ-CM85	3C-E	H11.06 ~ H16.08		80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
ライトエース ノア、バン	G	1500	GA-KR41V	5K	H08.10 ~ H10.12		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GA-KR42V	7K-E	H10.12 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	G	1800	GA-KR42V	7K	H08.10 ~ H10.12		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	D	2000	KF-CR42V	3C-E	H10.12 ~		80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
			KF-CR52V	3C-E	H10.12 ~	4WD	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
			KJ-CR42V	3C-E	H10.12 ~		80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
			KJ-CR52V	3C-E	H10.12 ~	4WD	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
			KB-CR41V	2C	H08.10 ~ H10.12		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
			KB-CR51V	2C	H08.10 ~ H10.12		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
KH-CR40G			3C-TE	H10.12 ~		105D31R	*130D31L	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1	
KH-CR50G			3C-TE	H10.12 ~	4WD	105D31R	*130D31L	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1	

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L >は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
			KD-CR40G	3C-T	H08.10 ~ H11.01		80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			KD-CR50G	3C-T	H08.10 ~ H11.01		80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
ライトエース ノア、ワゴン	G	2000	GF-SR40G	3S-FE	H10.12 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GF-SR50G	3S-FE	H10.12 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			E-SR40G	3S-FE	H08.10 ~ H11.01		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			E-SR50G	3S-FE	H08.10 ~ H11.01		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
ライトエース バン	G	1500	T-KR27V	5K	H04.01 ~ H08.10		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			G	1800	GK-KR52V	7K-E	H16.11 ~		34B19R	-	46B24R
	GK-KR42V	7K-E			H14.07 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	T-YR25V	2Y-J			H04.01 ~ H08.10		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	D	2000	KB-CR27V	2C	H05.08 ~ H08.10		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			KB-CR36V	2C	H05.08 ~ H08.10		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			S-CR27V	2C	H04.01 ~ H05.08		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			S-CR36V	2C	H04.01 ~ H05.08		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
	D	2200	KF-CR42V	3C-E	H14.07 ~ H16.08	AT	105D31R	*130D31L	105D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			KF-CR42V	3C-E	H14.07 ~ H16.08	MT	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			KF-CR52V	3C-E	H14.07 ~ H16.08	AT、4WD	105D31R	*130D31L	105D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			KF-CR52V	3C-E	H14.07 ~ H16.08	MT、4WD	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			KJ-CR42V	3C-E	H14.07 ~ H16.08	AT	105D31R	*130D31L	105D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			KJ-CR42V	3C-E	H14.07 ~ H16.08	MT	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			KJ-CR52V	3C-E	H14.07 ~ H16.08	AT、4WD	105D31R	*130D31L	105D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			KJ-CR52V	3C-E	H14.07 ~ H16.08	MT、4WD	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
ライトエース ワゴン	G	2000	E-YR21G	3Y-EU	H04.01 ~ H05.08	タコメーター 無し	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
			E-YR21G	3Y-EU	H04.01 ~ H05.08	タコメーター 付き	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
			E-YR30G	3Y-EU	H04.01 ~ H05.08	タコメーター 無し	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
			E-YR30G	3Y-EU	H04.01 ~ H05.08	タコメーター 付き	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
	D	2000	Q-CR21G	2C-T	H04.01 ~ H05.08	タコメーター 無し	80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			Q-CR21G	2C-T	H04.01 ~ H05.08	タコメーター 付き	80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			Q-CR28G	2C-T	H04.01 ~ H05.08	タコメーター 無し	80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			Q-CR28G	2C-T	H04.01 ~ H05.08	タコメーター 付き	80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			Q-CR30G	2C-T	H04.01 ~ H05.08	タコメーター 無し	80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			Q-CR30G	2C-T	H04.01 ~ H05.08	タコメーター 付き	80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			Q-CR37G	2C-T	H04.01 ~ H05.08	タコメーター 無し	80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			Q-CR37G	2C-T	H04.01 ~ H05.08	タコメーター 付き	80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
	D	2200	Y-CR22G	3C-T	H05.08 ~ H10.12	タコメーター 無し	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			Y-CR22G	3C-T	H05.08 ~ H10.12	タコメーター 付き	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
昭和																									

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
			Y-CR29G	3C-T	H05.08 ~ H10.12	タコメーター無し	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			Y-CR29G	3C-T	H05.08 ~ H10.12	タコメーター付き	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			Y-CR31G	3C-T	H05.08 ~ H10.12	タコメーター無し	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			Y-CR31G	3C-T	H05.08 ~ H10.12	タコメーター付き	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			Y-CR38G	3C-T	H05.08 ~ H10.12	タコメーター無し	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			Y-CR38G	3C-T	H05.08 ~ H10.12	タコメーター付き	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
ラウム	G	1500	UA-NCZ20	1NZ-FE	H15.05 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			UA-NCZ20	1NZ-FE	H15.05 ~	G パッケージ	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
			UA-NCZ20	1NZ-FE	H15.05 ~	スマートドアロック付	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
			UA-NCZ25	1NZ-FE	H15.05 ~	4WD	34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			UA-NCZ25	1NZ-FE	H15.05 ~	4WD、G パッケージ	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
			UA-NCZ25	1NZ-FE	H15.05 ~	4WD、スマートドアロック付	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
			TA-EXZ10	5E-FE	H14.04 ~ H15.05		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GF-EXZ10	5E-FE	H10.08 ~ H14.04		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			GF-EXZ15	5E-FE	H10.08 ~ H14.04		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			E-EXZ15	5E-FE	H09.08 ~ H10.08		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
E-EXZ10	5E-FE	H09.05 ~ H10.08		34B19R	-	46B24R	80B24R	-			
ランドクルーザー	G	2700	GF-RZJ90W	3RZ-FE	H11.06 ~ H14.08		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			GF-RZJ95W	3RZ-FE	H11.06 ~ H14.08		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			E-RZJ90W	3RZ-FE	H09.03 ~ H11.06		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			E-RZJ95W	3RZ-FE	H09.03 ~ H11.06		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
	G	3400	GF-VZJ90W	5VZ-FE	H11.06 ~ H14.08		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			GF-VZJ95W	5VZ-FE	H11.06 ~ H14.08		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			E-VZJ90W	5VZ-FE	H08.05 ~ H12.07		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			E-VZJ95W	5VZ-FE	H08.05 ~ H11.06		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
	G	4500	E-FZJ80G	1FZ-FE	H04.08 ~ H07.01		75D31L	130D31L	75D31L	130D31L	-
			GH-UZJ100W	2UZ-FE	H14.08 ~	ステーションワゴン	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
	G	4700	GF-UZJ100W	2UZ-FE	H10.01 ~ H14.08	4WD、ステーションワゴン	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
			D	3000	KH-KZJ90W	1KZ-TE	H11.06 ~ H14.08	インタークーラー付	105D31R	*130D31L	80D26R<L>
	KH-KZJ95W	1KZ-TE			H11.06 ~ H14.08	インタークーラー付	105D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オフセットミナル (+-) × 1
	KD-KZJ90W	1KZ-TE			H08.05 ~ H11.06	インタークーラー付	105D31L	130D31L	85D26R<L>	120D26R<L>	-
KD-KZJ95W	1KZ-TE	H08.05 ~ H11.06			TZ、インタークーラー付	85D26R<L>	120D26R<L>	85D26R<L>	120D26R<L>	-	
KD-KZJ95W	1KZ-TE	H08.05 ~ H11.06			インタークーラー付	105D31L	130D31L	85D26R<L>	120D26R<L>	-	
Y-KZJ71G	1KZ-TE	H05.08 ~ H07.01				105D31R	*130D31L	85D26R × 2	120D26R × 2	*オフセットミナル (+-) × 1	
Y-KZJ71W	1KZ-TE	H05.08 ~				105D31R	*130D31L	85D26R × 2	120D26R × 2	*オフセットミナル (+-) × 1	
Y-KZJ78G	1KZ-TE	H05.08 ~				105D31R	*130D31L	85D26R × 2	120D26R × 2	*オフセットミナル (+-) × 1	
D	3500	U-PZJ77V	1PZ	H03.08 ~ H06.01		75D31R × 2	-	75D31R × 2	-	-	
		D	4200	KR-HDJ101K	1HD-FTE	H14.08 ~	G セクション	105D31R<L>	*130D31L × 2	105D31R<L>	*130D31L × 2
KR-HDJ101K	1HD-FTE			H14.08 ~	VX リミット	80D26R<L>	*130D31L × 2	105D31R<L>	*130D31L × 2	*オフセットミナル (+-) × 1	

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の × 2 は 2 個使用を、R < L > は R、L 各 1 個使用を表しています。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
			KG-HZJ79	1HZ	H11.10 ~	消防車	95D31R×2	*130D31L ×2	95D31R×2	*130D31L ×2	*オフセットミナル (+) ×2
			KG-HZJ71	1HZ	H11.08 ~		80D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L ×2	*オフセットミナル (+) ×2
			KG-HZJ71V	1HZ	H11.08 ~		80D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L ×2	*オフセットミナル (+) ×2
			KG-HZJ74K	1HZ	H11.08 ~		80D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L ×2	*オフセットミナル (+) ×2
			KG-HZJ74V	1HZ	H11.08 ~		80D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L ×2	*オフセットミナル (+) ×2
			KG-HZJ76K	1HZ	H11.08 ~		80D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L ×2	*オフセットミナル (+) ×2
			KG-HZJ76V	1HZ	H11.08 ~		80D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L ×2	*オフセットミナル (+) ×2
			KG-HDJ101K	1HD-FTE	H10.01 ~ H14.08	4WD、バン、 G セクション	80D26R<L>	120D26R <L>	105D31R<L>	*130D31L ×2	*オフセットミナル (+) ×1
			KC-HZJ75	1HZ	H08.08 ~ H11.10	消防車	95D31R×2	*130D31L ×2	95D31R×2	*130D31L ×2	*オフセットミナル (+) ×2
			KC-HZJ70	1HZ	H08.08 ~ H11.08		75D31R×2	*130D31L ×2	75D31R×2	*130D31L ×2	*オフセットミナル (+) ×2
			KC-HZJ70V	1HZ	H08.08 ~ H11.08		75D31R×2	*130D31L ×2	75D31R×2	*130D31L ×2	*オフセットミナル (+) ×2
			KC-HDJ81V	1HD-FE	H07.01 ~ H11.08		75D31R<L>	*130D31L ×2	105D31R<L>	*130D31L ×2	*オフセットミナル (+) ×1
			KC-HZJ81V	1HZ	H07.01 ~ H11.08		55D23R<L>	100D23R <L>	95D31R<L>	*130D31L ×2	*オフセットミナル (+) ×1
			KB-HZJ70	1HZ	H06.01 ~ H08.08		75D31R×2	*130D31L ×2	75D31R×2	*130D31L ×2	*オフセットミナル (+) ×2
			KB-HZJ70V	1HZ	H06.01 ~ H08.08		75D31R×2	*130D31L ×2	75D31R×2	*130D31L ×2	*オフセットミナル (+) ×2
			KB-HZJ73V	1HZ	H06.01 ~ H08.08		75D31R×2	*130D31L ×2	75D31R×2	*130D31L ×2	*オフセットミナル (+) ×2
			U-HZJ70V	1HZ	H06.01 ~ H08.08		75D31R×2	*130D31L ×2	75D31R×2	*130D31L ×2	*オフセットミナル (+) ×2
			U-HZJ81V	1HZ	H04.08 ~ H07.01		55D23R<L>	100D23R <L>	95D31R<L>	*130D31L ×2	*オフセットミナル (+) ×1
			U-HZJ73V	1HZ	H03.08 ~ H06.01		75D31R×2	*130D31L ×2	75D31R×2	*130D31L ×2	*オフセットミナル (+) ×2
ランドクルー ザーブレード	G	2700	CBA- TRJ120W	2TR-FE	H16.08 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			CBA- TRJ125W	2TR-FE	H16.08 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			LA-RZJ120W	3RZ-FE	H14.10 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			LA-RZJ125W	3RZ-FE	H14.10 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			GF-RZJ90W	3RZ-FE	H12.07 ~ H14.10		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			GF-RZJ95W	3RZ-FE	H12.07 ~ H14.10		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
	G	3400	TA-VZJ120W	5VZ-FE	H14.10 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			TA-VZJ121W	5VZ-FE	H14.10 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			TA-VZJ125W	5VZ-FE	H14.10 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			GF-VZJ90W	5VZ-FE	H12.07 ~ H14.10		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			GF-VZJ95W	5VZ-FE	H12.07 ~ H14.10		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
	D	3000	KN-KDJ120W	1KD-FTV	H14.10 ~		105D31L	130D31L	80D26R<L>	120D26R <L>	-
KN-KDJ121W			1KD-FTV	H14.10 ~		105D31L	130D31L	80D26R<L>	120D26R <L>	-	
KN-KDJ125W			1KD-FTV	H14.10 ~		105D31L	130D31L	80D26R<L>	120D26R <L>	-	
KH-KDJ90W			1KD-FTV	H12.07 ~ H14.10	インタークー ラー付	105D31R	*130D31L	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) ×1	
KH-KDJ90W			1KD-FTV	H12.07 ~ H14.10	電動ウインチ 付	85D26R<L>	120D26R <L>	85D26R<L>	120D26R <L>	-	
KH-KDJ95W			1KD-FTV	H12.07 ~ H14.10	TZ タイプ (8人乗り)	85D26R<L>	120D26R <L>	85D26R<L>	120D26R <L>	-	
KH-KDJ95W	1KD-FTV	H12.07 ~ H14.10	インタークー ラー付	105D31R	*130D31L	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) ×1			

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
			KH-KDJ95W	1KD-FTV	H12.07 ~ H14.10	電動ウインチ付	85D26R<L>	120D26R<L>	85D26R<L>	120D26R<L>	-
レジアスエースバン	G	2000	CBF-TRH200K	1TR-FE	H16.08 ~		55D23R	100D23R	55D23R	100D23R	-
			CBF-TRH200K	1TR-FE	H16.08 ~	AT、ジャストロー	85D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-
			CBF-TRH200K	1TR-FE	H16.08 ~	MT、ジャストロー	80D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-
			CBF-TRH200V	1TR-FE	H16.08 ~		55D23R	100D23R	55D23R	100D23R	-
			CBF-TRH200V	1TR-FE	H16.08 ~	AT、ジャストロー	85D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-
			CBF-TRH200V	1TR-FE	H16.08 ~	MT、ジャストロー	80D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-
			TC-TRH102V	1TR-FE	H15.07 ~		50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			TC-TRH112K	1TR-FE	H15.07 ~		50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			TC-TRH112V	1TR-FE	H15.07 ~		50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			TC-TRH122K	1TR-FE	H15.07 ~		50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH182K	1RZ-E	H13.08 ~	AT	50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH182K	1RZ-E	H13.08 ~	MT	34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH102V	1KZ-E	H11.07 ~	AT	50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH102V	1KZ-E	H11.07 ~	MT	34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH112K	1KZ-E	H11.07 ~	AT	50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH112K	1KZ-E	H11.07 ~	MT	34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH112V	1KZ-E	H11.07 ~	AT	50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH112V	1KZ-E	H11.07 ~	MT	34B19R	-	55D23R	100D23R	-
	G	2400	GE-RZH183K	2RZ-E	H13.08 ~	AT	50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GE-RZH183K	2RZ-E	H13.08 ~	MT	34B19R	-	55D23R	100D23R	-
	G	2700	CBF-TRH221K	2TR-FE	H17.01 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
			CBF-TRH226K	2TR-FE	H17.01 ~	4WD	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
D	2500	KR-KDH220K	2KD-FTV	H17.01 ~		85D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-	
		KR-KDH225K	2KD-FTV	H17.01 ~	4WD	85D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-	
		KR-KDH200K	2KD-FTV	H16.08 ~	AT	85D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-	
		KR-KDH200K	2KD-FTV	H16.08 ~	MT	80D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-	
		KR-KDH200V	2KD-FTV	H16.08 ~	AT	85D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-	
		KR-KDH200V	2KD-FTV	H16.08 ~	MT	80D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-	
		KR-KDH200V	2KD-FTV	H16.08 ~	スーパー GL	85D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-	
		KR-KDH205V	2KD-FTV	H16.08 ~	4WD AT	85D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-	
		KR-KDH205V	2KD-FTV	H16.08 ~	4WD MT	80D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-	
		KR-KDH205V	2KD-FTV	H16.08 ~	4WD、スーパー GL	85D26R	120D26R	85D26R×2	120D26R×2	-	
D	3000	KG-LH162V	5L	H13.08 ~		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1	
		KG-LH172K	5L	H13.08 ~		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1	
		KG-LH172V	5L	H13.08 ~		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1	
		KG-LH182K	5L	H13.08 ~		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1	
		KG-LH162V	5L	H11.07 ~ H13.08		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1	
		KG-LH172K	5L	H11.07 ~ H13.08		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1	
		KG-LH172V	5L	H11.07 ~ H13.08		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1	
		KG-LH182K	5L	H11.07 ~ H13.08		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1	
		KG-LH168K	5L	H11.07 ~	4WD	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1	

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TOYOTA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
			KG-LH178V	5L	H11.07 ~	4WD	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			KG-LH188K	5L	H11.07 ~	4WD	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
レジアスエースワゴン	G	2400	GF-RZH101G	2RZ-E	H11.07 ~		50D20R	-	55D23R	100D23R	-
			GF-RZH111G	2RZ-E	H11.07 ~		50D20R	-	55D23R	100D23R	-
	D	3000	KH-KZH100G	1KZ-TE	H11.07 ~		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			KH-KZH106W	1KZ-TE	H11.07 ~	4WD	105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			KH-KZH120G	1KZ-TE	H11.07 ~		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
レジアスコミューター	G	2000	GE-RZH124B	1RZ-E	H13.08 ~		50D20R	-	55D23R	100D23R	-
	G	2400	GE-RZH125B	2RZ-E	H13.08 ~		50D20R	-	55D23R	100D23R	-
	D	3000	KG-LH184B	5L	H13.08 ~		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			KG-LH186B	5L	H13.08 ~		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
レジアスバン	G	2000	GE-RCH42V	1RZ-E	H11.08 ~		50D20R	-	55D23R	100D23R	-
	D	3000	KG-LH168V	5L	H13.08 ~		105D31R	*130D31L	85D26L×2	120D26L×2	*オフセットミナル (+-) ×1
			KG-LXH143V	5L	H11.08 ~		105D31L	130D31L	85D26L×2	120D26L×2	-
			KG-LXH149V	5L	H11.08 ~	4WD	105D31L	130D31L	85D26L×2	120D26L×2	-
レジアスワゴン	G	2700	GF-RCH41W	3RZ-FE	H11.08 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
			GF-RCH47W	3RZ-FE	H11.08 ~	4WD	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
	D	3000	KH-KCH40G	1KZ-TE	H11.08 ~		105D31L	130D31L	85D26L×2	120D26L×2	-
			KH-KCH40W	1KZ-TE	H11.08 ~		105D31L	130D31L	85D26L×2	120D26L×2	-
			KH-KCH46G	1KZ-TE	H11.08 ~	4WD	105D31L	130D31L	85D26L×2	120D26L×2	-
			KH-KCH46W	1KZ-TE	H11.08 ~	4WD	105D31L	130D31L	85D26L×2	120D26L×2	-

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L >は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成	昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
180 SX	G	2000	E-RPS13	SR20DE	H08.08 ~	AT	34B19R	-	80D26R	120D26R	-
				SR20DE	H08.08 ~	MT	34B19R	-	65D26R	120D26R	-
			E-KRPS13	SR20DET	H07.05 ~	ハイキャス仕様	34B19R	-	80D26R	120D26R	-
			E-KRPS13	SR20DET	H06.01 ~ H07.05		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			E-RPS13	SR20DET	H06.01 ~ H07.05		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			E-KRPS13	SR20DET	H04.01 ~ H06.01	AT	34B19R	-	80D26R	120D26R	-
			E-RPS13	SR20DET	H04.01 ~ H06.01	AT	34B19R	-	80D26R	120D26R	-
E-RPS13	SR20DET	H04.01 ~ H06.01									

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
D	2300	T-SK2F23	NA20S	H04.01 ~ H07.06		34B19R	-	55D23R	100D23R	-	
		T-SK4F23	NA20S	H04.01 ~ H07.06		34B19R	-	55D23R	100D23R	-	
		U-SM6F23	TD23	H04.10 ~ H07.06		95D31R	*130D31L	75D31R×2	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1	
		U-SM2F23	TD23	H04.01 ~ H07.06		95D31R	*130D31L	75D31R×2	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1	
	U-SM4FS	TD23	H04.01 ~ H07.06		95D31R	*130D31L	75D31R×2	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1		
	2500	GB-SK4F23	TD25	H09.08 ~		80D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-	
		KC-SN2F23	TD25	H07.06 ~ H09.08		95D31R	*130D31L	95D31R×2	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1	
		KC-SN4F23	TD25	H07.06 ~ H09.08		95D31R	*130D31L	95D31R×2	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1	
		KC-SN6F23	TD25	H07.06 ~ H09.08		95D31R	*130D31L	95D31R×2	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1	
	2700	KG-SP2F23	TD27	H14.08 ~ H15.08	集中ロック・パワーウィンドウなし	80D26R	120D26R	75D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) × 2	
		KG-SP4F23	TD27	H14.08 ~	集中ロック・パワーウィンドウなし	80D26R	120D26R	75D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) × 2	
		KG-SP6F23	TD27	H14.08 ~	集中ロック・パワーウィンドウなし	80D26R	120D26R	75D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) × 2	
		KG-SP2F23	TD27	H11.06 ~ H15.08		80D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-	
		KG-SP4F23	TD27	H11.06 ~ H15.08		80D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-	
		KG-SP6F23	TD27	H11.06 ~ H15.08	4WD	80D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	-	
		KC-SP2F23	TD27	H07.06 ~ H11.06		95D31R	*130D31L	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) × 2	
		KC-SP4F23	TD27	H07.06 ~ H11.06		95D31R	*130D31L	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) × 2	
		KC-SP8F23	TD27	H07.06 ~ H11.06		95D31R	*130D31L	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) × 2	
		U-SP2F23	TD27	H04.01 ~ H07.06		95D31R	*130D31L	75D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) × 2	
		U-SP4F23	TD27	H04.01 ~ H07.06		95D31R	*130D31L	75D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) × 2	
U-SP8F23		TD27	H04.01 ~ H07.06		95D31R	*130D31L	75D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) × 2		
3000	U-DW2H41	BD30	H03.10 ~ H07.01		95D31R	*130D31L	75D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) × 2		
	U-LW4YH41	BD30	H03.10 ~ H07.01		95D31R	*130D31L	75D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) × 2		
	U-SW2H41	BD30	H03.01 ~ H07.01		95D31R	*130D31L	75D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) × 2		
3200	KR-SR2F23	QD32	H16.08 ~		95D31R	*130D31L	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) × 2		
	KR-SR4F23	QD32	H16.08 ~		95D31R	*130D31L	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) × 2		
	KR-SR8F23	QD32	H16.08 ~		95D31R	*130D31L	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) × 2		
	KG-SR2F23	QD32	H15.08 ~		95D31R	*130D31L	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) × 2		
	KG-SR4F23	QD32	H15.08 ~		95D31R	*130D31L	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) × 2		
	KG-SR8F23	QD32	H15.08 ~		95D31R	*130D31L	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) × 2		
	KG-SR2F23	QD32	H11.06 ~ H15.08		95D31R	*130D31L	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) × 2		
	KG-SR4F23	QD32	H11.06 ~ H15.08		95D31R	*130D31L	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) × 2		
	KG-SR8F23	QD32	H11.06 ~ H15.08	4WD	95D31R	*130D31L	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) × 2		
	KK-SR8F23	QD32	H11.06 ~ H15.08	4WD	95D31R	*130D31L	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセットミナル (+-) × 2		

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成	昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品		
			KG-SR2F23	QD32	H09.08 ~		95D31R	*130D31L	95D31R×2	*130D31L×2	*オフレッタ-ミナル(+-)×2	
			KG-SR4F23	QD32	H09.08 ~		95D31R	*130D31L	95D31R×2	*130D31L×2	*オフレッタ-ミナル(+-)×2	
				QD32	H09.08 ~		95D31R	*130D31L	95D31R×2	*130D31L×2	*オフレッタ-ミナル(+-)×2	
			KG-SR8F23	QD32	H09.08 ~		95D31R	*130D31L	95D31R×2	*130D31L×2	*オフレッタ-ミナル(+-)×2	
	D	3500	U-TE2H41	ED35	H03.10 ~ H07.01		55D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフレッタ-ミナル(+-)×2	
	D	4200	U-DG7Y	FD42	H04.11 ~ H07.01	4WD	55D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフレッタ-ミナル(+-)×2	
			U-LG7Y	FD42	H04.11 ~ H07.01	4WD	55D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフレッタ-ミナル(+-)×2	
			U-LG8Y	FD42	H04.11 ~ H07.01	4WD	55D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフレッタ-ミナル(+-)×2	
			U-RG2YH41	FD42	H04.11 ~ H07.01		55D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフレッタ-ミナル(+-)×2	
			U-UG4YH41	FD42	H04.11 ~ H07.01		55D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフレッタ-ミナル(+-)×2	
			U-VG2YH41	FD42	H04.11 ~ H07.01		55D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフレッタ-ミナル(+-)×2	
			U-VG4YH41	FD42	H04.11 ~ H07.01		55D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフレッタ-ミナル(+-)×2	
			U-ZG4YH41	FD42	H04.11 ~ H07.01		55D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフレッタ-ミナル(+-)×2	
			U-DG2H41	FD42	H03.10 ~ H07.01		55D26R×2	120D26R×2	55D26R×2	120D26R×2	-	
			U-LG2YH41	FD42	H03.10 ~ H07.01		55D26R×2	120D26R×2	55D26R×2	120D26R×2	-	
				FD42	H03.10 ~ H07.01	消防車	95E41R×2	-	95E41R×2	-	-	
			U-LG4YH41	FD42	H03.10 ~ H07.01		55D26R×2	120D26R×2	55D26R×2	120D26R×2	-	
			U-SG2H41	FD42	H03.10 ~ H07.01		55D26R×2	120D26R×2	55D26R×2	120D26R×2	-	
D			4600	U-RH4YH41	FD46	H04.01 ~ H07.01		55D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフレッタ-ミナル(+-)×2
	U-UH4YH41	FD46		H04.01 ~ H07.01		55D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフレッタ-ミナル(+-)×2		
	U-UH5YH41	FD46		H04.01 ~ H07.01		55D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフレッタ-ミナル(+-)×2		
	U-VH4YH41	FD46		H04.01 ~ H07.01		55D26R×2	120D26R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフレッタ-ミナル(+-)×2		
アトラス MAX	D	3100	KK-AHR69K	4JG2	H11.07 ~	AT	75D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-	
				4JG2	H11.07 ~	MT	115E41R	-	80D26R×2	120D26R×2	-	
			KC-AHR69K	4JG2	H10.11 ~ H11.07	AT	75D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-	
				4JG2	H10.11 ~ H11.07	MT	115E41R	-	80D26R×2	120D26R×2	-	
	D	4300	KK-AKR66K	4HF1	H11.07 ~		75D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-	
			KC-AKR66K	4HF1	H10.11 ~ H11.07		75D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	-	
	D	4400	KC-AKS66	4HF1	H07.12 ~ H10.11		75D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	-	
	アベニール	G	1600	GA-VENW10	GA16DS	H09.01 ~		34B19L	-	55D23L	100D23L	-
GA-VEW10					GA16DS	H09.01 ~	AT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-
R-VEW10				GA16DS	H09.01 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-	
				GA16DS	H05.01 ~ H10.08	AT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-	
T-VEW10				GA16DS	H05.01 ~ H10.08	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-	
				GA16DS	H05.01 ~ H10.08	AT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-	
G			1800	UA-W11	QG18DE	H14.08 ~		34B19L	-	80D23L	100D23L	-
				TA-W11	QG18DE	H12.05 ~		34B19L	-	65D26L	120D26L	-
				GF-W11	QG18DE	H10.08 ~	AT	34B19L	-	65D23L	100D23L	-
					QG18DE	H10.08 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
					QG18DE	H10.08 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
				E-W10	SR18DE	H05.01 ~ H10.08	AT	46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-
SR18DE		H05.01 ~ H10.08	MT		34B19L	-	80D26L	120D26L	-			

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPGエンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2 は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
平成	昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品		
	G	2000	TA-RNW11	QG20DE	H14.08 ~	4WD	46B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-	
			TA-RW11	QG20DE	H14.08 ~		46B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-	
			GF-PW11	SR20DE	H12.05 ~		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-	
			GF-PNW11	SR20DET	H10.08 ~	4WD	46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-	
				SR20DE	H10.08 ~	4WD	46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-	
			GF-PW11	SR20DE	H10.08 ~		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-	
				E-PNW11	SR20DET	H09.01 ~ H10.08	AT	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
					SR20DET	H09.01 ~ H10.08	MT	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
				SR20DE	H05.01 ~ H09.01	AT	46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-	
	E-PW10	SR20DE	H05.01 ~ H09.01	MT	34B19L	-	80D26L	120D26L	-			
		SR20DE	H05.01 ~ H09.01	MT	34B19L	-	80D26L	120D26L	-			
	D	2000	KH-SW11	CD20ET	H10.08 ~		95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-	
			KD-SW10	CD20T	H07.08 ~ H10.08		95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-	
			KB-VSW10	CD20	H06.11 ~ H10.08	AT	95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-	
				CD20	H06.11 ~ H10.08	MT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-	
			Y-SW10	CD20T	H05.01 ~ H07.08		95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-	
			S-VSW10	CD20	H05.01 ~ H06.11	AT	95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-	
	CD20	H05.01 ~ H06.11		MT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-			
	インフィニティ	G	4500	E-G50	VH45DE	H05.06 ~		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットターミナル (+-) × 1
E-HG50				VH45DE	H05.06 ~		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットターミナル (+-) × 1	
ウィングロード	G	1300	GJ-VY11	QG13DE	H12.01 ~	AT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-	
				QG13DE	H12.01 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-	
				QG13DE	H12.01 ~	ビジネス DX	34B19L	-	55D23L	100D23L	-	
			CG-VY11	QG13DE	H11.05 ~ H12.01	AT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-	
				QG13DE	H11.05 ~ H12.01	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-	
			R-VY10	GA13DE	H09.05 ~	AT	28B19L	-	65D26L	120D26L	-	
		GA13DE		H09.05 ~	MT	28B19L	-	55D23L	100D23L	-		
		G	1500	UA-WFY11	QG15DE	H14.11 ~	AT	34B19L	-	80D23L	100D23L	-
					QG15DE	H14.11 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
				TA-WFY11	QG15DE	H13.10 ~	AT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-
					QG15DE	H13.10 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
				GJ-VFY11	QG15DE	H12.01 ~	AT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-
	QG15DE				H12.01 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-	
	GG-VFY11			QG15DE	H11.05 ~ H12.01	AT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-	
				QG15DE	H11.05 ~ H12.01	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-	
	GF-WFY11			QG15DE	H11.05 ~	AT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-	
				QG15DE	H11.05 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-	
	R-VFGY10			GA15DE	H09.05 ~	AT	28B19L	-	65D26L	120D26L	-	
				GA15DE	H09.05 ~	MT	28B19L	-	55D23L	100D23L	-	
	R-VFNY10			GA15DE	H09.05 ~	4WD	28B19L	-	55D23L	100D23L	-	
	R-VFY10			GA15DE	H09.05 ~	AT	28B19L	-	65D26L	120D26L	-	
				GA15DE	H09.05 ~	MT	28B19L	-	55D23L	100D23L	-	
	E-WFNY10			GA15DE	H08.05 ~	AT, 4WD	28B19L	-	65D26L	120D26L	-	
				GA15DE	H08.05 ~	MT, 4WD	28B19L	-	55D23L	100D23L	-	
	E-WFY10			GA15DE	H08.05 ~	AT	28B19L	-	65D26L	120D26L	-	
		GA15DE	H08.05 ~	MT	28B19L	-	55D23L	100D23L	-			
	G	1800	UA-WHNY11	QG18DE	H14.11 ~		34B19L	-	80D23L	100D23L	-	
			TA-WHNY11	QG18DE	H13.10 ~		34B19L	-	65D26L	120D26L	-	
			GK-VHNY11	QG18DE	H12.01 ~	AT, 4WD	34B19L	-	65D26L	120D26L	-	
				QG18DE	H12.01 ~	MT, 4WD	34B19L	-	55D23L	100D23L	-	
GC-VHNY11			QG18DE	H11.05 ~ H12.01	AT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-		
			QG18DE	H11.05 ~ H12.01	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-		
GF-WFY11	QG18DE	H11.05 ~	AT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-				

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の A T はオートマチック車、M T はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の × 2 は 2 個使用を、R < L > は R、L 各 1 個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
昭和																									

www.optima.jp
 転載・複写禁止

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
				QG18DE	H11.05 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			GF-WHNY11	QG18DE	H11.05 ~	4WD AT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-
				QG18DE	H11.05 ~	4WD MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			E-WHNY10	SR18DE	H09.01 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			E-WHY10	SR18DE	H08.05 ~		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-
	SR18DE	H08.05 ~		4WD	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
	G 2000	TA-WRY11	QR20DE	H14.11 ~		46B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-	
			QG20DE	H13.10 ~		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-	
		GF-WPY11	SR20VE	H11.05 ~		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-	
	D 2000	KD-WEY10	CD20	H08.05 ~		75D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-	
D 2200	KF-VEY11	YD22DD	H11.05 ~	4WD	110D26L	120D26L	110D26L	120D26L	-		
		KF-VEY11	YD22DD	H11.05 ~		110D26L	120D26L	110D26L	120D26L	-	
		KJ-VEY11	YD22DD	H11.05 ~		110D26L	120D26L	110D26L	120D26L	-	
エキスパート	G 1800		UC-VNW11	QG18DE	H14.08 ~	4WD	34B19L	-	80D23L	100D23L	-
			UC-VW11	QG18DE	H14.08 ~		34B19L	-	80D23L	100D23L	-
			GK-VNW11	QG18DE	H12.01 ~		34B19L	-	65D26L	120D26L	-
			GK-VW11	QG18DE	H12.01 ~		34B19L	-	65D26L	120D26L	-
			GC-VNW11	QG18DE	H11.06 ~	4WD	34B19L	-	65D26L	120D26L	-
			GC-VW11	QG18DE	H11.06 ~		34B19L	-	65D26L	120D26L	-
	D 2200	KF-VEW11	YD22DD	H11.06 ~		110D26L	120D26L	110D26L	120D26L	-	
			YD22DD	H11.06 ~	4WD	110D26L	120D26L	110D26L	120D26L	-	
			KJ-VENW11	YD22DD	H11.06 ~	4WD	110D26L	120D26L	115D31L	130D31L	-
			KJ-VEW11	YD22DD	H11.06 ~		110D26L	120D26L	110D26L	120D26L	-
エクストレイル	G 2000	UA-NT30	QR20DE	H16.12 ~	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
			QR20DE	H16.12 ~	4WD、Sttグレード	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
			QR20DE	H16.12 ~	4WD、Xttグレード	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
		UA-PNT30	SR20VET	H16.12 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
		UA-T30	QR20DE	H16.12 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
		GH-PNT30	SR20VET	H15.06 ~ H16.12		55D23L	100D23L	80D23L	100D23L	-	
			QR20DE	H15.06 ~ H16.12		46B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-	
		UA-NT30	QR20DE	H15.06 ~ H16.12		46B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-	
			QR20DE	H15.06 ~ H16.12		46B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-	
		UA-T30	QR20DE	H15.06 ~ H16.12		46B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-	
			SR20VET	H13.10 ~ H15.06		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
		TA-NT30	QR20DE	H13.10 ~ H15.06		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-	
			QR20DE	H13.10 ~ H15.06	ナビゲーション付	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
		TA-T30	QR20DE	H13.10 ~ H15.06		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-	
QR20DE	H13.10 ~ H15.06		ナビゲーション付	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-			
エルブランド	G 2500		CBA-ME51	VQ25DE	H16.12 ~		80D23R	100D23R	80D23R	100D23R	-
			CBA-MNE51	VG25DE	H16.12 ~	4WD	80D23R	100D23R	80D23R	100D23R	-
	G 3300		E-ALE50	VG33E	H09.05 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
			E-ALWE50	VG33E	H09.05 ~	4WD	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
	G 3500		CBA-E51	VQ35DE	H16.12 ~		80D23R	100D23R	80D23R	100D23R	-
			CBA-NE51	VQ35DE	H16.12 ~	4WD	80D23R	100D23R	80D23R	100D23R	-
			CBA-E51	VQ35DE	H16.08 ~ H16.12		80D23R	100D23R	80D23R	100D23R	-
			CBA-NE51	VQ35DE	H16.08 ~ H16.12		80D23R	100D23R	80D23R	100D23R	-
			UA-E51	VQ35DE	H15.08 ~ H16.08		55D23R	100D23R	80D23R	100D23R	-
			UA-NE51	VQ35DE	H15.08 ~ H16.08	4WD	80D23R	100D23R	80D23R	100D23R	-
	D 3200		KD-AVE50	QD32ETi	H09.05 ~		115D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オプティマミル (+) × 1
			KD-AVWE50	QD32ETi	H09.05 ~	4WD	115D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オプティマミル (+) × 1
	キャラバン	G 2000	LC-VPE25	KE20DE	H16.08 ~	MT	34B19R	-	80D23R	100D23R	-
				KA20DE	H15.05 ~	AT	55D23R	100D23R	80D23R	100D23R	-

トヨタ TOYOTA

日産 NISSAN

ホンダ HONDA

いすゞ ISUZU

スズキ SUZUKI

スバル SUBARU

ダイハツ DAIHATSU

マツダ MAZDA

三菱 MITSUBISHI

UDトラック UD TRUCKS

日野 HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品			
			KA20DE	KA20DE	H15.05 ~	MT	34B19R	-	80D23R	100D23R	-		
				KA20DE	H15.05 ~	MT、リヤクーラー、ヒーター付	55D23R	100D23R	80D23R	100D23R	-		
				KA20DE	H14.09 ~	MT	34B19R	-	80D26R	120D26R	-		
				KA20DE	H14.09 ~	リヤクーラー、リヤヒーター付	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-		
			GE-VPE25	KA20DE	H13.04 ~	AT	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-		
			KA20DE	H13.04 ~	MT	34B19R	-	80D26R	120D26R	-			
			GE-VPE25	KA20DE	H13.04 ~	MT、リヤクーラー、バック装着車	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-		
			G	2400	LC-CQGE25	KA24DE	H16.08 ~		55D23R	100D23R	80D23R	100D23R	-
			TA-QE25	KA24DE	H16.08 ~		55D23R	100D23R	80D23R	100D23R	-		
			TA-QGE25	KA24DE	H16.08 ~		55D23R	100D23R	80D23R	100D23R	-		
			LC-CQGE25	KA24DE	H15.05 ~		55D23R	100D23R	80D23R	100D23R	-		
			LC-DQGE25	KA24DE	H15.05 ~	マイクロバス	55D23R	100D23R	80D23R	100D23R	-		
			TA-QG25	KA24DE	H15.05 ~	コーチ	55D23R	100D23R	80D23R	100D23R	-		
			TA-QGE25	KA24DE	H15.05 ~	コーチ	55D23R	100D23R	80D23R	100D23R	-		
				KA24DE	H13.11 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-		
	GE-CQGE25	KA24DE	H13.04 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-				
	GE-DQGE25	KA24DE	H13.04 ~	マイクロバス	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-				
	G	3000	KR-CWGE25	ZD30DD Ti	H16.08 ~		115D31R	*130D31L	110D26L × 2	120D26L × 2	*オフセッターミナル (+-) × 1		
	KR-CWMGE25	ZD30DD Ti	H16.08 ~		115D31R	*130D31L	110D26L × 2	120D26L × 2	*オフセッターミナル (+-) × 1				
	KR-DWGE25	ZD31DD Ti	H16.08 ~		115D31R	*130D31L	110D26L × 2	120D26L × 2	*オフセッターミナル (+-) × 1				
	KR-DWMGE25	ZD30DD Ti	H16.08 ~		115D31R	*130D31L	110D26L × 2	120D26L × 2	*オフセッターミナル (+-) × 1				
	KR-VWE25	ZD30DD Ti	H16.08 ~		115D31R	*130D31L	110D26L × 2	120D26L × 2	*オフセッターミナル (+-) × 1				
	KR-VWME25	ZD30DD Ti	H16.08 ~		115D31R	*130D31L	110D26L × 2	120D26L × 2	*オフセッターミナル (+-) × 1				
	D	3000	KG-CWGE25	ZD30DD Ti	H14.09 ~		115D31R	*130D31L	110D26L × 2	120D26L × 2	*オフセッターミナル (+-) × 1		
KG-DWGE25	ZD30DD Ti	H14.09 ~		115D31R	*130D31L	110D26L × 2	120D26L × 2	*オフセッターミナル (+-) × 1					
KG-VWE25	ZD30DD Ti	H14.09 ~		115D31R	*130D31L	110D26L × 2	120D26L × 2	*オフセッターミナル (+-) × 1					
KG-CWGE25	ZD30DD	H13.04 ~		115D31R	*130D31L	110D26L × 2	120D26L × 2	*オフセッターミナル (+-) × 1					
KG-CWME25	ZD30DD	H13.04 ~	4WD	115D31R	*130D31L	110D26L × 2	120D26L × 2	*オフセッターミナル (+-) × 1					
KG-CWMGE25	ZD30DD	H13.04 ~	4WD	115D31R	*130D31L	110D26L × 2	120D26L × 2	*オフセッターミナル (+-) × 1					
KG-DWGE25	ZD30DD	H13.04 ~		115D31R	*130D31L	110D26L × 2	120D26L × 2	*オフセッターミナル (+-) × 1					
KG-DWME25	ZD30DD	H13.04 ~	4WD	115D31R	*130D31L	110D26L × 2	120D26L × 2	*オフセッターミナル (+-) × 1					
KG-DWMGE25	ZD30DD	H13.04 ~	4WD	115D31R	*130D31L	110D26L × 2	120D26L × 2	*オフセッターミナル (+-) × 1					
KG-VWE25	ZD30DD	H13.04 ~		115D31R	*130D31L	110D26L × 2	120D26L × 2	*オフセッターミナル (+-) × 1					
KG-VWME25	ZD30DD	H13.04 ~	4WD	115D31R	*130D31L	110D26L × 2	120D26L × 2	*オフセッターミナル (+-) × 1					
キャラバン、ホーミー	G	2000	GE-CPGE24	KA20DE	H11.06 ~	ハイルーフ	34B19L	-	80D26L	120D26L	-		
GE-VPE24	KA20DE	H11.06 ~	AT	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-					
	KA20DE	H11.06 ~	DS-S	34B19L	-	80D26L	120D26L	-					
	KA20DE	H11.06 ~	GL-L、VX	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-					
	KA20DE	H11.06 ~	MT	34B19L	-	80D26L	120D26L	-					
GE-VPGE24	KA20DE	H11.06 ~	AT	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-					
	KA20DE	H11.06 ~	MT	34B19L	-	80D26L	120D26L	-					

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の × 2 は 2 個使用を、R < L > は R、L 各 1 個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品		
			GB-CTGE24	NA20S	H09.05 ~			34B19L	-	80D26L	120D26L	-
			GB-VTE24	NA20S	H09.05 ~			34B19L	-	80D26L	120D26L	-
			GB-VTGE24	NA20S	H09.05 ~			34B19L	-	80D26L	120D26L	-
			E-CTGE24	NA20S	H08.09 ~			34B19L	-	80D26L	120D26L	-
			E-VTE24	NA20S	H08.09 ~			34B19L	-	80D26L	120D26L	-
			E-VTGE24	NA20S	H08.09 ~			34B19L	-	80D26L	120D26L	-
			GA-CTGE24	NA20S	H07.08 ~			34B19L	-	80D26L	120D26L	-
			GA-VTE24	NA20S	H07.08 ~			34B19L	-	80D26L	120D26L	-
			GA-VTGE24	NA20S	H07.08 ~			34B19L	-	80D26L	120D26L	-
			Z-CTGE24	NA20S	H05.05 ~ H07.08			34B19L	-	55D26L	120D26L	-
			Z-VTE24	NA20S	H05.05 ~ H07.08			34B19L	-	55D26L	120D26L	-
			Z-VTGE24	NA20S	H05.05 ~ H07.08			34B19L	-	55D26L	120D26L	-
G	2400	GE-CQGE24	KA24DE	H11.06 ~			55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
G	3000	E-AEGE24	VG30E	H09.05 ~			55B24L	80B24L	130E41L	-	-	
		E-FEGE24	VG30E	H09.05 ~	救急車		115F51	-	115F51	-	-	
		E-AEGE24	VG30E	H08.09 ~ H09.05			55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-	
		E-EEGE24	VG30E	H07.08 ~ H09.05	救急車		115F51	-	115F51	-	-	
		E-AEGE24	VG30E	H07.08 ~ H09.05			55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-	
		E-KEE24	VG30E	H07.08 ~			55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-	
D	2700	KD-KRE24	TD27	H08.09 ~	幼児車専用		75D31L	130D31L	130E41L	-	-	
		KC-CRGE24	TD27	H07.08 ~	AT		95D31L	130D31L	130E41L	-	-	
			TD27	H07.08 ~	MT		75D31L	130D31L	130E41L	-	-	
		KC-CRMGE24	TD27	H07.08 ~			75D31L	130D31L	130E41L	-	-	
		KC-DRGE24	TD27	H07.08 ~			75D31L	130D31L	130E41L	-	-	
			TD27	H07.08 ~	AT		95D31L	130D31L	130E41L	-	-	
		KC-VRE24	TD27	H07.08 ~	AT		95D31L	130D31L	130E41L	-	-	
			TD27	H07.08 ~	MT		75D31L	130D31L	130E41L	-	-	
		KC-VRGE24	TD27	H07.08 ~	AT		95D31L	130D31L	130E41L	-	-	
			TD27	H07.08 ~	MT		75D31L	130D31L	130E41L	-	-	
		KC-VRMGE24	TD27	H07.08 ~	AT		95D31L	130D31L	130E41L	-	-	
			TD27	H07.08 ~	MT		75D31L	130D31L	130E41L	-	-	
		KD-ARE24	TD27ETi	H07.08 ~			95D31L	130D31L	130E41L	-	-	
		KD-ARGE24	TD27ETi	H07.08 ~			95D31L	130D31L	130E41L	-	-	
		KD-ARME24	TD27ETi	H07.08 ~			95D31L	130D31L	130E41L	-	-	
		KD-ARMGE24	TD27ETi	H07.08 ~			95D31L	130D31L	130E41L	-	-	
			TD27	H07.08 ~	AT		95D31L	130D31L	130E41L	-	-	
		KD-KRGE24	TD27	H07.08 ~	MT		75D31L	130D31L	130E41L	-	-	
			TD27	H07.08 ~	AT		95D31L	130D31L	130E41L	-	-	
		KD-KRME24	TD27	H07.08 ~	AT		95D31L	130D31L	130E41L	-	-	
			TD27	H07.08 ~	MT		75D31L	130D31L	130E41L	-	-	
		KD-KRMGE24	TD27	H07.08 ~			75D31L	130D31L	130E41L	-	-	
			TD27	H07.08 ~	AT		95D31L	130D31L	130E41L	-	-	
		U-CRGE24	TD27	H05.05 ~ H07.08	AT		95D31L	130D31L	130E41L	-	-	
			TD27	H05.05 ~ H07.08	MT		75D31L	130D31L	130E41L	-	-	
		U-VRE24	TD27	H05.05 ~ H07.08	AT		95D31L	130D31L	130E41L	-	-	
			TD27	H05.05 ~ H07.08	MT		75D31L	130D31L	130E41L	-	-	
		U-VRGE24	TD27	H05.05 ~ H07.08	AT		95D31L	130D31L	130E41L	-	-	
			TD27	H05.05 ~ H07.08	MT		75D31L	130D31L	130E41L	-	-	
		U-VRMGE24	TD27	H05.05 ~ H07.08	AT		95D31L	130D31L	130E41L	-	-	
TD27	H05.05 ~ H07.08		MT		75D31L	130D31L	130E41L	-	-			
Y-ARE24	TD27Ti	H05.05 ~ H07.08			95D31L	130D31L	130E41L	-	-			
Y-ARGE24	TD27	H05.05 ~ H07.08			75D31L	130D31L	130E41L	-	-			
Y-ARME24	TD27Ti	H05.05 ~ H07.08			95D31L	130D31L	130E41L	-	-			
Y-ARMGE24	TD27Ti	H05.05 ~ H07.08			95D31L	130D31L	130E41L	-	-			

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品			
		3200	Y-KRE24	TD27	H05.05 ~ H07.08	AT	95D31L	130D31L	130E41L	-	-		
				TD27	H05.05 ~ H07.08	MT	75D31L	130D31L	130E41L	-	-		
			Y-KRGE24	TD27	H05.05 ~ H07.08	AT	95D31L	130D31L	130E41L	-	-		
				TD27	H05.05 ~ H07.08	MT	75D31L	130D31L	130E41L	-	-		
			Y-KRME24	TD27	H05.05 ~ H07.08	AT	95D31L	130D31L	130E41L	-	-		
				TD27	H05.05 ~ H07.08	MT	75D31L	130D31L	130E41L	-	-		
			Y-KRMGE24	TD27	H05.05 ~ H07.08		75D31L	130D31L	130E41L	-	-		
			D	3200	KG-CWGE24	QD32	H11.06 ~	AT	95D31L	130D31L	130E41L	-	-
						QD32	H11.06 ~	DX-S	75D31L	130D31L	130E41L	-	-
						QD32	H11.06 ~	MT	75D31L	130D31L	130E41L	-	-
			KG-CWMGE24	QD32	H11.06 ~	4WD、DX-S	75D31L	130D31L	130E41L	-	-		
				QD32	H11.06 ~	4WD、VX	95D31L	130D31L	130E41L	-	-		
				QD32	H11.06 ~	AT	95D31L	130D31L	130E41L	-	-		
				QD32	H11.06 ~	MT	75D31L	130D31L	130E41L	-	-		
			KG-DWGE24	QD32	H11.06 ~	AT、マイクロバス	95D31L	130D31L	130E41L	-	-		
				QD32	H11.06 ~	MT、マイクロバス	75D31L	130D31L	130E41L	-	-		
			KG-VVE24	QD32	H11.06 ~	AT	95D31L	130D31L	130E41L	-	-		
				QD32	H11.06 ~	DX-S、DX	75D31L	130D31L	130E41L	-	-		
				QD32	H11.06 ~	GL-L、VX	95D31L	130D31L	130E41L	-	-		
				QD32	H11.06 ~	MT	75D31L	130D31L	130E41L	-	-		
			KG-VWGE24	QD32	H11.06 ~	AT	95D31L	130D31L	130E41L	-	-		
				QD32	H11.06 ~	DX-S	75D31L	130D31L	130E41L	-	-		
				QD32	H11.06 ~	MT	75D31L	130D31L	130E41L	-	-		
				QD32	H11.06 ~	VX	95D31L	130D31L	130E41L	-	-		
			KG-VWME24	QD32	H11.06 ~	4WD、DX-S	75D31L	130D31L	130E41L	-	-		
				QD32	H11.06 ~	4WD、VX	95D31L	130D31L	130E41L	-	-		
				QD32	H11.06 ~	AT	95D31L	130D31L	130E41L	-	-		
				QD32	H11.06 ~	MT	75D31L	130D31L	130E41L	-	-		
			KG-VWMGE24	QD32	H11.06 ~	4WD、DX-S	75D31L	130D31L	130E41L	-	-		
				QD32	H11.06 ~	4WD、VX	95D31L	130D31L	130E41L	-	-		
				QD32	H11.06 ~	AT	95D31L	130D31L	130E41L	-	-		
				QD32	H11.06 ~	MT	75D31L	130D31L	130E41L	-	-		
			KG-CWGE24	QD32	H09.05 ~ H11.06	AT	95D31L	130D31L	130E41L	-	-		
				QD32	H09.05 ~ H11.06	MT	75D31L	130D31L	130E41L	-	-		
			KG-CWMGE24	QD32	H09.05 ~ H11.06	AT	95D31L	130D31L	130E41L	-	-		
				QD32	H09.05 ~ H11.06	MT	75D31L	130D31L	130E41L	-	-		
			KG-DWGE24	QD32	H09.05 ~ H11.06		75D31L	130D31L	130E41L	-	-		
				QD32	H09.05 ~ H11.06	AT	95D31L	130D31L	130E41L	-	-		
				QD32	H09.05 ~ H11.06	MT	75D31L	130D31L	130E41L	-	-		
			KG-VVE24	QD32	H09.05 ~ H11.06	AT	95D31L	130D31L	130E41L	-	-		
				QD32	H09.05 ~ H11.06	MT	75D31L	130D31L	130E41L	-	-		
QD32	H09.05 ~ H11.06	MT		75D31L	130D31L	130E41L	-	-					
KG-VWGE24	QD32	H09.05 ~ H11.06	AT	95D31L	130D31L	130E41L	-	-					
	QD32	H09.05 ~ H11.06	AT	95D31L	130D31L	130E41L	-	-					
KG-VWME24	QD32	H09.05 ~ H11.06	AT	95D31L	130D31L	130E41L	-	-					
	QD32	H09.05 ~ H11.06	MT	75D31L	130D31L	130E41L	-	-					
KC-CWMGE24	QD32	H08.09 ~		95D31L	130D31L	130E41L	-	-					
	QD32	H08.09 ~		95D31L	130D31L	130E41L	-	-					
	QD32	H08.09 ~		95D31L	130D31L	130E41L	-	-					
KG-VWVE24	TD27	H07.08 ~ H09.05	AT	95D31L	130D31L	130E41L	-	-					
キャラバン エルグランド	G	3300	E-ALE50	VG33E	H09.05 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-		
			E-ALEW50	VG33E	H09.05 ~	4WD	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-		
	G	3500	GH-APE50	VQ35DE	H12.08 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-		
			GH-APWE50	VQ35DE	H12.08 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-		

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各 1 個使用を表しています。

西暦／昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成・昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
	D	3000	KH-ATE50	ZD30ETi	H11.08 ~		115D31R	*130D31L	110D26R<L>	120D26R<L>	*オフェットターミナル (+-) × 1
			KH-ATWE50	ZD30ETi	H11.08 ~	4WD	115D31R	*130D31L	110D26R<L>	120D26R<L>	*オフェットターミナル (+-) × 1
	D	3200	KD-AVWE50	QD32ETi	H09.05 ~	4WD	115D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	-
キューブ	G	1300	TA-ANZ10	CGA3DE	H12.09 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			TA-AZ10	CGA3DE	H12.09 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
				CGA3DE	H12.09 ~	ハイパー CVT-M6	46B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
			GH-ANZ10	CGA3DE	H11.11 ~ H12.09		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			GH-AZ10	CGA3DE	H11.11 ~ H12.09		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			GF-Z10	CG13DE	H10.02 ~ H11.11		28B19L	-	46B24L	80B24L	-
	G	1400	UA-BZ11	CR14DE	H14.10 ~		34B19L	-	55B24L	80B24L	-
				CR14DE	H14.10 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
				CR14DE	H14.10 ~		28B19L	-	46B24L	80B24L	-
	G	1400	UA-BZ11	CR14DE	H14.10 ~		34B19L	-	55B24L	80B24L	-
CR14DE				H15.09 ~	4WD	46B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
CR14DE				H15.09 ~	CVT	46B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
キューブ キュービック	G	1400	UA-BGZ11	CR14DE	H15.09 ~		34B19L	-	55B24L	80B24L	-
				CR14DE	H15.09 ~	CVT-M6車	46B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
				CR14DE	H15.09 ~	カーウィングス付車	46B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
クリッパー	G	660	GBD-U71T	3G83	H16.10 ~	トラック	34B19L	-	42B19L	-	-
			GBD-U71TP	3G83	H16.10 ~	パネルバン	34B19L	-	42B19L	-	-
			GBD-U71V3	3G83	H16.10 ~	バン	34B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H16.10 ~	福祉車	42B19L	-	42B19L	-	-
			GBD-U72T	3G83	H16.10 ~	4WD、トラック	34B19L	-	42B19L	-	-
			GBD-U72TP	3G83	H16.10 ~	4WD、パネルバン	34B19L	-	42B19L	-	-
			GBD-U72V	3G83	H16.10 ~	4WD、バン	34B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H16.10 ~	福祉車	42B19L	-	42B19L	-	-
			LE-U71T	3G83	H15.09 ~ H16.10	トラック	34B19L	-	42B19L	-	-
			LE-U71TP	3G83	H15.09 ~ H16.10	トラック	34B19L	-	42B19L	-	-
			LE-U71TY	3G83	H15.09 ~ H16.10	トラック	34B19L	-	42B19L	-	-
			LE-U71V	3G83	H15.09 ~ H16.10	バン	34B19L	-	42B19L	-	-
			LE-U72T	3G83	H15.09 ~ H16.10	トラック	34B19L	-	42B19L	-	-
			LE-U72TP	3G83	H15.09 ~ H16.10	トラック	34B19L	-	42B19L	-	-
			LE-U72TY	3G83	H15.09 ~ H16.10	トラック	34B19L	-	42B19L	-	-
			LE-U72TY	3G83	H15.09 ~ H16.10	トラック	34B19L	-	42B19L	-	-
LE-U72V	3G83	H15.09 ~ H16.10	バン	34B19L	-	42B19L	-	-			
クルー	G	2800	GF-HK30	RB20E	H11.08 ~	サルーン	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
			GF-THK	RB20E	H11.08 ~	教習車	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
			E-HK30	RB20E	H10.06 ~ H11.08	サルーン	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
			E-THK30	RB20E	H10.06 ~ H11.08	教習車	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
			E-HK30	RB20E	H08.09 ~ H10.06	タクシー	55D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
				RB20E	H06.01 ~ H08.09	タクシー	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
			E-THK30	RB20E	H06.01 ~ H08.09	教習車	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
	G	2800	E-THK30	RB20E	H08.01 ~ H10.06		55D26R	120D26R	55D26R	120D26R	-
				RB20E	H08.01 ~ H10.06	教習車	55D26R	120D26R	55D26R	120D26R	-
				D	2800	KH-SK30	RD28E	H11.08 ~	サルーン	75D31R	*130D31L
RD28E	H11.08 ~	教習車	75D31R	*130D31L			115D31R	*130D31L	*オフェットターミナル (+-) × 1		
KH-TSK	RD28E	H11.08 ~	教習車	75D31R		*130D31L	115D31R	*130D31L	*オフェットターミナル (+-) × 1		
KD-SK30	RD28	H10.06 ~ H11.08	タクシー	75D31R		*130D31L	115D31R	*130D31L	*オフェットターミナル (+-) × 1		

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表します。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考																			
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品																				
			KD-TSK30	RD28	H10.06 ~ H11.08	タクシー	75D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オプセッターミナル (+-) × 1																			
			KD-SK30	RD28	H08.01 ~ H10.06	タクシー	75D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オプセッターミナル (+-) × 1																			
			KD-TSK30	RD28	H08.01 ~ H10.06				75D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オプセッターミナル (+-) × 1																	
														タクシー	75D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オプセッターミナル (+-) × 1											
			RD28	H08.01 ~ H10.06					75D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オプセッターミナル (+-) × 1																	
														タクシー	75D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オプセッターミナル (+-) × 1											
			KD-SK30	RD28	H07.02 ~ H08.01	タクシー、 教習車	75D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オプセッターミナル (+-) × 1																			
			Y-SK30	RD28	H06.05 ~ H07.02				80D26R	120D26R	115D31R	*130D31L	*オプセッターミナル (+-) × 1																	
														タクシー	75D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オプセッターミナル (+-) × 1											
			Y-TSK30	RD28	H05.07 ~ H07.02				75D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オプセッターミナル (+-) × 1																	
教習車	75D31R	*130D31L												115D31R	*130D31L	*オプセッターミナル (+-) × 1														
L	2000	LA-QK30	NA20P	H14.06 ~	タクシー	55D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-																				
		GF-QK30	NA20P	H11.08 ~	タクシー	55D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-																				
		E-QK30	NA20P	H10.06 ~ H11.08				55D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-																		
													タクシー	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-												
													タクシー	55D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-												
NA20P	H08.09 ~ H10.06	タクシー	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-																							
NA20P	H08.01 ~ H10.06	タクシー	55D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-																							
NA20P	H05.07 ~ H08.01	タクシー	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-																							
サニー、NX クーペ	G	1300	E-B13	GA13DS	H04.01 ~ H06.01	AT	28B19L	-	65D26L	120D26L	-																			
				GA13DS	H04.01 ~ H06.01	MT	28B19L	-	55D23L	100D23L	-																			
	G	1500	E-FB13	GA15DS	H04.01 ~ H07.01	クーペ AT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-																			
				GA15DS	H04.01 ~ H07.01	クーペ MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-																			
				GA15DS	H04.01 ~ H06.01	セダン AT	28B19L	-	65D26L	120D26L	-																			
				GA15DS	H04.01 ~ H06.01	セダン MT	28B19L	-	55D23L	100D23L	-																			
	G	1600	E-EB13	GA16DE	H04.01 ~ H07.01	クーペ AT	28B19L	-	65D26L	120D26L	-																			
				GA16DE	H04.01 ~ H07.01	クーペ MT	28B19L	-	55D23L	100D23L	-																			
				GA16DE	H04.01 ~ H06.01	セダン	34B19L	-	80D26L	120D26L	-																			
	G	1800	E-HB13	SR18DE	H04.01 ~ H06.01		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-																			
E-HNB13				SR18DE	H04.01 ~ H06.01	4WD	55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-																			
D	1700		X-SB13	CD17	H04.01 ~ H06.01		75D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-																			
			X-SNB13	CD17	H04.01 ~ H06.01		75D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-																			
サニー、ルキノ	G	1300	TA-B15	QG13DE	H14.05 ~		46B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-																			
			GF-B15	QG13DE	H10.10 ~		46B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-																			
			E-B14	GA13DE	H06.01 ~	AT	28B19L	-	65D26L	120D26L	-																			
				GA13DE	H06.01 ~	MT	28B19L	-	55D23L	100D23L	-																			
		1500	TA-FNB15	QG15DE	H14.05 ~	4WD	34B19L	-	55D23L	100D23L	-																			
			UA-FB15	QG15DE	H14.05 ~		34B19L	-	55D23L	100D23L	-																			
			GF-FB15	QG15DE	H12.09 ~		34B19L	-	55D23L	100D23L	-																			
			GF-FNB15	QG15DD	H12.09 ~		34B19L	-	55D23L	100D23L	-																			
	GF-FB15		QG15DE	H10.10 ~ H12.09				28B19L	-	55D23L	100D23L	-																		
													H10.10 ~ H12.09				28B19L	-	55D23L	100D23L	-									
																						H10.10 ~ H12.09				28B19L	-	55D23L	100D23L	-
	E-FB14	GA15DE	H09.09 ~	AT、ナビセレ クション	65D26L	120D26L	65D26L	120D26L	-																					
		GA15DE	H09.09 ~	AT、ナビセレ クション	65D26L	120D26L	65D26L	120D26L	-																					
	GA15DE	H09.09 ~				55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-																				
											MT、ナビセレ クション	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-														
E-FN15	GA15DE	H08.05 ~				34B19L	-	65D26L	120D26L	-																				
											MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-														
E-FNN15	GA15DE	H08.05 ~				34B19L	-	65D26L	120D26L	-																				
											MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-														
E-FB14	GA15DE	H07.05 ~ H09.09				28B19L	-	55D23L	100D23L	-																				

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考			
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品				
				GA15DE	H07.05 ~ H09.09	CXのAT	46B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-			
				GA15DE	H07.05 ~ H09.09	CXのMT	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-			
				GA15DE	H07.05 ~ H09.09	CX以外のAT	28B19L	-	65D26L	120D26L	-			
			E-FNB14	GA15DE	H07.05 ~	4WD	28B19L	-	80D26L	120D26L	-			
			E-FN15	GA15DE	H07.01 ~	AT	28B19L	-	65D26L	120D26L	-			
				GA15DE	H07.01 ~	MT	28B19L	-	55D23L	100D23L	-			
				GA15DE	H07.01 ~	ハイマウント ストップランプ AT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-			
			E-FB14	GA15DE	H07.01 ~	ハイマウント ストップランプ MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-			
				GA15DE	H06.05 ~ H07.05	4WD AT	46B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-			
				GA15DE	H06.05 ~ H07.05	4WD MT	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-			
				GA15DE	H06.01 ~ H07.05	2WD AT	28B19L	-	65D26L	120D26L	-			
			E-FNB14	GA15DE	H06.01 ~ H07.05	2WD MT	28B19L	-	55D23L	100D23L	-			
				GA15DE	H06.01 ~ H07.05	AT	28B19L	-	65D26L	120D26L	-			
				G	1600	GF-JB15	SR16VE	H10.10 ~		34B19L	-	65D26L	120D26L	-
						E-JB14	SR16VE	H09.09 ~		34B19L	-	55D23L	100D23L	-
							SR16VE	H09.09 ~		34B19L	-	55D23L	100D23L	-
							E-EN15	GA16DE	H07.01 ~	AT	34B19L	-	65D23L	100D23L
							GA16DE	H07.01 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
							E-EB14	GA16DE	H06.01 ~	AT	28B19L	-	65D26L	120D26L
							GA16DE	H06.01 ~	MT	28B19L	-	55D23L	100D23L	-
GF-QB15	QG18DD	H10.10 ~						46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-		
	G	1800	E-HNN15	SR18DE	H08.05 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-			
			E-HN15	SR18DE	H07.01 ~	AT	55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-			
				SR18DE	H07.01 ~	MT	34B19L	-	80D26L	120D26L	-			
				E-HB14	SR18DE	H06.01 ~		34B19L	-	80D26L	120D26L	-		
D	2000	KD-SB14	CD20	H07.05 ~ H11.09		95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-				
		KD-SNB14	CD20	H07.05 ~ H11.09		95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-				
		X-SB14	CD20	H06.01 ~ H07.05		95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-				
		X-SNB14	CD20	H06.01 ~ H07.05		95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-				
		Y-SNB14	CD20	H06.01 ~ H07.05		95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-				
D	2200	KE-SB15	YD22DD	H11.09 ~		110D26L	120D26L	110D26L	120D26L	-				
サファリ	G	4200	E-WGY60	TB42E	H07.08 ~		95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-			
			Z-FGY60	TB42S	H07.08 ~	消防車	95E41L	-	95E41L	-	-			
			E-WGY60	TB42E	H03.10 ~ H07.08		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-			
			T-FGY60	TB42S	H03.10 ~ H07.08	消防車	95E41L	-	95E41L	-	-			
	G	4500	GF-WGY61	TB45E	H11.09 ~	ワゴン	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-			
			E-WGY61	TB45E	H09.10 ~ H11.09	ワゴン、4WD	80D26L	120D26L	95D31L	130D31L	-			
	G	4800	TA-WFGY61	TB48DE	H14.11 ~		110D26L	120D26L	115D31L	130D31L	-			
	D	2800	KD-WYY61	RD28ETi	H09.10 ~ H11.09	ハードトップ	95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-			
			KD-WYY60	RD28T	H07.08 ~		95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-			
	D	3000	KHWTY61	ZD30DD Ti	H11.09 ~	ワゴン	115D31L	130D31L	110D26L × 2	120D26L × 2	-			
	D	4200	KG-VRGY61	TD42T	H11.09 ~	バン	80D26L × 2	120D26L × 2	95D31L × 2	130D31L × 2	-			
			KD-WRGY61	TD42T	H09.10 ~ H11.09	ワゴン、4WD	80D26L × 2	120D26L × 2	95D31L × 2	130D31L × 2	-			
			KC-VRGY60	TD42	H07.08 ~ H09.10		95D31L × 2	130D31L × 2	115D31L × 2	130D31L × 2	-			
			KD-WRGY60	TD42T	H07.08 ~ H09.10		95D31L × 2	130D31L × 2	115D31L × 2	130D31L × 2	-			
KD-WRY60			TD42T	H07.08 ~ H09.10		95D31L × 2	130D31L × 2	115D31L × 2	130D31L × 2	-				
Q-WRGY60			TD42	H03.02 ~ H07.08		55D26L × 2	120D26L × 2	95D31L × 2	130D31L × 2	-				
Q-WRY60			TD42	H03.02 ~ H07.08		55D26L × 2	120D26L × 2	95D31L × 2	130D31L × 2	-				
シーマ	G	3000	GH-HF50	VQ30DE	H15.08 ~		80D23L	100D23L	110D26L	120D26L	-			
				VQ30DET	H13.01 ~		65D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-			
			GF-FHY33	VQ30DET	H10.09 ~ H13.01		65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-			

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表します。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品		
G	4100	E-FHY33	VQ30DET	H08.05 ~ H10.09		65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
		E-FPY32	VG30DET	H07.05 ~ H08.05		65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
		GF-FGDY33	VH41DE	H11.07 ~ H13.01	車間自動制御システム付	65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
		GF-FGDY33	VH41DE	H10.09 ~ H13.01		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
		GF-FGNY33	VH41DE	H10.09 ~ H13.01		65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
		GF-FGY33	VH41DE	H10.09 ~ H11.07		65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
		E-FGNY33	VH41DE	H09.09 ~ H10.09	4WD	65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
		E-FGDY33	VH41DE	H08.05 ~ H10.09		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
		E-FGY33	VH41DE	H08.05 ~ H10.09		65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
		E-FGNY32	VH41DE	H07.05 ~ H08.05		65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
		E-FGY32	VH41DE	H07.05 ~ H08.05		65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
		E-FGNY32	VH41DE	H04.09 ~ H07.05	4WD	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
		E-FGDY32	VH41DE	H03.08 ~ H07.05	アクティブサスペンション	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
		E-FGV32	VH41DE	H03.08 ~ H07.05		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
		G	4500	UA-GNF50	VK45DE	H15.11 ~		80D23L	100D23L	110D26L	120D26L	-
				UA-GF50	VK45DE	H15.08 ~		80D23L	100D23L	110D26L	120D26L	-
TA-GF50	VK45DD			H13.01 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
TA-GNF50	VK45DD			H13.01 ~	4WD	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
シビリアン	G	4500	UD-DCW41	TB45E	H16.09 ~		110D26L×2	120D26L×2	110D26L×2	120D26L×2	-	
			UD-DHW41	TB45E	H16.09 ~		110D26L×2	120D26L×2	110D26L×2	120D26L×2	-	
			UD-DJW41	TB45E	H16.09 ~		110D26L×2	120D26L×2	110D26L×2	120D26L×2	-	
			UD-DVW41	TB45E	H16.09 ~		110D26L×2	120D26L×2	110D26L×2	120D26L×2	-	
	D	3500	KC-BGW40	ED35	H07.08 ~ H11.02		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセッターミナル (+-) ×2	
			KC-BW40	ED35	H07.08 ~ H11.02		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセッターミナル (+-) ×2	
			U-BGW40	ED35	H05.04 ~ H07.08		95D31R×2	*130D31L×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセッターミナル (+-) ×2	
			U-BW40	ED35	H05.04 ~ H07.08		95D31R×2	*130D31L×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセッターミナル (+-) ×2	
	D	4200	KK-BCW41	TD42	H11.02 ~ H16.10		95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
			KK-BHW41	TD42	H11.02 ~ H16.10		95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
			KK-BJW41	TD42	H11.02 ~ H16.10		95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
				TD42T	H11.02 ~ H16.10		95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
			KK-BVW41	TD42	H11.02 ~ H16.10		95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	
			KC-RAW40	TD42	H07.08 ~ H11.02		95D31R×2	*130D31L×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセッターミナル (+-) ×2	
			KC-RGW40	TD42T	H07.08 ~ H11.02		95D31R×2	*130D31L×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセッターミナル (+-) ×2	
				TD42	H07.08 ~ H11.02		95D31R×2	*130D31L×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセッターミナル (+-) ×2	
			KC-RW40	TD42	H07.08 ~ H11.02		95D31R×2	*130D31L×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセッターミナル (+-) ×2	
			KC-RYW40	TD42T	H07.08 ~ H11.02		95D31R×2	*130D31L×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセッターミナル (+-) ×2	
				TD42	H07.08 ~ H11.02		95D31R×2	*130D31L×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセッターミナル (+-) ×2	
			U-RAW40	TD42	H05.04 ~ H07.08		95D31R×2	*130D31L×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセッターミナル (+-) ×2	
			U-RGW40	TD42	H05.04 ~ H07.08		95D31R×2	*130D31L×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセッターミナル (+-) ×2	
			U-RW40	TD42	H05.04 ~ H07.08		95D31R×2	*130D31L×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセッターミナル (+-) ×2	
			U-RYW40	TD42	H05.04 ~ H07.08		95D31R×2	*130D31L×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オフセッターミナル (+-) ×2	
			D	4900	PA-ACW41	4M50T	H16.10 ~		115D31L×2	130D31L×2	115D31L×2	130D31L×2
PA-AHW41	4M50T	H16.10 ~				115D31L×2	130D31L×2	115D31L×2	130D31L×2	-		
PA-AJW41	4M50T	H16.10 ~				115D31L×2	130D31L×2	115D31L×2	130D31L×2	-		
PA-AVW41	4M50T	H16.10 ~				115D31L×2	130D31L×2	115D31L×2	130D31L×2	-		

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の A T はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品			
シルビア	G	2000	GF-S15	SR20DE	H11.01 ~		34B19R	-	60B24R	80B24R	-		
				SR20DET	H11.01 ~	AT	46B24R	80B24R	60B24R	80B24R	-		
				SR20DET	H11.01 ~	MT	34B19R	-	60B24R	80B24R	-		
			E-CS14	SR20DET	H07.06 ~ H11.01		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
				SR20DE	H05.10 ~ H07.06		34B19R	-	80D26R	120D26R	-		
				SR20DET	H05.10 ~ H07.06	K'Sのハイキャス付	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-		
			E-S14	SR20DE	H05.10 ~ H07.06	Q'sタイプS フォグランプ付	46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
				SR20DET	H05.10 ~ H07.06		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
			E-KPS13	SR20DE	H04.01 ~ H05.10	AT	34B19R	-	80D26R	120D26R	-		
				SR20DET	H04.01 ~ H05.10	AT	34B19R	-	80D26R	120D26R	-		
				SR20DET	H04.01 ~ H05.10	MT	34B19R	-	65D26R	120D26R	-		
				SR20DE	H04.01 ~ H05.10	MT	34B19R	-	65D26R	120D26R	-		
				SR20DET	H04.01 ~ H05.10	クラブK'S	46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
				SR20DE	H04.01 ~ H05.10	クラブQ'S	46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
			E-PS13	SR20DE	H04.01 ~ H05.10	AT	34B19R	-	80D26R	120D26R	-		
				SR20DET	H04.01 ~ H05.10	AT	34B19R	-	80D26R	120D26R	-		
				SR20DE	H04.01 ~ H05.10	MT	34B19R	-	65D26R	120D26R	-		
				SR20DET	H04.01 ~ H05.10	MT	34B19R	-	65D26R	120D26R	-		
				SR20DET	H04.01 ~ H05.10	クラブK'S	46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
				SR20DE	H04.01 ~ H05.10	クラブQ'S	46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
			E-KPS13	SR20DET	H03.01 ~ H04.01		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
				SR20DE	H03.01 ~ H04.01	AT	34B19R	-	80D26R	120D26R	-		
				SR20DE	H03.01 ~ H04.01	MT	34B19R	-	65D26R	120D26R	-		
				SR20DET	H03.01 ~ H04.01		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
				SR20DE	H03.01 ~ H04.01	AT	34B19R	-	80D26R	120D26R	-		
				SR20DE	H03.01 ~ H04.01	MT	34B19R	-	65D26R	120D26R	-		
			E-PS13	SR20DET	H03.01 ~ H04.01		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
				SR20DE	H03.01 ~ H04.01	AT	34B19R	-	80D26R	120D26R	-		
				SR20DE	H03.01 ~ H04.01	MT	34B19R	-	65D26R	120D26R	-		
				SR20DET	H03.01 ~ H04.01		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
SR20DE	H03.01 ~ H04.01	AT		34B19R	-	80D26R	120D26R	-					
SR20DE	H03.01 ~ H04.01	MT		34B19R	-	65D26R	120D26R	-					
スカイライン	G	2000	GF-HR34	RB20DE	H10.05 ~ H13.06	AT	46B24R	80B24R	60B24R	80B24R	-		
				RB20DE	H10.05 ~ H13.06	MT	34B19R	-	60B24R	80B24R	-		
			E-HR33	RB20E	H08.01 ~ H10.05	セダン	34B19R	-	80D26R	120D26R	-		
				RB20E	H05.08 ~ H08.01		SB-LB20L	-	SB-LD26L	-			
			E-HNR32	RB20DET	H03.08 ~ H05.08		34B19R	-	80D26R	120D26R	-		
			G	2500	GH-NV35	VQ25DD	H13.09 ~		55B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-
						VQ25DD	H13.06 ~		55B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-
					GF-ENR34	RB25DE	H10.05 ~ H13.06	AT、4WD	46B24R	80B24R	60B24R	80B24R	-
						RB25DE	H10.05 ~ H13.06	MT、4WD	34B19R	-	60B24R	80B24R	-
					GF-ER34	RB25DET	H10.05 ~ H13.06	AT	46B24R	80B24R	60B24R	80B24R	-
	RB25DE	H10.05 ~ H13.06				AT	46B24R	80B24R	60B24R	80B24R	-		
	RB25DE	H10.05 ~ H13.06				MT	34B19R	-	60B24R	80B24R	-		
	RB25DET	H10.05 ~ H13.06				MT	34B19R	-	60B24R	80B24R	-		
	E-ECR33	RB25DET			H08.01 ~ H10.05	セダン	34B19R	-	80D26R	120D26R	-		
	E-ENR33	RB25DE			H08.01 ~ H10.05	セダン	34B19R	-	80D26R	120D26R	-		
	E-ER33	RB25DE			H08.01 ~ H10.05	セダン	34B19R	-	80D26R	120D26R	-		
	E-ENR33	RB25DE	H05.11 ~ H08.01		SB-LB20L	-	SB-LD26L	-					
	E-ECR33	RB25DE	H05.08 ~ H08.01		SB-LB20L	-	SB-LD26L	-					
		RB25DET	H05.08 ~ H08.01		SB-LB20L	-	SB-LD26L	-					
	E-ER33	RB25DE	H05.08 ~ H08.01		SB-LB20L	-	SB-LD26L	-					
	E-ECR32	RB25DE	H03.08 ~ H05.08		34B19R	-	80D26R	120D26R	-				
E-ER32	RB25DE	H03.08 ~ H05.08		34B19R	-	80D26R	120D26R	-					
G	2600	GF-BNR34	RB26DE TT	H13.05 ~ H15.01	GT-R	SB-LB20L	-	SB-LD26L	-				
			RB26DE TT	H11.01 ~ H13.06	GT-R	FT-LA19LT	-	SB-LD26L	-				
		E-BCNR33	RB26DE TT	H07.01 ~ H10.05	GT-R	SB-LB20L	-	SB-LD26L	-				

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPGエンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
昭和																										

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品			
	G	3000	GH-HV35	VQ30DD	H13.06 ~ H16.11		55B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-		
	G	3500	CBA-PV35	VQ35DE	H16.11 ~		55B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-		
			UA-PV35	VQ35DE	H16.11 ~	350GT-8	110D26L	120D26L	110D26L	120D26L	-		
				VQ35DE	H15.06 ~ H16.11	coupe	55B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-		
			VQ35DE	H14.01 ~ H16.11		110D26L	120D26L	110D26L	120D26L	-			
スカイラインクーペ	G	3500	CBA-CPV35	VQ35DE	H16.11 ~		55B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-		
			UA-CPV35	VQ35DE	H15.01 ~ H16.11		55B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-		
ステーション	G	2000	GF-WHC34	RB20DE	H10.08 ~ H13.10		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
			E-WHC34	RB20E	H08.09 ~ H10.08		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
				RB20DE	H08.09 ~ H10.08		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
	G	2500	GH-M35	VQ25DD	H13.10 ~		55B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-		
			GH-NM35	VQ25DET	H13.10 ~		55B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-		
				VQ25DD	H13.10 ~		55B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-		
			GF-WGC34	RB25DE	H10.08 ~ H13.10		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
				RB25DET	H10.08 ~ H13.10		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
			GF-WGNC34	RB25DET	H10.08 ~ H13.10	25tRS	46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
				RB25DET	H10.08 ~ H13.10	25tRSのマルチAVシステム付	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
				RB25DET	H10.08 ~ H13.10	25tX、エアロ、4WD	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
				RB25DE	H10.08 ~ H13.10	4WD	46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
			RB25DE	H10.08 ~ H13.10	マルチAVシステム付	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-			
			E-WGC34	RB25DE	H08.09 ~ H10.08		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
				RB25DE	H08.09 ~ H10.08		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
			E-WGNC34	RB25DET	H08.09 ~ H10.08		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
				RB25DET	H08.09 ~ H10.08		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
	RB25DE	H08.09 ~ H10.08			46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-				
	RB25DE	H08.09 ~ H10.08			46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-				
	G	3000	GH-HM35	VQ30DD	H13.10 ~		55B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-		
G	3500	CBA-PM35	VQ35DE	H16.08 ~		55B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-			
		CBA-PNM35	VQ35DE	H16.08 ~		55B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-			
セドリック	G	2000	GF-CY31	VG20E	H11.08 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
			GF-Y31	VG20E	H11.08 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
	G	3000	GF-PAY31	VQ30E	H11.08 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
			GF-PY31	VG30E	H11.08 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
	D	2800	KH-UJY31	RD28E	H11.08 ~	営業車	75D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オフセットミナル(+ー)×1		
			KH-UY31	RD28E	H11.08 ~		75D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オフセットミナル(+ー)×1		
	L	2000	GH-BJY31	VG20P	H16.01 ~	営業車	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
			GH-CBJY31	VG20P	H16.01 ~	営業車	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
			LA-QJY31	NA20P	H14.06 ~	業務用車	55D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
			GF-CMJY31	RB20P	H11.08 ~ H16.01	営業車	55D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
			GF-MJY31	RB20P	H11.08 ~ H16.01	営業車	55D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
			GF-QJY31	NA20P	H11.08 ~	営業車	55D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
	セドリック、グロリア	G	2000	E-WY30	VG20E	H09.08 ~		34B19R	-	80D26R	120D26R	-	
E-Y33				VG20E	H08.01 ~ H11.06		65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
GA-VY30				VG20E	H07.11 ~		34B19R	-	80D26R	120D26R	-		
E-Y32				VG20E	H06.06 ~ H07.06		65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
E-CY31				VG20E	H05.06 ~ H07.08		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
E-Y31				VG20E	H05.06 ~ H07.08		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
E-Y32				VG20E	H03.06 ~ H06.06		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
E-CY31				VG20E	H03.06 ~ H05.06		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
E-Y31				VG20E	H03.06 ~ H05.06		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
G				2500	GF-ENY34	RB25DET	H13.12 ~	4WD	80D23R	100D23R	110D26R	120D26R	-
					TA-MY34	VQ25DD	H13.12 ~		80D23R	100D23R	80D23R	100D23R	-

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L >は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
G	3000	GH-MY34	VQ25DD	H12.06 ~ H13.12			65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
		GF-ENY34	RB25DET	H11.06 ~ H13.12	4WD		65D26R	120D26R	110D26R	120D26R	-
		E-ENY33	RB25DET	H09.06 ~ H11.06	4WD		65D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オセッターミナル (+-) × 1
		E-MY33	VQ25DE	H09.06 ~ H11.06			65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
		TA-HY34	VQ30DD	H13.12 ~			80D23R	100D23R	80D23R	100D23R	-
			VQ30DET	H13.12 ~	AT		80D23R	100D23R	80D23R	100D23R	-
			VQ30DET	H13.12 ~	CVT		110D26R	120D26R	110D26R	120D26R	-
		GH-HY34	VQ30DET	H11.06 ~ H13.12			65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			VQ30DD	H11.06 ~ H13.12			65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			VQ30DET	H11.06 ~ H13.12	CVT-M6車		110D26R	120D26R	110D26R	120D26R	-
		E-HBY33	VQ30DET	H07.06 ~ H11.06			65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
		E-HY33	VQ30DET	H07.06 ~ H11.06			65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			VQ30DE	H07.06 ~ H11.06			65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
		E-PY33	VG30E	H07.06 ~ H11.06			65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
		E-PAY32	VG30DET	H06.06 ~ H07.06			65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
		E-PBY32	VG30DET	H06.06 ~ H07.06			65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
		E-PY32	VG30DET	H06.06 ~ H07.06			65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			VG30E	H06.06 ~ H07.06			65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			VG30DE	H06.06 ~ H07.06			65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
		E-PAY31	VG30E	H05.06 ~ H11.08			80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
		E-PY31	VG30E	H05.06 ~ H11.08			80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
		E-PAY32	VG30DET	H03.06 ~ H06.06			80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
		E-PBY32	VG30DET	H03.06 ~ H06.06			80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
		E-PY32	VG30DE	H03.06 ~ H06.06			80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
VG30DET	H03.06 ~ H06.06				80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
VG30E	H03.06 ~ H06.06				80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
E-PAY31	VG30E	H03.06 ~ H05.06			80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
E-PY31	VG30E	H03.06 ~ H05.06			80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
D	2800	KD-CUY31	RD28	H07.08 ~ H11.08			75D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オセッターミナル (+-) × 1
		KD-CY31	RD28	H07.08 ~ H11.08			75D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オセッターミナル (+-) × 1
		KD-UJY31	RD28	H07.08 ~ H11.08	営業車		75D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オセッターミナル (+-) × 1
		KD-UY33	RD28	H07.06 ~ H11.06			75D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オセッターミナル (+-) × 1
		Y-UY32	RD28	H06.06 ~ H07.06			75D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オセッターミナル (+-) × 1
		Y-CUY31	RD28	H05.06 ~ H07.08			75D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オセッターミナル (+-) × 1
		Y-UJY31	RD28	H05.06 ~ H07.08	営業車		75D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オセッターミナル (+-) × 1
		Y-UY31	RD28	H05.06 ~ H07.08			75D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オセッターミナル (+-) × 1
		Q-UY32	RD28	H03.06 ~ H06.06			75D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オセッターミナル (+-) × 1
		Q-CUY31	RD28	H03.06 ~ H05.06			75D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オセッターミナル (+-) × 1
		Q-UJY31	RD28	H03.06 ~ H05.06	営業車		75D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オセッターミナル (+-) × 1
		Q-UY31	RD28	H03.06 ~ H05.06			75D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オセッターミナル (+-) × 1
L	2000	E-CMJY31	RB20P	H08.09 ~ H11.08	営業車		55D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
		E-MJY31	RB20P	H08.09 ~ H11.08	営業車		55D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
		E-QJY31	NA20P	H08.09 ~ H11.08	営業車		55D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
		E-CMJY31	RB20P	H05.06 ~ H08.09	営業車		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
		E-MJY31	RB20P	H05.06 ~ H08.09	営業車		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
		E-QJY31	NA20P	H05.06 ~ H08.09	営業車		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
		E-CMJY31	RB20P	H03.06 ~ H05.06	営業車		55D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
		E-QJY31	NA20P	H03.06 ~ H05.06	営業車		55D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L >は R、L 各1個使用を表しています。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品		
			E-MJY31	RB20P	H03.06 ~ H05.06	営業車	55D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-	
			E-QJY31	NA20P	H03.06 ~ H05.06	営業車	55D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-	
セフィーロ	G	2000	GH-A33	VQ20DE	H14.08 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
				VQ20DE	H14.08 ~	ナビゲーション付	65D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
			GF-A33	VQ20DE	H10.12 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
				VQ20DE	H10.12 ~	マルチ AV システム付	65D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
			E-A32	VQ20DE	H06.08 ~ H10.12		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
			E-LA31	RB20DET	H04.05 ~ H06.08		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
				RB20E	H04.05 ~ H06.08		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
				RB20DE	H04.05 ~ H06.08		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
				RB20DE	H04.05 ~ H06.08	リヤワイバまたはスポイラ付	34B19R	-	80D26R	120D26R	-	
				RB20E	H04.05 ~ H06.08	リヤワイバまたはスポイラ付	34B19R	-	80D26R	120D26R	-	
	E-LCA31	RB20DET	H04.05 ~ H06.08		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-			
		RB20DET	H04.05 ~ H06.08	リヤワイバまたはスポイラ付	34B19R	-	80D26R	120D26R	-			
	E-LNA31	RB20DET	H04.05 ~ H06.08		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-			
		RB20DET	H04.05 ~ H06.08	リヤワイバまたはスポイラ付	34B19R	-	80D26R	120D26R	-			
	G	2500	GF-PA33	VQ25DD	H10.12 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
				VQ25DD	H10.12 ~	マルチ AV システム付	65D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
			E-PA32	VQ25DE	H06.08 ~ H10.12	AV システム付	65D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
				VQ25DE	H06.08 ~ H10.12	AV システム付以外	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
			E-EA31	RB25DE	H04.05 ~ H06.08		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
				RB25DE	H04.05 ~ H06.08	リヤワイバまたはスポイラ付	34B19R	-	80D26R	120D26R	-	
E-ECA31			RB25DE	H04.05 ~ H06.08		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-		
			RB25DE	H04.05 ~ H06.08	リヤワイバまたはスポイラ付	34B19R	-	80D26R	120D26R	-		
G			3000	E-HA32	VQ30DE	H06.08 ~ H09.06	AV システム付	65D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
					VQ30DE	H06.08 ~ H09.06	AV システム付以外	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
セフィーロワゴン	G	2000	GF-WA32	VQ20DE	H11.08 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
				VQ20DE	H11.08 ~	AV システム付	65D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
			E-WA32	VQ20DE	H09.06 ~ H11.08	AV システム付	65D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
				VQ20DE	H09.06 ~ H11.08	AV システム付以外	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
	G	2500	GF-WPA32	VQ25DE	H11.08 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
				VQ25DE	H11.08 ~	AV システム付	65D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
	E-WPA32	VQ25DE	H09.06 ~ H11.08	AV システム付	65D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-			
		VQ25DE	H09.06 ~ H11.08	AV システム付以外	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-			
	G	3000	E-WHA32	VQ30DE	H09.06 ~ H11.08	AV システム付	65D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
				VQ30DE	H09.06 ~ H11.08	AV システム付以外	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
セレナ	G	1600	GA-VAJC23	GA16DE	H06.05 ~		28B19R	-	55D23R	100D23R	-	
				T-VAJC23	GA16DS	H05.08 ~ H06.05		28B19R	-	55D23R	100D23R	-
			E-KAJC23	GA16DE	H05.08 ~		46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-	
				GA16DE	H03.06 ~ H05.08		46B24R	80B24R	55D23R	100D23R	-	
			T-VAJC23	GA16DS	H03.06 ~ H05.08		28B19R	-	55D23R	100D23R	-	
	G	2000	UA-TC24	QR20DE	H13.12 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
				UA-TNC24	QR20DE	H13.12 ~	4WD	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
				GF-PC24	SR20DE	H11.06 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成	昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品			
				SR20DE	H11.06 ~	ナビ又はサウンド付車	65D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-		
			GF-PNC24	SR20DE	H11.06 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
				SR20DE	H11.06 ~	ナビ又はサウンド付車	65D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-		
			E-KBC23	SR20DE	H09.01 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-		
			E-KBCC23	SR20DE	H09.01 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-		
			E-KBNC23	SR20DE	H09.01 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-		
			E-KBC23	SR20DE	H05.08 ~ H09.01		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
			E-KBCC23	SR20DE	H05.08 ~ H09.01		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
			E-KBNC23	SR20DE	H05.08 ~ H09.01		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
			E-KBC23	SR20DE	H03.06 ~ H05.08		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
			E-KBNC23	SR20DE	H03.06 ~ H05.08		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
			G	2500	UA-RC24	QR25DE	H13.12 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			D	2000	KD-KVC23	CD20ET	H09.01 ~		95D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
					KD-KVNC23	CD20ET	H09.01 ~		95D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
					KD-KVC23	CD20T	H07.08 ~		95D31R	*130D31L	80D26R	120D26R	*オフセットミナル (+-) × 1
					KD-KVNC23	CD20T	H07.08 ~		95D31R	*130D31L	80D26R	120D26R	*オフセットミナル (+-) × 1
					KB-VVJC23	CD20	H06.05 ~		95D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
					Y-KVC23	CD20T	H05.08 ~ H07.08		95D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
					Y-KVNC23	CD20T	H05.08 ~ H07.08		95D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
S-VVJC23	CD20	H05.08 ~ H06.05				95D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1			
Q-KVC23	CD20T	H03.06 ~ H05.08				95D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1			
Q-KVJC23	CD20	H03.06 ~ H05.08				95D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1			
Q-KVNC23	CD20T	H03.06 ~ H05.08				95D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1			
S-VVJC23	CD20	H03.06 ~ H05.08				95D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1			
D	2500	KH-VC24	YD25DDTi	H11.06 ~		110D26L	120D26L	115D31L	130D31L	-			
		KH-VNC24	YD25DDTi	H11.06 ~		110D26L	120D26L	115D31L	130D31L	-			
ダットサントラック	G	1600	T-D21	NA16S	H04.08 ~ H07.08		34B19R	-	55D26R	120D26R	-		
			T-GD21	NA16S	H04.08 ~ H07.08		34B19R	-	55D26R	120D26R	-		
	G	2000	GC-LPD22	KA20DE	H11.06 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R	-		
			GC-PD22	KA20DE	H11.06 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R	-		
			GA-LFMD22	KA24E	H09.01 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R	-		
			GA-QD22	NA20S	H09.01 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R	-		
			GA-QD21	NA20S	H07.08 ~		34B19R	-	55D26R	120D26R	-		
			GA-QGD21	NA20S	H07.08 ~		34B19R	-	55D26R	120D26R	-		
			GA-QMD21	NA20S	H07.08 ~		34B19R	-	55D26R	120D26R	-		
			T-QGD21	NA20S	H04.08 ~ H07.08		34B19R	-	55D26R	120D26R	-		
			T-QMD21	NA20S	H04.08 ~ H07.08		34B19R	-	55D26R	120D26R	-		
	G	2400	GC-LFD22	KA24DE	H11.06 ~		55D23R	100D23R	65D26R	120D26R	-		
			GC-LFMD22	KA24DE	H11.06 ~	AT, 4WD	55D23R	100D23R	65D26R	120D26R	-		
				KA24DE	H11.06 ~	MT, 4WD	34B19R	-	55D23R	100D23R	-		
	D	2700	KG-BD22	TD27	H11.06 ~		75D31R	*130D31L	80D26R	120D26R	*オフセットミナル (+-) × 1		
			KG-LBD22	TD27	H11.06 ~		75D31R	*130D31L	80D26R	120D26R	*オフセットミナル (+-) × 1		
			KC-BD22	TD27	H09.01 ~ H11.06		75D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オフセットミナル (+-) × 1		

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2 は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表します。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品		
			KC-BD21	TD27	H07.08 ~ H09.01		75D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オフセッターミナル (+-) × 1	
			KC-BGD21	TD27	H07.08 ~ H09.01		75D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オフセッターミナル (+-) × 1	
			KC-BMD21	TD27	H07.08 ~ H09.01		75D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オフセッターミナル (+-) × 1	
				TD27T	H07.08 ~ H09.01		80D26R<L>	120D26R<L>	80D26R<L>	120D26R<L>	-	
			KC-LBMD21	TD27T	H07.08 ~ H09.01		80D26R<L>	120D26R<L>	80D26R<L>	120D26R<L>	-	
			S-BMD21	TD27	H04.08 ~ H07.08	フロアシフト	95D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オフセッターミナル (+-) × 1	
			U-BD21	TD27	H04.08 ~ H07.08	コラムシフト	95D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オフセッターミナル (+-) × 1	
			U-BGD21	TD27	H04.08 ~ H07.08	コラムシフト	95D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オフセッターミナル (+-) × 1	
			U-BMD21	TD27T	H04.08 ~ H07.08	フロアシフトのターボ	95D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オフセッターミナル (+-) × 1	
D	3200	KG-LRMD22	QD32	H11.06 ~	4WD	75D31R	*130D31L	80D26R	120D26R	*オフセッターミナル (+-) × 1		
		KC-LRMD22	QD32	H09.01 ~ H11.06		75D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オフセッターミナル (+-) × 1		
ティアナ	G	2300	CBA-J31	VQ23DE	H16.06 ~		55B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-	
				VQ23DE	H16.06 ~	TV/ナビ付車	55D23L	100D23L	80D23L	100D23L	-	
			UA-J31	VQ23DE	H15.02 ~ H16.06		55B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-	
				VQ23DE	H15.02 ~ H16.06	TV/ナビ付車	55D23L	100D23L	80D23L	100D23L	-	
	G	2500	CBA-TNJ31	QR25DE	H16.06 ~	4WD	55D23L	100D23L	80D23L	100D23L	-	
			UA-TNJ31	QR25DE	H15.02 ~ H16.06	4WD	55D23L	100D23L	80D23L	100D23L	-	
G	3500	CBA-PJ31	VQ35DE	H16.06 ~		55D23L	100D23L	80D23L	100D23L	-		
		UA-PA31	VQ35DE	H15.02 ~ H16.06		55D23L	100D23L	80D23L	100D23L	-		
ティエダ	G	1500	DBA-C11	HR15DE	H16.09 ~	グレード 15M、15G	46B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
				HR15DE	H16.09 ~	グレード 15S	34B19L	-	55B24L	80B24L	-	
			DBA-NC11	HR15DE	H16.09 ~	4WD	34B19L	-	55B24L	80B24L	-	
				HR15DE	H16.09 ~	4WD、TV ナビゲーション	46B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
	G	1800	CBA-JC11	MR18DE	H17.01 ~		34B19L	-	55B24L	80B24L	-	
				MR18DE	H17.01 ~	ナビシステム付	46B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
ティエダラティオ	G	1500	DBA-SC11	HR15DE	H16.10 ~		34B19L	-	55B24L	80B24L	-	
				HR15DE	H16.10 ~	グレード 15M、15G	46B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
			DBA-SNC11	HR15DE	H16.10 ~	4WD	34B19L	-	55B24L	80B24L	-	
				HR15DE	H16.10 ~	4WD、TV/ナビシステム車	46B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
G	1800	CBA-SJC11	HR18DE	H17.01 ~		34B19L	-	55B24L	80B24L	-		
			HR18DE	H17.01 ~	ナビシステム付	46B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-		
ティエノ	G	1800	UA-V10	QG18DE	H14.10 ~		34B19L	-	55D23L	100D23L	-	
				GF-V10	QG18DE	H10.12 ~		28B19L	-	65D26L	120D26L	-
				QG18DE	H10.12 ~	ナビゲーション付	34B19L	-	65D26L	120D26L	-	
	G	2000	GF-HV10	SR20DE	H10.12 ~		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-	
				SR20DE	H10.12 ~	ナビゲーション付	55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-	
テラノ	G	3000	E-WHYD21	VG30E	H05.01 ~ H07.09		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
				VG33E	H11.02 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
	G	3300	GF-LR50	VG33E	H11.02 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
				VG33E	H11.02 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
				VG33E	H07.09 ~ H09.01		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
	D	2700	KD-PR50	TD27ETi	H07.09 ~ H11.02	AT	95D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オフセッターミナル (+-) × 1	
TD27ETi				H07.09 ~ H11.02	MT	95D31R	*130D31L	75D23R<L>	100D23R<L>	*オフセッターミナル (+-) × 1		

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品	
			Y-LBYD21	TD27T	H05.01 ~ H07.09		95D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オフセットミナル (+-) × 1
			Y-WBYD21	TD27T	H05.01 ~ H07.09		95D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オフセットミナル (+-) × 1
	D	3000	KH-TR50	ZD30DD Ti	H11.02 ~		115D31R	*130D31L	110D26R × 2	120D26R × 2	*オフセットミナル (+-) × 1
	D	3200	KD-RR50	QD32ETi	H09.06 ~ H11.02		115D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オフセットミナル (+-) × 1
				QD32ETi	H08.08 ~ H09.06		115D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オフセットミナル (+-) × 1
ノート	G	1500	DBA-E11	HR15DE	H17.01 ~		46B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
			DBA-NE11	HR15DE	H17.01 ~	4WD	46B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
パサラ	G	2400	GF-JNU30	KA24DE	H11.11 ~ H13.08	4WD	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			GF-JU30	KA24DE	H11.11 ~ H13.08		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
	G	2500	TA-JTNU30	QR25DE	H13.08 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			TA-JTU30	QR25DE	H13.08 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
	G	3000	GH-HV30	VQ30DE	H13.08 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			GF-JHU30	VQ30DE	H11.11 ~ H13.08		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
	D	2500	KH-JVNU30	YD25DDTi	H11.11 ~ H13.08	4WD	110D26L	120D26L	115D31L	130D31L	-
				YD25DDTi	H11.11 ~ H13.08		110D26L	120D26L	115D31L	130D31L	-
パネットバン、トラック	G	1500	T-SE58TN	D5	H06.04 ~ H08.10		28B19L	-	46B24L	80B24L	-
			T-SS58VN	D5	H06.04 ~ H08.10		28B19L	-	46B24L	80B24L	-
	G	1800	TC-SK82MN	F8-E	H14.08 ~ H15.12		50D20L	-	65D23L	100D23L	-
			TC-SK82VN	F8-E	H14.08 ~ H15.12		50D20L	-	65D23L	100D23L	-
			GC-SK82LN	F8-E	H11.06 ~ H15.12	トラック、4WD	50D20L	-	65D23L	100D23L	-
			GC-SK82MN	F8-E	H11.06 ~ H15.12	バン、4WD	50D20L	-	65D23L	100D23L	-
			GC-SK82TN	F8-E	H11.06 ~ H15.12	トラック	50D20L	-	65D23L	100D23L	-
			GC-SK82VN	F8-E	H11.06 ~ H15.12	バン	50D20L	-	65D23L	100D23L	-
			GE-SK82LN	F8-E	H11.06 ~ H15.12	トラック、4WD	50D20L	-	65D23L	100D23L	-
			GE-SK82VN	F8-E	H11.06 ~ H15.12	バン	50D20L	-	65D23L	100D23L	-
			GA-SE88MN	F8	H08.10 ~ H11.06		34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			GA-SE88TN	F8	H08.10 ~ H11.06		34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			GA-SS88HN	F8	H08.10 ~ H11.06		34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			GA-SS88MV	F8	H08.10 ~ H11.06		34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			GA-SS88VN	F8	H08.10 ~ H11.06		34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			T-SE28MN	F8	H06.04 ~ H08.10		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
	T-SS28MN	F8	H06.04 ~ H08.10		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
	D	2000	KQ-SKF2TN	RF-CDT	H15.12 ~	トラック、AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
				RF-CDT	H15.12 ~	トラック、MT	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
				RF-CDT	H15.12 ~	トラック、MT	55D23L × 2	100D23L × 2	55D23L × 2	100D23L × 2	-
			KQ-SKF2VN	RF-CDT	H15.12 ~	バン、AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
				RF-CDT	H15.12 ~	バン、MT	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
			KR-SKF2LN	RF-CDT	H15.12 ~	トラック、4WD、AT	80D26L × 2	120D26L × 2	80D26L × 2	120D26L × 2	-
				RF-CDT	H15.12 ~	トラック、4WD、MT	55D23L × 2	100D23L × 2	55D23L × 2	100D23L × 2	-
			KR-SKF2MN	RF-CDT	H15.12 ~	バン、4WD、AT	80D26L × 2	120D26L × 2	80D26L × 2	120D26L × 2	-
				RF-CDT	H15.12 ~	バン、4WD、MT	55D23L × 2	100D23L × 2	55D23L × 2	100D23L × 2	-
			KR-SKF2TN	RF-CDT	H15.12 ~	トラック、AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
				RF-CDT	H15.12 ~	トラック、MT	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
				RF-CDT	H15.12 ~	トラック、MT	55D23L × 2	100D23L × 2	55D23L × 2	100D23L × 2	-
			KR-SK2VN	RF-CDT	H15.12 ~	バン、AT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
				RF-CDT	H15.12 ~	バン、MT	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
	D	2200	KF-SK22LN	R2	H11.06 ~ H15.12	トラック、4WD	80D26L	120D26L	55D23L × 2	100D23L × 2	-

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の × 2 は 2 個使用を、R < L > は R、L 各 1 個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
			KF-SK22TN	R2	H11.06 ~ H15.12	トラック	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-
			KF-SK22VN	R2	H11.06 ~ H15.12	バン、AT	95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-
				R2	H11.06 ~ H15.12	バン、MT	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-
			KG-SK22LN	R2	H11.06 ~ H15.12	トラック、4WD	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-
			KG-SK22MN	R2	H11.06 ~ H15.12	バン、AT、4WD	95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-
				R2	H11.06 ~ H15.12	バン、MT、4WD	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-
			KG-SK22VN	R2	H11.06 ~ H15.12	バン、AT	95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-
				R2	H11.06 ~ H15.12	バン、MT	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-
			KJ-SK22TN	R2	H11.06 ~ H15.12	トラック	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-
			KJ-SK22VN	R2	H11.06 ~ H15.12	バン、AT	95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-
				R2	H11.06 ~ H15.12	バン、MT	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-
			KB-SE28MN	R2	H06.04 ~ H08.10		55D23L×2	100D23L×2	55D23L×2	100D23L×2	-
			KB-SE28TN	R2	H06.04 ~ H08.10		80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-
			KB-SS28MN	R2	H06.04 ~ H08.10	AT	95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-
				R2	H06.04 ~ H08.10	MT	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-
KB-SS28VN	R2	H06.04 ~ H08.10		80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-			
U-SE28MN	R2	H06.04 ~ H08.10		55D23L×2	100D23L×2	55D23L×2	100D23L×2	-			
U-SS28VN	R2	H06.04 ~ H08.10		80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-			
パルサー	G	1300	E-N14	GA13DS	H04.08 ~ H07.01	AT	28B19L	-	65D26L	120D26L	-
				GA13DS	H04.08 ~ H07.01	MT	28B19L	-	55D23L	100D23L	-
				GA13DS	H03.10 ~ H04.08	AT	28B19L	-	65D26L	120D26L	-
				GA13DS	H03.10 ~ H04.08	MT	28B19L	-	55D23L	100D23L	-
	G	1500	E-FN14	GA15DS	H04.08 ~ H07.01	AT	28B19L	-	65D26L	120D26L	-
				GA15DS	H04.08 ~ H07.01	MT	28B19L	-	55D23L	100D23L	-
			E-FNN14	GA15DS	H04.08 ~ H07.01	4WD AT	28B19L	-	65D26L	120D26L	-
				GA15DS	H04.08 ~ H07.01	4WD MT	28B19L	-	55D23L	100D23L	-
			E-FN14	GA15DS	H03.10 ~ H04.08	AT	28B19L	-	65D26L	120D26L	-
				GA15DS	H03.10 ~ H04.08	MT	28B19L	-	55D23L	100D23L	-
	E-FNN14	GA15DS	H03.10 ~ H04.08	AT	28B19L	-	65D26L	120D26L	-		
		GA15DS	H03.10 ~ H04.08	MT	28B19L	-	55D23L	100D23L	-		
	G	1600	E-EN14	GA16DE	H04.08 ~ H07.01	AT	28B19L	-	65D26L	120D26L	-
				GA16DE	H04.08 ~ H07.01	MT	28B19L	-	55D23L	100D23L	-
				GA16DE	H03.10 ~ H04.08	AT	28B19L	-	65D26L	120D26L	-
				GA16DE	H03.10 ~ H04.08	MT	28B19L	-	55D23L	100D23L	-
	G	1800	E-HN14	SR18DE	H04.08 ~ H07.01	AT	55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-
				SR18DE	H04.08 ~ H07.01	MT	34B19L	-	80D26L	120D26L	-
G	2000	E-RNN14	SR20DET	H04.08 ~ H07.01		34B19L	-	80D26L	120D26L	-	
D	1700	X-SN14	CD17	H04.08 ~ H07.01		75D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-	
			CD17	H03.10 ~ H04.08		75D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-	
パルサー、ルキノ	G	1500	E-ENN15	GA15DE	H08.05 ~	AT、4WD	34B19L	-	65D26L	120D26L	-
				GA15DE	H08.05 ~	MT、4WD	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			E-FN15	GA15DE	H08.05 ~	AT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-
				GA15DE	H08.05 ~	AT、4WD	34B19L	-	65D26L	120D26L	-
				GA15DE	H08.05 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
				GA15DE	H08.05 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			E-FNN15	GA15DE	H08.05 ~	AT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-
				GA15DE	H08.05 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
				GA15DE	H08.05 ~	MT、4WD	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			E-FN15	GA15DE	H07.01 ~ H08.05	AT	28B19L	-	65D26L	120D26L	-
				GA15DE	H07.01 ~ H08.05	MT	28B19L	-	55D23L	100D23L	-
GA15DE	H07.01 ~ H08.05	ハイマウント ストップランプ AT		34B19L	-	65D26L	120D26L	-			

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
昭和																									

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品		
			E-FNN15	GA15DE	H07.01 ~ H08.05	ハイマウント ストップランプ MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-	
				GA15DE	H07.01 ~ H08.05	AT	28B19L	-	65D26L	120D26L	-	
				GA15DE	H07.01 ~ H08.05	MT	28B19L	-	55D23L	100D23L	-	
				GA15DE	H07.01 ~ H08.05	ハイマウント ストップランプ AT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-	
				GA15DE	H07.01 ~ H08.05	ハイマウント ストップランプ MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-	
			G 1600	E-JN15	SR16VE	H09.09 ~		34B19L	-	80D26L	120D26L	-
					SR16VE	H09.09 ~	N1仕様 (VZ-R)	55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-
				E-EN15	GA16DE	H08.05 ~	AT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-
					GA16DE	H08.05 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
					GA16DE	H07.01 ~ H08.05	AT	28B19L	-	65D26L	120D26L	-
					GA16DE	H07.01 ~ H08.05	MT	28B19L	-	55D23L	100D23L	-
			G 1800	E-HN15	SR18DE	H08.05 ~		55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-
					SR18DE	H08.05 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
			D 2000	KD-SNN15	CD20	H08.05 ~		95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
					CD20	H07.01 ~ H08.05		95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
CD20	H07.01 ~ H08.05				95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-			
G 1000	E-FK10	MA10	H03.02 ~		28B17L	-	46B24L	80B24L	-			
G 2500	CBA-Y50	VQ25DE	H16.10 ~		80D23L	100D23L	110D26L	120D26L	-			
G 3500	CBA-PNY50	VQ35DE	H16.10 ~		80D23L	100D23L	110D26L	120D26L	-			
フェアレディ Z	G 3000	GF-GCZ32	VG30DE TT	H10.10 ~	AT	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
			VG30DE TT	H10.10 ~	MT	55D23L	100D23L	65D26L	120D26L	-		
		GF-GZ32	VG30DE	H10.10 ~	AT	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
			VG30DE	H10.10 ~	MT	55D23L	100D23L	65D26L	120D26L	-		
		GF-Z32	VG30DE	H10.10 ~		55D23L	100D23L	65D26L	120D26L	-		
			VG30DE TT	H10.10 ~		55D23L	100D23L	65D26L	120D26L	-		
		E-Z32	VG30DE	H09.01 ~ H10.10	AT	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
			VG30DE	H09.01 ~ H10.10	MT	55D23L	100D23L	65D26L	120D26L	-		
		E-CZ32	VG30DE TT	H04.08 ~ H10.10	AT	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
			VG30DE TT	H04.08 ~ H10.10	MT	55D23L	100D23L	65D26L	120D26L	-		
		E-GCZ32	VG30DE TT	H04.08 ~ H10.10	AT	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
			VG30DE TT	H04.08 ~ H10.10	MT	55D23L	100D23L	65D26L	120D26L	-		
		E-GZ32	VG30DE	H04.08 ~ H10.10	AT	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
			VG30DE	H04.08 ~ H10.10	MT	55D23L	100D23L	65D26L	120D26L	-		
		E-HZ32	VG30DE	H04.08 ~ H10.10	コンバーチブル AT	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
VG30DE	H04.08 ~ H10.10		コンバーチブル MT	55D23L	100D23L	65D26L	120D26L	-				
E-Z32	VG30DE	H04.08 ~ H10.10	AT	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-				
	VG30DE	H04.08 ~ H10.10	MT	55D23L	100D23L	65D26L	120D26L	-				

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPGエンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦／昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
平成	昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品			
	G	3500	CBA-HZ33	VQ35DE	H16.09 ~		55B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-		
			CBA-Z33	VQ35DE	H16.09 ~		55B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-		
			UA-HZ33	VQ35DE	H15.10 ~ H16.09	ロードスター	55B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-		
			UA-Z33	VQ35DE	H14.07 ~ H16.09		55B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-		
プリメーラ	G	1800	UA-QP12	QG18DE	H14.05 ~		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-		
				QG18DE	H14.02 ~		46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-		
			GF-QP11	QG18DE	H10.09 ~	AT	46B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-		
				QG18DE	H10.09 ~	MT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-		
				QG18DD	H10.09 ~	ハイパー CVT	46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-		
			GF-WQP11	QG18DE	H10.09 ~	AT	46B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-		
				QG18DE	H10.09 ~	MT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-		
			E-WP11	SR18DE	H09.01 ~	AT	46B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-		
				SR18DE	H09.01 ~	MT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-		
			E-P11	SR18DE	H07.09 ~ H10.09	AT	46B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-		
				SR18DE	H07.09 ~ H10.09	MT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-		
			E-P10	SR18DE	H04.09 ~ H07.09	AT	46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-		
		SR18DE		H04.09 ~ H07.09	MT	34B19L	-	80D26L	120D26L	-			
		2000	G	2000	GH-HP12	SR20VE	H14.05 ~		55D23L	100D23L	80D23L	100D23L	-
						SR20VE	H14.05 ~		55D23L	100D23L	80D23L	100D23L	-
					GH-WHP12	SR20VE	H14.05 ~		55D23L	100D23L	80D23L	100D23L	-
						SR20VE	H14.05 ~	4WD	46B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-
					UA-TNP12	QR20DE	H14.05 ~		46B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-
						QR20DE	H14.05 ~	4WD	46B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-
					UA-WTNP12	QR20DE	H14.05 ~		46B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-
						QR20DE	H14.05 ~	4WD	46B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-
					UA-WTP12	QR20DE	H14.05 ~		46B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-
						QR20DE	H14.05 ~		46B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-
					GH-HP12	SR20VE	H13.08 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
SR20VE	H13.08 ~					サウンドシステム、ナビシステム付	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-		
SR20VE	H13.08 ~			サウンドシステム付		65D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-			
GH-WHP12	SR20VE			H13.08 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-			
	SR20VE			H13.08 ~	サウンドシステム、ナビシステム付	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-			
	SR20VE			H13.08 ~	サウンドシステム付	65D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-			
TA-TNP12	QR20DE			H13.08 ~		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-			
TA-TP12	QR20DE			H13.01 ~		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-			
	QR20DE			H13.01 ~	車間自動制御システム付	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-			
TA-WTNP12	QR20DE			H13.01 ~		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-			
TA-WTP12	QR20DE			H13.01 ~		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-			
	QR20DE			H13.01 ~	車間自動制御システム付	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-			
GF-HNP11	SR20DE			H10.09 ~ H13.01	AT、4WD	46B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-			
	SR20DE			H10.09 ~ H13.01	MT、4WD	34B19L	-	65D26L	120D26L	-			
GF-HP11	SR20DE	H10.09 ~ H13.01	MT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-					
	SR20DE	H10.09 ~ H13.01	ハイパー CVT	46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-					
	SR20VE	H10.09 ~ H13.01	ハイパー CVT	55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-					
GF-WHNP11	SR20DE	H10.09 ~ H13.01	AT、4WD	46B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-					
	SR20DE	H10.09 ~ H13.01	MT、4WD	34B19L	-	65D26L	120D26L	-					
GF-WHP11	SR20DE	H10.09 ~ H13.01	MT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-					
	SR20DE	H10.09 ~ H13.01	ハイパー CVT	46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-					
	SR20VE	H10.09 ~ H13.01	ハイパー CVT	55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-					
E-FHP11	SR20DE	H09.02 ~	逆輸入車	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-					
E-WHNP11	SR20DE	H09.01 ~ H13.01		55B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-					
	SR20DE	H09.01 ~ H13.01		55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-					
E-WHP11	SR20VE	H09.01 ~ H13.01		55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-					
	SR20DE	H09.01 ~ H13.01	MT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-					
	SR20DE	H09.01 ~ H13.01	ハイパー CVT	46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-					

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成・昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品			
			E-HNP11	SR20DE	H07.09 ~ H10.09		55B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-		
				SR20DE	H07.09 ~ H10.09	AT	46B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-		
			E-HNP10	SR20DE	H07.09 ~ H10.09	MT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-		
				SR20DE	H04.09 ~ H07.09	4WD	55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-		
				SR20DE	H04.09 ~ H07.09	4WDのスポイラ付車のAT	46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-		
			E-HP10	SR20DE	H04.09 ~ H07.09	4WDのスポイラ付車のMT	34B19L	-	80D26L	120D26L	-		
				SR20DE	H04.09 ~ H07.09	AT	46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-		
			E-FHP10	SR20DE	H04.09 ~ H07.09	MT	34B19L	-	80D26L	120D26L	-		
				SR20DE	H03.10 ~	輸入車	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
			G	2500	TA-RP12	QR25DE	H14.05 ~		46B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-
						QR25DE	H14.05 ~		46B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-
					GH-RP12	QR25DE	H13.01 ~		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-
						QR25DE	H13.01 ~	車間自動制御システム付	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
					GH-WRP12	QR25DE	H13.01 ~		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-
						QR25DE	H13.01 ~	車間自動制御システム付	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
ブルーバード	G	1600	E-U13	GA16DS	H07.01 ~		28B19L	-	55D23L	100D23L	-		
				GA16DS	H05.08 ~ H07.01	AT	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-		
				GA16DS	H05.08 ~ H07.01	MT	28B19L	-	55D23L	100D23L	-		
				GA16DS	H03.09 ~ H05.08	AT	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-		
				GA16DS	H03.09 ~ H05.08	MT	28B19L	-	55D23L	100D23L	-		
	G	1800	GF-ENU14	SR18DE	H10.09 ~	4WD	55B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-		
				GF-QU14	QG18DE	H10.09 ~	AT	46B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-	
					QG18DE	H10.09 ~	MT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-	
			E-ENU14	SR18DE	H10.09 ~	ハイパー CVT	46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-		
				SR18DE	H08.01 ~	4WD	55B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-		
			E-EU14	SR18DE	H08.01 ~	AT	46B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-		
				SR18DE	H08.01 ~	MT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-		
			E-ENU13	SR18DE	H08.01 ~	AT	46B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-		
				SR18DE	H08.01 ~	MT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-		
			E-EU13	SR18DE	H05.08 ~	AT	55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-		
SR18DE	H05.08 ~	MT		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-					
E-TEU13	SR18DE	H05.08 ~	AT	55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-					
	SR18DE	H05.08 ~	MT	46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-					
G	2000	GF-HNU14	SR20DE	H10.09 ~	4WD	55B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-			
			GF-HU14	SR20DE	H10.09 ~	MT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-		
				SR20VE	H10.09 ~	ハイパー CVT	46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-		
		E-HU14	SR20VE	H10.09 ~	ハイパー CVT	55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-			
			SR20DE	H09.09 ~		55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-			
		E-HNU14	SR20DE	H09.09 ~	CVT	46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-			
			SR20DE	H08.01 ~	4WD	55B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-			
			SR20DE	H08.01 ~	AT	46B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-			
		E-HU14	SR20DE	H08.01 ~	MT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-			
			SR20DE	H08.01 ~	4WD	55B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-			
			SR20DE	H08.01 ~	AT	46B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-			
		E-HNU13	SR20DE	H08.01 ~	MT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-			
			SR20DE	H08.01 ~	4WD	55B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-			
					SR20DE	H05.08 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
						SR20DE	H05.08 ~	AT	55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考				
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品					
				SR20DE	H05.08 ~	MT	46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-				
				E-HU13	SR20DE	H05.08 ~	AT	55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-			
					E-HNU13	SR20DE	H05.08 ~	MT	46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-		
						SR20DET	H03.09 ~ H05.08		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
					E-HU13	SR20DE	H03.09 ~ H05.08	AT	55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-		
						SR20DE	H03.09 ~ H05.08	MT	46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-		
				G	2400		SR20DE	H03.09 ~ H05.08	AT	55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-	
							SR20DE	H03.09 ~ H05.08	MT	46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-	
				D	2000		KE-SU14	CD20E	H10.09 ~		95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
							KD-SU14	CD20	H08.01 ~		95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
							KD-SNU13	CD20	H07.01 ~		95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
								CD20	H07.01 ~	AT	95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-
	KD-SU13	CD20					H07.01 ~	MT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-		
		CD20					H07.01 ~		95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-		
	X-SNU13	CD20					H05.08 ~ H07.01		95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-		
	X-SU13	CD20					H05.08 ~ H07.01	AT	95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-		
		CD20					H05.08 ~ H07.01	MT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-		
	Q-SNU13	CD20					H03.09 ~ H05.08	4WD	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-		
	Q-SU13	CD20					H03.09 ~ H05.08	AT	95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-		
		CD20					H03.09 ~ H05.08	MT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-		
X-SU13	CD20	H03.09 ~ H05.08	AT	95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-							
	CD20	H03.09 ~ H05.08	MT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-							
X-TSU13	CD20	H03.09 ~ H05.08	教習車 AT	95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-							
	CD20	H03.09 ~ H05.08	教習車 MT	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-							
ブルーバード シルフィ	G	1500		UA-FG10	QG15DE	H15.02 ~		34B19L	-	55D23L	100D23L	-			
				TA-FG10	QG15DE	H12.08 ~		28B19L	-	55D23L	100D23L	-			
	G	1800		TA-QNG10	QG18DE	H15.02 ~		34B19L	-	55D23L	100D23L	-			
				UA-QG10	QG18DE	H12.08 ~		34B19L	-	55D23L	100D23L	-			
	G	2000			QR20DD	QR20DD	H15.02 ~		46B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-		
					QR20DD	QR20DD	H12.08 ~		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-		
プレーリー	G	2000		E-PM11	SR20DE	H07.08 ~ H10.11		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-			
				E-PNM11	SR20DE	H07.08 ~ H10.11		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-			
				E-M11	CA20S	H04.02 ~ H07.08		34B19R	-	65D26L	120D26L	-			
				E-NM11	CA20S	H04.02 ~ H07.08		34B19R	-	65D26L	120D26L	-			
	G	2400			E-HM11	KA24E	H04.02 ~ H07.08		34B19R	-	65D26L	120D26L	-		
					E-HNM11	KA24E	H04.02 ~ H07.08		34B19R	-	65D26L	120D26L	-		
プレーリー リパティ	G	2000		GF-PNM12	SR20DET	H11.10 ~	ターボ車、 4WD	46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-			
				GF-PM12	SR20DE	H10.11 ~		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-			
				GF-PNM12	SR20DE	H10.11 ~	4WD	46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-			
プレサージュ	G	2400		GF-NU30	KA24DE	H10.06 ~ H13.08	4WD	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-			
				GF-U30	KA24DE	H10.06 ~ H13.08		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-			
	G	2500			CBA-TNU31	QR25DE	H16.10 ~	4WD	80D23L	100D23L	80D23L	100D23L	-		
					CBA-TU31	QR25DE	H16.10 ~		46B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-		
					UA-TNU31	QR25DE	H15.06 ~	4WD	80D23L	100D23L	80D23L	100D23L	-		
					UA-TU31	QR25DE	H15.06 ~		46B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-		
					TA-TNU30	QR25DE	H13.08 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
					TA-TU30	QR25DE	H13.08 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
	G	3000			GH-HU30	VQ30DE	H13.08 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
					GF-HU30	VQ30DE	H10.06 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
	G	3500			CBA-PNU31	VQ35DE	H16.10 ~	4WD	80D23L	100D23L	80D23L	100D23L	-		
					CBA-PU31	VQ35DE	H16.10 ~		55D23L	100D23L	80D23L	100D23L	-		
					UA-PNU31	VQ35DE	H15.06 ~	4WD	80D23L	100D23L	80D23L	100D23L	-		
					UA-PU31	VQ35DE	H15.06 ~		55D23L	100D23L	80D23L	100D23L	-		
D	2500			KH-VNU30	YD25DDTi	H10.06 ~ H13.08	4WD	110D26L	120D26L	115D31L	130D31L	-			

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品	
プレジデント	G	4500	KH-VU30	YD25DDTi	H10.06 ~ H13.08		110D26L	120D26L	115D31L	130D31L	-
			UA-PGF50	VK45DE	H15.10 ~		80D23L	100D23L	110D26L	120D26L	-
			GF-JG50	VH45DE	H10.12 ~ H15.10		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			GF-JHG50	VH45DE	H10.12 ~ H15.10		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			GF-PG50	VH45DE	H10.12 ~ H15.10		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			GF-PHG50	VH45DE	H10.12 ~ H15.10		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			E-JG50	VH45DE	H04.02 ~ H10.12		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			E-JHG50	VH45DE	H04.02 ~ H10.12		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			E-PG50	VH45DE	H04.02 ~ H10.12		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
E-PHG50	VH45DE	H04.02 ~ H10.12		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1			
プレセア	G	1500	E-R11	GA15DE	H09.09 ~	ナビ付、AT	65D26L	120D26L	65D26L	120D26L	-
				GA15DE	H09.09 ~	ナビ付、MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				GA15DE	H07.02 ~	AT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-
				GA15DE	H07.02 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
				GA15DE	H07.02 ~	フォグランプ付き車のAT	46B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-
				GA15DE	H07.02 ~	フォグランプ付き車のMT	46B24L	80B24L	55D23L	100D23L	-
	G	1800	E-PR11	SR18DE	H07.02 ~	AT	46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-
				SR18DE	H07.02 ~	AVシステム車のAT	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
	G	1800	E-PR10	SR18DE	H07.02 ~	AVシステム車のMT	55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-
				SR18DE	H07.02 ~	MT	34B19L	-	80D26L	120D26L	-
	G	2000	E-HR11	SR20DE	H09.09 ~	ナビゲーション付	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
				SR20DE	H07.02 ~	AT	46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-
				SR20DE	H07.02 ~	AVシステム車のAT	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
				SR20DE	H07.02 ~	AVシステム車のMT	55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-
SR20DE				H07.02 ~	MT	34B19L	-	80D26L	120D26L	-	
SR20DE				H04.06 ~ H07.02	AT	55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-	
G	2000	E-HR10	SR20DE	H04.06 ~ H07.02	MT	34B19L	-	80D26L	120D26L	-	
			SR20DE	H04.06 ~ H07.02	MT	34B19L	-	80D26L	120D26L	-	
ホーミー エルブランド	G	3200	KD-AVWE50	QD32ETi	H09.05 ~	4WD	115D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オフセットミナル (+-) × 1
				E-ALE50	VG33E	H09.05 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R
	G	3500	GH-APE50	VG33E	H09.05 ~	4WD	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
				GH-APWE50	VQ35DE	H12.08 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R
D	3000	KH-ATE50	ZD30ETi	H11.08 ~		115D31R	*130D31L	110D26R<L>	120D26R<L>	*オフセットミナル (+-) × 1	
			KH-ATWE50	ZD30ETi	H11.08 ~	4WD	115D31R	*130D31L	110D26R<L>	120D26R<L>	*オフセットミナル (+-) × 1
マーチ	G	1000	UA-K12	CR10DE	H14.02 ~		34B19L	-	55B24L	80B24L	-
			TA-K11	CG10DE	H12.10 ~		46B24L	80B24L	60B24L	80B24L	-
			TA-WK11	CG10DE	H12.10 ~		46B24L	80B24L	60B24L	80B24L	-
			GH-K11	CG10DE	H11.11 ~ H12.10		46B24L	80B24L	60B24L	80B24L	-
			GH-WK11	CG10DE	H11.11 ~ H12.10	ワゴン	46B24L	80B24L	60B24L	80B24L	-

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
			GF-K11	CG10DE	H11.01 ~ H12.10		28B19L	-	46B24L	80B24L	-
				CG10DE	H11.01 ~ H12.10	パワステ付 i・Z (MT)	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			E-K11	CG10DE	H07.12 ~ H11.01		28B19L	-	46B24L	80B24L	-
				CG10DE	H04.01 ~ H07.12		28B17L	-	46B24L	80B24L	-
	G	1200	UA-AK12	CR12DE	H14.02 ~		34B19L	-	55B24L	80B24L	-
	G	1300	TA-AK11	CGA3DE	H12.10 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			TA-ANK11	CGA3DE	H12.10 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			TA-WAK11	CGA3DE	H12.10 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			GH-AK11	CGA3DE	H11.11 ~ H12.10		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			GH-ANK11	CGA3DE	H11.11 ~ H12.10	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			GH-WAK11	CGA3DE	H11.11 ~ H12.10	ワゴン	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			GF-HK11	CG13DE	H11.01 ~ H12.10		28B19L	-	46B24L	80B24L	-
				CG13DE	H11.01 ~ H12.10	パワステ付	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			E-FHK11	CG13DE	H09.08 ~ H11.01		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
E-HK11	CG13DE	H07.12 ~ H09.08		28B19L	-	46B24L	80B24L	-			
	CG13DE	H04.01 ~ H07.12		28B17L	-	46B24L	80B24L	-			
G	1400	UA-BNK12	CR14DE	H14.09 ~		46B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
		UA-BK12	CR14DE	H14.02 ~		34B19L	-	55B24L	80B24L	-	
マキシマ	G	3000	E-PJ30	VE30	H03.08 ~ H04.06		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-
ミストラル	D	2700	KD-R20	TD27B	H09.01 ~		95D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オフセットミナル (+-) × 1
			KD-KR20	TD27B	H08.02 ~		95D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オフセットミナル (+-) × 1
			Y-R20	TD27B	H06.06 ~ H09.01		95D31R	*130D31L	80D26R × 2	120D26R × 2	*オフセットミナル (+-) × 1
ムラーノ	G	2500	CBA-TZ50	QR25DE	H16.09 ~		55D23L	100D23L	80D23L	100D23L	-
			CBA-PNZ50	VQ35DE	H16.09 ~	CVT-M6 車、 4WD	55D23L	100D23L	80D23L	100D23L	-
			3500	CBA-PZ50	VQ35DE	H16.09 ~	CVT-M6 車	55D23L	100D23L	80D23L	100D23L
モコ	G	660	LA-MG21S	K6A	H14.04 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
			TA-MG21S	K6A	H14.04 ~	ターボ車	28B17L	-	38B20L	-	-
			UA-MG21S	K6A	H14.04 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
ラシーン	G	1500	E-RFNB14	GA15DE	H06.12 ~		28B19L	-	80D26L	120D26L	-
			E-RHNB14	SR18DE	H09.01 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
ラフェスタ	G	2000	CBA-B30	MR20DE	H16.12 ~	2WD	46B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-
			CBA-NB30	MR20DE	H16.12 ~	4WD	46B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-
ラルゴ	G	2400	E-NW30	KA24DE	H09.10 ~		46B24L	80B24L	95D31L	130D31L	-
			E-W30	KA24DE	H09.10 ~		46B24L	80B24L	95D31L	130D31L	-
			E-CW30	KA24DE	H06.04 ~		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-
			E-NW30	KA24DE	H05.05 ~ H09.10		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-
			E-W30	KA24DE	H05.05 ~ H09.10		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-
			E-NCW30	KA24DE	H05.05 ~		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-
	D	2000	KD-VNW30	CD20ETi	H07.08 ~		95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-
			KD-VW30	CD20ETi	H07.08 ~		95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-
			Y-VNW30	CD20Ti	H05.05 ~ H07.08		95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-
Y-VW30	CD20Ti	H05.05 ~ H07.08		95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-			
リパティ	G	2000	UA-RM12	QR20DE	H14.09 ~		46B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-
			UA-RNM12	QR20DE	H14.09 ~		46B24L	80B24L	80D23L	100D23L	-
			TA-RM12	QR20DE	H13.05 ~		46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-
			TA-RNM12	QR20DE	H13.05 ~	4WD	46B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-
ルネッサ	G	2000	GF-N30	SR20DE	H10.11 ~	B タイプ	55B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-
				SR20DE	H10.11 ~	G リミテッド	55B24L	80B24L	80D26L	120D26L	-
				SR20DE	H10.11 ~	X、Xリミテッド	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				SR20DE	H10.11 ~	X タイプ	55D23L	100D23L	65D26L	120D26L	-
				SR20DE	H10.11 ~	ナビゲーション付	55D23L	100D23L	65D26L	120D26L	-

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の × 2 は 2 個使用を、R < L > は R、L 各 1 個使用を表しています。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成・昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品			
			GF-NN30	SR20DET	H10.11 ~	4WD	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
			E-N30	SR20DE	H09.10 ~ H10.11		46B24L	80B24L	65D26L	120D26L	-		
				SR20DE	H09.10 ~ H10.11	ナビゲーション付	55D23L	100D23L	65D26L	120D26L	-		
			E-NN30	SR20DET	H09.10 ~ H10.11	4WD、ターボ	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
			G	2400	GF-PNN30	KA24DE	H10.11 ~	4WD	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
E-PNN30	KA24DE	H09.10 ~ H10.11			4WD	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-			
レグナス	G	3300	GF-JLR50	VG33E	H11.01 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-		
			E-JLR50	VG33E	H08.08 ~ H11.02		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-		
	D	3000	KH-JTR50	ZD30DD Ei	H11.01 ~		115D31R	*130D31L	110D26R×2	120D26R×2	*オセットターミナル (+-) ×1		
			KD-JRR50	QD32ETi	H08.08 ~ H11.02		95D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オセットターミナル (+-) ×1		
レパード	G	2000	E-JY33	VG20E	H08.03 ~		65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
			E-JENY33	RB25DET	H09.10 ~	4WD	65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
	G	3000	E-JMY33	VQ25DE	H09.10 ~		65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
			E-JHY33	VQ30DD	H09.12 ~		65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
			E-JHBY33	VQ30DET	H08.03 ~		65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
				VQ30DE	H08.03 ~		65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
			E-JPY33	VG30E	H08.03 ~		65D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
				VG30DE	H04.06 ~ H08.03	(J. フェリー)	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-		
			G	4100	E-JGBY32	VH41DE	H04.06 ~ H08.03	(J. フェリー)	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
ローレル	G	1800	E-FC33	CA18i	H03.11 ~ H05.01		34B19R	-	80D26R	120D26R	-		
				CA18i	H03.11 ~ H05.01	ヒーターミラー付き	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
			E-TFC33	CA18i	H03.11 ~	教習車	34B19R	-	80D26R	120D26R	-		
	G	2000	GF-HC35	RB20DE	H11.08 ~		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
				E-HC35	RB20DE	H09.06 ~ H11.08		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-	
			E-HC34	RB20E	H08.05 ~ H09.06		34B19R	-	80D26R	120D26R	-		
				RB20E	H05.01 ~ H08.05		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
				RB20DE	H05.01 ~ H08.05		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
			E-HC33	RB20E	H03.11 ~ H05.01		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
				RB20DET	H03.11 ~ H05.01		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
				RB20DE	H03.11 ~ H05.01		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
				RB20DE	H03.11 ~ H05.01	ヒーターミラー付き	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
				RB20DET	H03.11 ~ H05.01	ヒーターミラー付き	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
			E-HCC33	RB20E	H03.11 ~ H05.01	ヒーターミラー付き	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
				RB20DE	H03.11 ~ H05.01		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
				RB20DET	H03.11 ~ H05.01		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
				RB20DE	H03.11 ~ H05.01	ヒーターミラー付き	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
	G	2500	GF-GC35	RB25DE	H11.08 ~		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
				RB25DET	H11.08 ~		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
			GF-GCC35	RB25DET	H11.08 ~		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
GF-GNC35			RB25DE	H11.08 ~	4WD	46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-			
			E-GC35	RB25DE	H09.06 ~ H11.08		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
RB25DET			H09.06 ~ H11.08		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-				
			E-GCC35	RB25DET	H09.06 ~ H11.08		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
E-GNC35			RB25DE	H09.06 ~ H11.08	4WD	46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-			
			RB25DET	H08.05 ~ H09.06		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-			
E-GC34			RB25DE	H08.05 ~ H09.06		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-			
			RB25DE	H08.05 ~ H09.06		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-			
E-GCC34			RB25DE	H08.05 ~ H09.06		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-			

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
平成	昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

NISSAN

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品			
			E-GNC34	RB25DE	H08.05 ~ H09.06		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
			E-GC34	RB25DET	H06.01 ~ H09.06		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
			E-GCC34	RB25DET	H06.01 ~ H09.06		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
			E-GC34	RB25DE	H05.01 ~ H08.05		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
			E-GCC34	RB25DE	H05.01 ~ H06.01		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
			E-EC33	RB25DE	H03.10 ~ H05.01		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
					H03.10 ~ H05.01	ヒーター ミラー付き	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
			E-ECC33	RB25DE	H03.10 ~ H05.01		46B24R	80B24R	80D26R	120D26R	-		
			D	2800	KH-SC35	RD28E	H11.08 ~		75D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+)- × 1
					KD-SC35	RD28	H09.06 ~ H11.08		75D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+)- × 1
					KD-SC34	RD28	H08.05 ~ H09.06		75D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+)- × 1
					Y-SC34	RD28	H05.01 ~ H08.05		75D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+)- × 1
					Q-SC33	RD28	H03.11 ~ H05.01		95D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+)- × 1
							H03.11 ~ H05.01	ヒーター ミラー付き	115D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+)- × 1
Q-TSC33	RD28	H03.11 ~ H05.01	教習車	95D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+)- × 1					

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦／昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成・昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

HONDA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品		
CR-V	G	2000	LA-RD4	K20A	H14.10 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
			LA-RD5	K20A	H14.10 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
			LA-RD4	K20A	H12.09 ~ H14.10		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
			LA-RD5	K20A	H12.09 ~ H14.10		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
			GF-RD1	B20B	H10.01 ~ H12.09	4WD	55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-	
			GF-RD2	B20B	H10.01 ~ H12.09		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-	
			E-RD1	B20B	H07.10 ~ H10.01		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-	
	G	2400	DBA-RE3	K24A	H18.10 ~	PGM-F1	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
			DBA-RE4	K24A	H18.10 ~	PGM-F1	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
			CBA-RD6	K24A	H16.09 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
			CBA-RD7	K24A	H16.09 ~	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
HR-V	G	1600	ABA-GH3	D16A	H15.10 ~		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
			ABA-GH4	D16A	H15.10 ~	4WD	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
			LA-GH3	D16A	H13.07 ~ H15.10	FF、5ドア	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
			LA-GH4	D16A	H13.07 ~ H15.10	4WD、5ドア	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
			LA-GH1	D16A	H13.07 ~	FF、3ドア	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
			LA-GH2	D16A	H13.07 ~	4WD、3ドア	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
			GF-GH3	D16A	H11.07 ~ H13.07		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
			GF-GH4	D16A	H11.07 ~ H13.07		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
			GF-GH1	D16A	H10.09 ~ H13.07		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
			GF-GH2	D16A	H10.09 ~ H13.07	J4	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
MDX	G	3500	CBA-YD1	J35A	H16.02 ~	4WD	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
			UA-YD1	J35A	H14.03 ~ H16.02		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
NSX	G	3000	LA-NA1	C30A	H13.12 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
			3200	LA-NA2	C32B	H13.02 ~		70D23L	100D23L	70D23L	100D23L	-
				E-NA2	C32B	H09.02 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
S2000	G	2000	ABA-AP1		H15.10 ~		38B19L	-	38B19L	-	-	
					H15.10 ~	VGS装着車	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
			LA-AP1		H13.09 ~ H15.10		38B19L	-	38B19L	-	-	
					H13.09 ~ H15.10	VGS装着車	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
GH-AP1		H11.08 ~ H13.09		38B20L	-	38B20L	-	-				
S-MX	G	2000	E-RH1	B20B	H08.11 ~ H16.11		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-	
			E-RH2	B20B	H08.11 ~ H16.11	4WD	55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-	
Z	G	660	GF-PA1	E07Z	H10.10 ~		38B20L	-	38B20L	-		
アベンシア	G	2300	GH-TA1	F23A	H11.09 ~		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
			GH-TA1	F23A	H11.09 ~		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
	G	3000	GH-TA3	J30A	H11.09 ~		70D23R	100D23R	70D23R	100D23R	-	
アクティ	G	660	GD-HH5	E07Z	H15.04 ~	AT	38B20L	-	38B20L	-	-	
				E07Z	H15.04 ~	MT	28B17L	-	28B17L	-	-	
			GD-HH6	E07Z	H15.04 ~	MT	28B17L	-	28B17L	-	-	
				UE-HA6	E07Z	H15.04 ~	AT	38B20L	-	38B20L	-	-
			UE-HA7	E07Z	H15.04 ~	MT	28B17L	-	28B17L	-	-	
				UE-HH5	E07Z	H15.04 ~	4WD MT	28B17L	-	28B17L	-	-
			UE-HH6	E07Z	H15.04 ~	AT	38B20L	-	38B20L	-	-	
				E07Z	H15.04 ~	MT	28B17L	-	28B17L	-	-	
アクティ、ストリート	G	660	GD-HH5	E07Z	H11.06 ~	AT	38B20L	-	38B20L	-	-	
				E07Z	H11.06 ~	MT	28B17L	-	28B17L	-	-	
			GD-HA7	E07Z	H11.05 ~	AT	38B20L	-	38B20L	-	-	
				E07Z	H11.05 ~	MT	28B17L	-	28B17L	-	-	
			GD-HH6	E07Z	H11.05 ~		28B17L	-	28B17L	-	-	
			M-HA3	E07A	H03.08 ~		38B20R	-	38B20R	-	-	
			M-HA4	E07A	H03.08 ~		38B20R	-	38B20R	-	-	
			V-HA3	E07A	H03.08 ~		38B20R	-	38B20R	-	-	
V-HA4	E07A	H03.08 ~		38B20R	-	38B20R	-	-				

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI


UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPGエンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L >は R、L 各1個使用を表します。

西暦／昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
平成	昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22



HONDA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品		
アコード	G	1300	GH-CF3	F18B	H13.05 ~ H14.10		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
					H16.10 ~ H13.05		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
	G	1800	E-CF3	F18B	H16.10 ~ H09.09		75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-	
			E-CD3	F18B								
	G	2000	ABA-CL7	K20A	H16.10 ~		Euro-R	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
					H16.10 ~		4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			ABA-CL8	K20A	H16.10 ~		4WD、ナビ付	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
					H16.10 ~			46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			DBA-CL7	K20A	H16.10 ~			55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
					H16.10 ~		ナビ付	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
			LA-CL7	K20A	H14.10 ~ H16.10		Euro-R	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
					H14.10 ~ H16.10		Euro-R、ナビ付	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
			LA-CL8	K20A	H14.10 ~ H16.10		4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
					H14.10 ~ H16.10		4WD、ナビ付	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
	UA-CL7	K20A	H14.10 ~ H16.10			46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			H14.10 ~ H16.10		ナビ付	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-		
	G	2200	E-CD7	F22B	H06.02 ~ H09.09		US クーベ	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
					H06.02 ~ H09.09		輸入車 クーベ	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
			E-CD8	H22A	H05.09 ~ H09.09			80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
					H05.09 ~ H09.09			80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
E-CD5			H22A	H05.09 ~ H09.09			80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
				H05.09 ~ H09.09			80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
E-CD6			H22B	H05.09 ~ H09.09			80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
	H05.09 ~ H09.09				80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-			
G	2400	DBA-CL9	F20B	H06.10 ~			55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
				H14.10 ~ H16.10			55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
アコード、インスパイア	G	2000	E-CC3	G20A	H04.01 ~ H07.02		70D23R	100D23R	70D23R	100D23R	-	
					H03.04 ~ H06.02		輸入車 クーベ	70D23R	100D23R	70D23R	100D23R	-
	G	2200	E-CB7	F22A	H04.01 ~ H06.02		輸入車 クーベ	70D23R	100D23R	70D23R	100D23R	-
					H03.04 ~ H06.02		輸入車 ワゴン	70D23R	100D23R	70D23R	100D23R	-
	G	2500	E-CC2	G25A	H04.01 ~ H07.02			70D23R	100D23R	70D23R	100D23R	-
アコードワゴン	G	2000	DBA-CM1	K20A	H16.10 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
					H16.10 ~		ナビ付	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
	G	2200	E-CF2	H22A	H08.09 ~ H13.05			75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
					H08.09 ~		輸入車 Sir ワゴン	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
	G	2300	E-CE1	F22B	H06.02 ~		輸入車 ワゴン	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
					H13.05 ~ H14.10			55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
					H13.05 ~ H14.10			55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
					H13.05 ~ H14.10			55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
					H13.05 ~ H14.10			55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
					H09.09 ~ H13.05			55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
	G	2400	ABA-CM2	K24A	H16.10 ~			55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
					H16.10 ~			55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
			DBA-CM2	K24A	H14.11 ~ H16.10			46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
					H14.11 ~ H16.10		ナビ付	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
			LA-CM2	K24A	H14.11 ~ H16.10		4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
					H14.11 ~ H16.10		4WD、ナビ付	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
			UA-CM2	K24A	H14.11 ~ H16.10			46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
H14.11 ~ H16.10					ナビ付	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-		
H14.10 ~ H16.10						46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
H14.10 ~ H16.10					ナビ付	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-		
LA-CM3			K24A	H14.10 ~ H16.10		4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
	H14.10 ~ H16.10			4WD、ナビ付	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-			
G		LA-CM3	K24A	H14.10 ~ H16.10		4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
				H14.10 ~ H16.10		4WD、ナビ付	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の A/T はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

HONDA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品	
			UA-CM2	K24A	H14.10 ~ H16.10		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
				K24A	H14.10 ~ H16.10	ナビ付	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
アスコット、ラファーガ	G	2000	E-CE4	G20A	H05.10 ~		70D23R	100D23R	70D23R	100D23R	-
	G	2500	E-CE5	G25A	H05.10 ~		70D23R	100D23R	70D23R	100D23R	-
インサイトハイブリッド	G	1000	AAA-ZE1	ECA-MF2	H16.10 ~	補機バッテリー	34B17R	-	34B17R	-	-
インスパイア	G	2000	E-UA1	G20A	H09.01 ~		70D23R	100D23R	75D23R	100D23R	-
			E-CC3	G20A	H04.01 ~ H07.01		70D23R	100D23R	75D23R	100D23R	-
	G	2500	E-UA4	J25A	H10.10 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			E-UA2	G25A	H09.01 ~		70D23R	100D23R	75D23R	100D23R	-
	G	3000	E-CC2	G25A	H04.01 ~ H07.01		70D23R	100D23R	75D23R	100D23R	-
			DBA-UC1	J30A	H16.11 ~		70D23L	100D23L	70D23L	100D23L	-
	G	3200	UA-UC1	J30A	H15.06 ~ H16.11		70D23L	100D23L	70D23L	100D23L	-
			GF-UA5	J32A	H10.10 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
	G	3500	E-UA3	C32A	H09.01 ~		70D23R	100D23R	75D23R	100D23R	-
			DBA-CP3	J35A	H19.12 ~		55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-
インスパイア、セイバー	G	2000	E-UH2	G20A	H07.02 ~		75D23R	100D23R	75D23R	100D23R	-
	G	2500	GF-UA4	J25A	H10.01 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			E-UA2	G25A	H07.02 ~		75D23R	100D23R	75D23R	100D23R	-
	G	3200	GF-UA5	J32A	H10.01 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
E-UA3			C32B	H07.01 ~		75D23R	100D23R	75D23R	100D23R	-	
インテグラ	G	1500	E-EK3	D15B	H09.01 ~ H13.10		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-
			G	1600	E-DB6	ZC	H05.07 ~ H09.01		55B24R	80B24R	55B24R
	E-DB9	ZC			H05.07 ~ H09.01		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-
	E-DC1	ZC			H05.05 ~ H09.01		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-
	G	1800	GF-DB8	B18C	H10.01 ~	TYPER R	38B20R	-	38B20R	-	-
			GF-DC2	B18C	H10.01 ~	TYPER R	38B20R	-	38B20R	-	-
			E-DB8	B18C	H07.10 ~	TYPER R	38B20R	-	38B20R	-	-
			E-DC2	B18C	H07.10 ~	TYPER R	38B20R	-	38B20R	-	-
			E-DB7	B18B	H05.07 ~ H09.01		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-
			E-DB8	B18C	H05.07 ~ H09.01		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-
			E-DC2	B18C	H05.05 ~ H09.01		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-
	G	2000	E-DB1	B18B	H03.10 ~ H05.01		70D23R	100D23R	70D23R	100D23R	-
			ABA-DC5	K20A	H16.09 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
LA-DC05			K20A	H13.07 ~ H16.09	is	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
エディックス	G	1700	ABA-BE2	D17A	H16.07 ~	4WD	38B19R	-	38B19R	-	-
				D17A	H16.07 ~	4WD、ナビ付	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
			CBA-BE1	D17A	H16.07 ~		38B19R	-	38B19R	-	-
				D17A	H16.07 ~	ナビ付	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
G	2000	ABA-BE4	K20A	H16.07 ~	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
		DBA-BE3	K20A	H16.07 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
エリシオン	G	2400	DBA-RR1	K24A	H16.05 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
				K24A	H16.05 ~	ナビ付	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
			DBA-RR2	K24A	H16.05 ~	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
	G	3000	DBA-RR2	K24A	H16.05 ~	4WD、ナビ付	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
			DBA-RR3	J30A	H16.05 ~		70D23L	100D23L	70D23L	100D23L	-
G	3500	DBA-RR4	J30A	H16.05 ~	4WD	70D23L	100D23L	70D23L	100D23L	-	
		DBA-RR5	J35A	H19.01 ~	PGM-F1	70D23L	100D23L	70D23L	100D23L	-	
エリシオンプレステージ	G	3500	DBA-RR6	J35A	H19.01 ~	PGM-F1	70D23L	100D23L	70D23L	100D23L	-
			エリシオン	G	2400	CBA-YH2	K24A	H15.04 ~		55B24L(S)	80B24L(S)
エリシオン	G	2400	UA-YH2	K24A	H15.04 ~		55B24L(S)	80B24L(S)	55B24L(S)	80B24L(S)	大ポール
			オデッセイ	G	2200	E-RA1	F22B	H06.10 ~		70D23L	100D23L
E-RA2	F22B	H06.10 ~				70D23L	100D23L	70D23L	100D23L	-	
オデッセイ	G	2300	LA-RA6	F23A	H14.10 ~		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表します。

西暦／昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
昭和																										

HONDA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品		
			LA-RA7	F23A	H14.10 ~		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
			GH-RA6	F23A	H11.12 ~ H14.10		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
			GH-RA7	F23A	H11.12 ~ H14.10		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
			E-RA3	F23A	H09.10 ~ H11.12		70D23L	100D23L	70D23L	100D23L	-	
			E-RA4	F23A	H09.10 ~ H11.12		70D23L	100D23L	70D23L	100D23L	-	
		G	2400	ABA-RB1	KA24A	H16.12 ~		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
		DBA-RB1		KA24A	H16.12 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
		DBA-RB2		KA24A	H16.12 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
		LA-RB1		K24A	H15.10 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
					H15.10 ~		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-	
	LA-RB2	K24A	H15.10 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-			
			H15.10 ~		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-			
	G	3000	LA-RA8	J30A	H14.10 ~		70D23R	100D23R	70D23R	100D23R	-	
	LA-RA9		J30A	H14.10 ~		70D23R	100D23R	70D23R	100D23R	-		
	GH-RA8		J30A	H11.12 ~ H14.12		70D23R	100D23R	70D23R	100D23R	-		
GH-RA9	J30A		H11.12 ~ H14.12		70D23R	100D23R	70D23R	100D23R	-			
E-RA5	J30A		H09.10 ~ H11.12		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-			
オルティア	G	1800	E-EL1	B18B	H08.03 ~		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-	
	G	2000	E-EL2	B20B	H08.03 ~		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-	
			E-EL3	B20B	H08.03 ~		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-	
キャバ	G	1500	GF-GA6	D15B	H11.01 ~		44B20R	-	44B20R	-	-	
			GF-GA4	D15B	H10.04 ~		44B20R	-	44B20R	-	-	
クロスロード	G	1800	DBA-RT1	R18A	H19.02 ~	PGM-F1	-	-	-	-	-	
			DBA-RT2	R18A	H19.02 ~	PGM-F1	-	-	-	-	-	
	G	2000	DBA-RT3	R20A	H19.02 ~	PGM-F1	-	-	-	-	-	
			DBA-RT4	R20A	H19.02 ~	PGM-F1	-	-	-	-	-	
G	3950	E-LJ	36D	H05.11 ~	輸入車	75D23R	100D23R	75D23R	100D23R	-		
ザッツ	G	660	ABA-JD1	E07Z	H16.10 ~		28B17R	-	28B17R	-	-	
			ABA-JD2	E07Z	H16.10 ~	4WD	38B19R	-	38B19R	-	-	
シビック	G	1300	E-EK2	D13B	H07.09 ~ H12.09		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-	
			G	1500	LA-EU1	D15B	H12.09 ~ H15.09		44B20R	-	44B20R	-
	H12.09 ~ H15.09	ナビ付					46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-	
	LA-EU2	D15B			H12.09 ~ H15.09		44B20R	-	44B20R	-	-	
					H12.09 ~ H15.09	ナビ付	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-	
	E-EK3	D15B	H07.09 ~ H12.09		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-			
					55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-			
	G	1600	E-EK9	D16B	H19.02 ~ H12.09		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-	
			E-EK4	D16A	H17.09 ~ H12.09		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-	
	G	1700	UA+EC3	D17A	H15.09 ~ H15.09		44B20R	-	44B20R	-	-	
			ABA-EU4	D17A	H15.09 ~	4WD	44B20R	-	44B20R	-	-	
					H15.09 ~	4WD、ナビ付	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-	
			CBA-EU3	D17A	H15.09 ~		44B20R	-	44B20R	-	-	
			CBA-EU3	D17A	H15.09 ~	ナビ付	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-	
			UN-EN2	D17A	H15.03 ~		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-	
					H13.02 ~		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-	
			LA-EU3	D17A	H12.09 ~ H15.09	ナビ付	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-	
	H12.09 ~ H15.09				44B20R	-	44B20R	-	-			
LA-EU4	D17A	H12.09 ~ H15.09	ナビ付	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-				
		H12.09 ~ H15.09		44B20R	-	44B20R	-	-				
G	2000	ABA-EP3	K20A	H16.01 ~	タイプR	46B24L(S)	80B24L(S)	46B24L(S)	80B24L(S)	大ポール		
		LA-EP3	K20A	H13.12 ~		46B24L(S)	80B24L(S)	46B24L(S)	80B24L(S)	大ポール		
シビック タイプR	G	2000	ABA-FD2	K02A	H19.03 ~		-	-	-	-		
シビック・ パラード・CRX	G	1300	E-EG3	D13B	H03.08 ~ H07.01		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-	
			E-EG7	D13B	H03.08 ~ H07.01		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-	
	G	1500	E-EG1	D15B	H04.02 ~ H07.01	デルソン	55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-	
			E-EG4	D15B	H03.08 ~ H07.01		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-	

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

HONDA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品			
	G	1600	E-EG8	D15B	H03.08 ~ H07.01		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-		
			E-EG5	B16A	H04.04 ~ H07.01	デルソン	55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-		
			E-EG2	B16A	H04.02 ~ H07.01		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-		
			E-EG6	B16A	H03.08 ~ H07.01		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-		
			E-EG9	B16A	H03.08 ~ H07.01		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-		
			E-EH1	ZC	H03.08 ~ H07.01		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-		
シビックGX	G	1700	DFA-EN2	D17A	H16.03 ~		55B24R(S)	80B24R(S)	55B24R(S)	80B24R(S)	大ポール		
シビッククーペ	G	1600	E-EJ1	D16A	H05.01 ~	左ハンドル	55B24L(S)	80B24L(S)	55B24L(S)	80B24L(S)	大ポール		
			E-EJ7	D16A	H05.01 ~	右ハンドル	55B24R(S)	80B24R(S)	55B24R(S)	80B24R(S)	大ポール		
シビックハイブリッド	G	1300	CAA-ES9	LDA-MF3	H15.09 ~	補機バッテリー	38B19L	-	38B19L	-	-		
			ZA-ES9	LDA-MF3	H13.12 ~	補機バッテリー	38B19L	-	38B19L	-	-		
シビックフェリオ	G	1300	E-EK2	D13B	H07.09 ~ H09.02		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-		
			G	1500	ABA-ES2	D15B	H15.09 ~	4WD	44B20R	-	44B20R	-	-
						D15B	H15.09 ~	4WD、ナビ付	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
	CBA-ES1	D15B	H15.09 ~		44B20R	-	44B20R	-	-	-			
		D15B	H15.09 ~	ナビ付	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-				
		LA-ES1	D15B	H12.09 ~ H15.09		44B20R	-	44B20R	-	-			
		D15B	H12.09 ~ H15.09	ナビ付	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-				
	LA-ES2	D15B	H12.09 ~ H15.09		44B20R	-	44B20R	-	-				
		D15B	H12.09 ~ H15.09	ナビ付	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-				
	E-EK3	D15B	H07.09 ~ H19.02		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-				
	G	1600	E-EK8	D16A	H09.02 ~ H12.09	LEV	55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-		
			E-EK4	D16A	H07.09 ~ H15.09		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-		
			E-EK5	D16B	H07.09 ~ H15.09		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-		
	G	1700	LA-ET2	D17A	H15.09 ~ H15.09	4WD	44B20R	-	44B20R	-	-		
				D17A	H15.09 ~ H15.09	4WD、ナビ付	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-		
ABA-ET2			D17A	H15.09 ~	4WD	44B20R	-	44B20R	-	-			
			D17A	H15.09 ~	4WD、ナビ付	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-			
CBA-ES3			D17A	H15.09 ~		44B20R	-	44B20R	-	-			
			D17A	H15.09 ~	4WD、ナビ付	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-			
			D17A	H15.09 ~	ナビ付	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-			
LA-ES3			D17A	H12.09 ~ H15.09		44B20R	-	44B20R	-	-			
D17A	H12.09 ~ H15.09	ナビ付	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-						
ジャズ	D	3100	KD-UCS69DWH	4JG2	H05.10 ~	AT	115D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オットーミナル(+)×1		
			CBA-RF4	4JG2	H05.10 ~	MT	115D31R	*130D31L	75D26R×2	120D26R×2	*オットーミナル(+)×1		
ステップワゴン	G	2000	CBA-RF3	K20A	H16.11 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			CBA-RF4	H20A	H16.11 ~	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			UA-RF3	K20A	H15.06 ~ H16.11		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			UA-RF4	K20A	H15.06 ~ H16.11	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			UA-RF5	K20A	H15.06 ~ H16.11		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			UA-RF6	K20A	H15.06 ~ H16.11		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			LA-RF3	K20A	H13.04 ~ H15.06		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			LA-RF4	K20A	H13.04 ~ H15.06		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			E-RF1	B20B	H08.04 ~ H13.04		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-		
	E-RF2	B20B	H08.04 ~ H13.04		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-				
G	2400	CBA-RF7	K24A	H16.11 ~		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-			
		CBA-RF8	K24A	H16.11 ~	4WD	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-			
		UA-RF7	K24A	H15.06 ~ H16.11		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-			
		UA-RF8	K24A	H15.06 ~ H16.11	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-			
ステップワゴンスパダ	G	2000	CBA-RF5	K20A	H16.11 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			CBA-RF6	K20A	H16.11 ~	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
	G	2400	CBA-RF7	K24A	H16.11 ~		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-		
			CBA-RF8	K24A	H16.11 ~	4WD	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-		

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
平成	昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

HONDA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考			
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品				
ストリーム	G	1700	ABA-RN2	D17A	H16.10 ~	4WD	38B19R	-	38B19R	-	-			
				D17A	H16.10 ~	4WD、ナビ付	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-			
			CBA-RN1	D17A	H16.10 ~		38B19R	-	38B19R	-	-			
				D17A	H16.10 ~	ナビ付	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-			
			LA-RN1	D17A	H12.10 ~ H16.10		38B19R	-	38B19R	-	-			
				D17A	H12.10 ~ H16.10	ナビ付	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-			
			LA-RN2	D17A	H12.10 ~ H16.10		38B19R	-	38B19R	-	-			
				D17A	H12.10 ~ H16.10	ナビ付	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-			
	G	1800	DBA-RN6	R18A	H18.07 ~	PGM-F1	44B19L	-	44B19L	-	-			
			DBA-RN7	R18A	H18.07 ~	PGM-F1	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-			
	G	2000	DBA-RN8	R20A	H18.07 ~	PGM-F1	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-			
			DBA-RN9	R20A	H18.07 ~	PGM-F1	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-			
			ABA-RN4	K20A	H16.10 ~	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-			
			CBA-RN3	K20A	H16.10 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-			
LA-RN3			K20A	H12.10 ~ H16.10		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-				
LA-RN4			K20A	H12.10 ~ H16.10		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-				
ストリーム アブソルート	G	1700	CBA-RN1	D17A	H16.10 ~		38B19R	-	38B19R	-	-			
				D17A	H16.10 ~	ナビ付	46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-			
	G	2000	ABA-RN5	K20B	H16.10 ~		46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-			
ゼストD	G	660	DBA-JE1	P07A	H19.01 ~		38B19R	-	38B19R	-	-			
				P07A	H19.01 ~		28B17R	-	28B17R	-	-			
				CBA-JE2	P07A	H19.01 ~		38B19R	-	38B19R	-	-		
ゼストスポーツ G	G	660	DBA-JE1	P07A	H19.01 ~		44B19R	-	44B19R	-	-			
				CBA-JE2	P07A	H19.01 ~		44B19R	-	44B19R	-	-		
ゼストスポーツ G TURBO	G	660	DBA-JE1	P07A	H19.01 ~		44B19R	-	44B19R	-	-			
				DBA-JE2	P07A	H19.01 ~		44B19R	-	44B19R	-	-		
ゼストスポーツ W	G	660	DBA-JE1	P07A	H19.01 ~		44B19R	-	44B19R	-	-			
				DBA-JE2	P07A	H19.01 ~		44B19R	-	44B19R	-	-		
ゼストスポーツ W TURBO	G	660	DBA-JE1	P07A	H19.01 ~		44B19R	-	44B19R	-	-			
				DBA-JE2	P07A	H19.01 ~		44B19R	-	44B19R	-	-		
トゥデイ	G	660	E-JA4	P07A	H05.01 ~		38B20R	-	38B20R	-	-			
				E-JA5	P07A	H05.01 ~		38B20R	-	38B20R	-	-		
				V-JW3	P07A	H03.08 ~		38B20R	-	38B20R	-	-		
				V-JW4	P07A	H03.08 ~		38B20R	-	38B20R	-	-		
ドマーニ	G	1500	E-MB3	D15B	H09.01 ~		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-			
				E-MB4	D16A	H09.01 ~		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-		
				E-MB7	D15B	H06.02 ~ H09.01		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-		
	G	1600	E-MB5	D16A	H09.01 ~		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-			
				E-MA6	ZC	H04.11 ~ H09.01		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-		
				E-MA4	ZC	H04.11 ~		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-		
	G	1800	E-MA5	B18B	H04.11 ~ H09.01		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-			
トルネオ	G	1800	E-CF3	F18B	H09.01 ~		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-			
				G	2000	E-CF4	F20B	H09.01 ~		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
							E-CF5	F20B	H09.01 ~		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L
パートナー	G	1500	E-EY6	D15B	H08.03 ~		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-			
				E-EY7	D15B	H08.03 ~		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-		
	G	1600	E-EY9	D16A	H09.02 ~	LEV	55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-			
				E-EY8	D16A	H08.03 ~		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-		
バモス	G	660	GF-HM1	E07Z	H11.06 ~	AT	38B20L	-	38B20L	-	-			
				E07Z	H11.06 ~	MT	28B17L	-	28B17L	-	-			
			GF-HM2	E07Z	H11.06 ~	AT	38B20L	-	38B20L	-	-			
				E07Z	H11.06 ~	MT	28B17L	-	28B17L	-	-			
バモスホビオ	G	660	LA-HM3	E07Z	H15.04 ~	AT	38B20L	-	38B20L	-	-			
				E07Z	H15.04 ~	MT	28B17L	-	28B17L	-	-			
			LA-HM4	E07Z	H15.04 ~	4WD AT	38B20L	-	38B20L	-	-			

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

HONDA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品	
				E07Z	H15.04 ~	4WD MT	28B17L	-	28B17L	-	-
パモスホビオプロ	G	660	LA-HJ1	E07Z	H15.04 ~	MT	28B17L	-	55D23L	100D23L	-
			LA-HJ2	E07Z	H15.04 ~	AT	38B20L	-	55D23L	100D23L	-
ビート	G	660	E-PP1	E07A	H03.04 ~		28B17R	-	28B17R	-	-
ビガー、アスコット	G	2000	E-CC3	G20A	H04.01 ~ H07.02		70D23R	100D23R	70D23R	100D23R	-
	G	2300	E-CC4	H23A	H04.02 ~		70D23R	100D23R	70D23R	100D23R	-
			E-CC5	H23A	H04.02 ~		70D23R	100D23R	70D23R	100D23R	-
G	2500	E-CC2	G25A	H04.01 ~ H07.02		70D23R	100D23R	70D23R	100D23R	-	
フィット	G	1300	DBA-GE6	L13A	H19.10 ~	PF1	-	-	-	-	-
			DBA-GE7	L13A	H19.10 ~	PF1/4WD	-	-	-	-	-
			DBA-GD1	L13A	H16.06 ~		34B17L	-	34B17L	-	-
				L13A	H16.06 ~	ナビ付	38B19L	-	38B19L	-	-
			DBA-GD2	L13A	H16.06 ~	4WD	34B17L	-	34B17L	-	-
				L13A	H16.06 ~	4WD、ナビ付	38B19L	-	38B19L	-	-
			LA-GD1	L13A	H13.07 ~ H15.10		34B17L	-	34B17L	-	-
				L13A	H13.07 ~ H15.10	ナビ付	38B19L	-	38B19L	-	-
	LA-GD2	L13A	H13.07 ~ H15.10		34B17L	-	34B17L	-	-		
		L13A	H13.07 ~ H15.10	ナビ付	38B19L	-	38B19L	-	-		
	G	1500	DBA-GE8	L15A	H19.10 ~	PF1	-	-	-	-	-
			DBA-GE9	L15A	H19.10 ~	PF1/4WD	-	-	-	-	-
			CBA-GD3	L15A	H16.06 ~		34B17L	-	34B17L	-	-
				L15A	H16.06 ~	ナビ付	38B19L	-	38B19L	-	-
			CBA-GD4	L15A	H16.06 ~	4WD	34B17L	-	34B17L	-	-
				L15A	H16.06 ~	4WD、ナビ付	38B19L	-	38B19L	-	-
UA-GD3			L15A	H15.10 ~ H16.06		34B17L	-	34B17L	-	-	
			L15A	H15.10 ~ H16.06	ナビ付	38B19L	-	38B19L	-	-	
UA-GD4	L15A	H15.10 ~ H16.06	4WD	34B17L	-	34B17L	-	-			
	L15A	H15.10 ~ H16.06	4WD、ナビ付	38B19L	-	38B19L	-	-			
フィットアリア	G	1300	DBA-GD6	L13A	H16.03 ~		34B17L	-	34B17L	-	-
			DBA-GD7	L13A	H16.03 ~	4WD	38B19L	-	38B19L	-	-
			LA-GD6	L13A	H14.12 ~ H16.03		34B17L	-	34B17L	-	-
			LA-GD7	L13A	H14.12 ~ H16.03	4WD	38B19L	-	38B19L	-	-
	G	1500	DBA-GD8	L15A	H16.03 ~		38B19L	-	38B19L	-	-
			DBA-GD9	L15A	H16.03 ~	4WD	38B19L	-	38B19L	-	-
			LA-GD8	L15A	H14.12 ~ H16.03		38B19L	-	38B19L	-	-
			LA-GD9	L15A	H14.12 ~ H16.03	4WD	38B19L	-	38B19L	-	-
プレリウド、インクス	G	2200	E-BB5	F22B	H09.01 ~		70D23L	100D23L	70D23L	100D23L	-
			E-BB6	H22A	H09.01 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
			E-BB7	F22B	H09.01 ~		70D23L	100D23L	70D23L	100D23L	-
			E-BB8	H22A	H09.01 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
			E-BB1	H22A	H04.01 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
			E-BA8	F22B	H03.09 ~		70D23L	100D23L	70D23L	100D23L	-
			E-BA9	F22B	H03.09 ~		70D23L	100D23L	70D23L	100D23L	-
			E-BB4	H22A	H03.09 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
H22A	H03.09 ~	VTEC仕様		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-			
ホライゾン	D	3000	KH-UBS73	4JX1-TC	H10.03 ~		115D31R	*130D31L	85D26R×2	120D26R×2	*オットー-ミナル (+-) ×1
			KD-UBS69	4G12	H06.02 ~ H10.03		115D31R	*130D31L	85D26R×2	120D26R×2	*オットー-ミナル (+-) ×1
	G	3200	E-UBS25	6VD1	H06.02 ~ H10.03	AT	75D26R	120D26R	85D26R	120D26R	-
				6VD1	H06.02 ~ H10.03	MT	65D26R	120D26R	85D26R	120D26R	-
G	3500	GF-UBS26	6VEL	H10.03 ~		65D23R	100D23R	75D23R	100D23R	-	
モビリオ	G	1500	DBA-GB1	L15A	H16.01 ~		38B19L	-	38B19L	-	-
			DBA-GB2	L15A	H16.01 ~	4WD	38B19L	-	38B19L	-	-
			LA-GB1	L15A	H14.12 ~ H16.01		38B19L	-	38B19L	-	-
				L15A	H14.12 ~ H16.01	4WD	38B19L	-	38B19L	-	-

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表します。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

HONDA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
モビリオ Spike	G	1500	CBA-GK1	L15A	H16.02 ~		38B19L	-	38B19L	-	-
			CBA-GK2	L15A	H16.02 ~	4WD	38B19L	-	38B19L	-	-
			LA-GK1	L15A	H14.09 ~ H16.02		38B19L	-	38B19L	-	-
			LA-GK2	L15A	H14.06 ~ H16.02		38B19L	-	38B19L	-	-
ライフ	G	660	CBA-JB5	P07A	H16.10 ~		38B19R	-	38B19R	-	-
			CBA-JB6	P07A	H16.10 ~	4WD	38B19R	-	38B19R	-	-
			CBA-JB7	P07A	H16.10 ~	ターボ車	38B19R	-	38B19R	-	-
			CBA-JB8	P07A	H16.10 ~	4WD、ターボ	38B19R	-	38B19R	-	-
			UA-JB5	P07A	H15.09 ~ H15.09		28B17R	-	28B17R	-	-
				P07A	H15.09 ~ H15.09	スマートカードキー装着車	38B19R	-	38B19R	-	-
			UA-JB6	P07A	H15.09 ~ H15.09	4WD	38B19R	-	38B19R	-	-
			UA-JB7	P07A	H15.09 ~ H15.09	ターボ車	28B17R	-	28B17R	-	-
				P07A	H15.09 ~ H15.09	ターボスマートカードキー装着	38B19R	-	38B19R	-	-
			UA-JB8	P07A	H15.09 ~ H15.09	4WD、ターボ	38B19R	-	38B19R	-	-
			GF-JB1	E07Z	H10.10 ~ H15.09		38B20R	-	38B20R	-	-
			GF-JB2	E07Z	H10.10 ~ H15.09	4WD	38B20R	-	38B20R	-	-
E-JA4	E07A	H09.05 ~ H10.10		28B17R	-	28B17R	-	-			
ライフダンク	G	660	LA-JB3	E07Z	H12.12 ~		28B17R	-	28B17R	-	-
			LA-JB4	E07Z	H12.12 ~	4WD	38B19R	-	38B19R	-	-
ラグライト	G	3500	LA-RL1	J35A	H13.11 ~	逆輸入車	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
			GH-RL1	J35A	H11.06 ~	逆輸入車	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
レジェンド	G	3500	ABA-KA9	C35A	H16.10 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			DBA-KB1	C35A	H16.10 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			LA-KA9	C35A	H15.06 ~ H16.10		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
			E-KA9	C35A	H08.02 ~ H15.06		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
ロゴ	G	1300	GF-GA5	D13B	H10.01 ~		44B20R	-	44B20R	-	-
			E-GA3	D13B	H08.09 ~		44B20R	-	44B20R	-	-

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦／昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成・昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

ISUZU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
PA-NERO	G	1600	E-JT191F	4XE1	H03.02 ~ H05.01	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	
				4XE1	H03.02 ~ H05.01	AT	34B19L	-	34B19L	-	
			E-JT191S	4XE1	H03.02 ~ H05.01		34B19L	-	34B19L	-	
アスカ	G	1800	E-CJ2	F18B	H09.10 ~		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	
			E-CJ3	F20B	H09.10 ~		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	
	G	2000	E-CJ1	F20B	H06.03 ~		70D23L	100D23L	70D23L	100D23L	
エルフ	D	2800	U-NHS55 ケイ	4JB1	H03.08 ~ H05.07		115E41R	-	75D26R×2	120D26R×2	
				4JB1	H03.01 ~ H05.07	AT	115E41R	-	75D26R×2	120D26R×2	
			S-NHR55 ケイ	4JB1	H03.01 ~ H05.07	AT	115E41R	-	75D26R×2	120D26R×2	
				4JB1	H03.01 ~ H05.07	AT	115E41R	-	75D26R×2	120D26R×2	
			U-NHR55 ケイ	4JB1	H03.01 ~ H05.07	AT	115E41R	-	75D26R×2	120D26R×2	
				4JB1	H03.01 ~ H05.07	AT	115E41R	-	75D26R×2	120D26R×2	
		3100	KG-NHR69 ケイ	4JG2	H11.04 ~	AT	75D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	
				4JG2	H11.04 ~	MT	115E41R	-	80D26R×2	120D26R×2	
			KK-NHR69 ケイ	4JG2	H11.04 ~	AT	75D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	
				4JG2	H11.04 ~	MT	115E41R	-	80D26R×2	120D26R×2	
			KK-NHS69 ケイ	4JG2	H11.04 ~	AT	75D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	
				4JG2	H11.04 ~	MT	115E41R	-	80D26R×2	120D26R×2	
	KK-NKR69 ケイ	4JG2	H11.04 ~		115E41R	-	80D26R×2	120D26R×2			
		4JG2	H11.04 ~		115E41R	-	80D26R×2	120D26R×2			
	KC-VHR69 K	4JG2	H07.11 ~	AT	75D23R×2	100D23R×2	75D23R×2	100D23R×2			
		4JG2	H07.11 ~	MT	115E41R	-	115E41R	-			
	U-WHR69 ケイ	4JG2	H05.12 ~		115E41R	-	130E41R	-			
		4JG2	H05.12 ~	AT	130E41R	-	130E41R	-			
		4JG2	H05.12 ~	MT	115E41R	-	130E41R	-			
		4JG2	H05.12 ~	MT	115E41R	-	130E41R	-			
	U-NHR69 ケイ	4JG2	H05.07 ~	AT	75D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2			
		4JG2	H05.07 ~	MT	115E41R	-	80D26R×2	120D26R×2			
	U-NKR69 ケイ	4JG2	H05.07 ~		115E41R	-	80D26R×2	120D26R×2			
		4JG2	H05.07 ~		115E41R	-	80D26R×2	120D26R×2			
L	3100	KR-NHR69 ケイ	4JG2 灰	H16.06 ~		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフェットケミナル (+-) × 1	
			4JG2 灰	H16.06 ~	AT	75D23R×2	100D23R×2	75D23R×2	100D23R×2		
D	3700	U-NKR58 ケイ	4BE1	H05.07 ~		55D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2		
D	4300	KK-NKR66 ケイ	4HF1	H11.04 ~		75D23R×2	100D23R×2	75D23R×2	100D23R×2		
			4HF1N	H11.04 ~		75D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2		
		KK-NPR66 ケイ	4HF1	H11.04 ~		75D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2		
			4HF1	H11.04 ~		75D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2		
		KC-VKR66 ケイ	4HF1	H09.10 ~	AT	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2		
			4HF1	H09.01 ~	AT	80D26R×2	120D26R×2	115E41R×2	-		
		KC-NKR66 ケイ	4HF1	H09.01 ~	MT	75D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2		
			4HF1	H09.01 ~		75D23R×2	100D23R×2	75D23R×2	100D23R×2		
		KC-NPR66 ケイ	4HF1	H09.01 ~		75D23R×2	100D23R×2	75D23R×2	100D23R×2		
			4HF1	H09.01 ~	AT	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2		
		KC-VKR66 ケイ	4HF1	H09.01 ~	MT	75D23R×2	100D23R×2	75D23R×2	100D23R×2		
			4HF1	H07.11 ~		75D23R×2	100D23R×2	75D23R×2	100D23R×2		
		KC-NKS66 ケイ	4HF1	H07.10 ~	AT	80D26R×2	120D26R×2	115E41R×2	-		
			4HF1	H07.10 ~	MT	80D26R×2	120D26R×2	115E41R×2	-		
		U-NKS66 ケイ	4HF1	H05.12 ~		75D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2		
			4HF1	H05.12 ~		75D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2		
		U-NPS66 ケイ	4HF1	H05.12 ~		75D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2		
			4HF1	H05.12 ~		75D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2		
		U-NKR66 ケイ	4HF1	H05.07 ~	AT	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2		
			4HF1	H05.07 ~	AT 冷凍車	115E41R×2	-	115E41R×2	-		
			4HF1	H05.07 ~	MT	75D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2		
		U-NPR66 ケイ	4HF1	H05.07 ~	MT 冷凍車	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2		
			4HF1	H05.07 ~	AT	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2		
			4HF1	H05.07 ~	AT 冷凍車	115E41R×2	-	115E41R×2	-		
4HF1	H05.07 ~		MT	75D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2				
U-NKR66 ケイ	4HF1	H03.01 ~ H05.07	AT	80D26R×2	120D26R×2	115E41R×2	-				
	4HF1	H03.01 ~ H05.07	AT	80D26R×2	120D26R×2	115E41R×2	-				
	4HF1	H03.01 ~ H05.07	AT	80D26R×2	120D26R×2	115E41R×2	-				
	4HF1	H03.01 ~ H05.07	AT	80D26R×2	120D26R×2	115E41R×2	-				
L	4300	PA-NPR81 ケイ	4HF1 灰	H16.06 ~		75D23R×2	100D23R×2	75D23R×2	100D23R×2		
			4HF1 灰	H16.06 ~	オプション設定車	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2		
		PB-NKR81 ケイ	4HF1 灰	H16.06 ~		75D23R×2	100D23R×2	75D23R×2	100D23R×2		
			4HF1 灰	H16.06 ~		75D23R×2	100D23R×2	75D23R×2	100D23R×2		

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表します。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

ISUZU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品			
				4HF1 加	H16.06 ~	オプション設定車	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2			
				4HF1 加	H16.06 ~	機械式冷凍車	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2			
			KC-NKR66 加	4HF1 加 CNG	H10.12 ~	天然ガス車	75D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2			
			D	4600	KK-NKR71 加	4HG1	H11.04 ~	AT	80D26R×2	120D26R×2	115E41R×2	-	
						4HG1	H11.04 ~	MT	75D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	
					KK-NKS71 加	4HG1	H11.04 ~	4WD	75D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	
						4HG1	H11.04 ~		75D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	
					KC-NPR71 加	4HG1	H10.12 ~	AT	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	
						4HG1	H10.12 ~	MT	75D23R×2	100D23R×2	75D23R×2	100D23R×2	
					KC-NKS71 GDR	4HG1	H09.01 ~	ダンプ、4WD	75D23R×2	100D23R×2	75D23R×2	100D23R×2	
						4HG1	H09.01 ~	4WD	75D23R×2	100D23R×2	75D23R×2	100D23R×2	
			L	4600	KR-NKR81 加	4HG1- LPG	H14.04 ~		75D23R×2	100D23R×2	75D23R×2	100D23R×2	
						4HG1- CNG	H14.04 ~		80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	
					KR-NKR81 加	4HG1- CNG	H14.04 ~		75D23R×2	100D23R×2	75D23R×2	100D23R×2	
						4HG1加- CNG	H14.04 ~		80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	
					KR-NPR72 加	4HG1- CNG	H14.04 ~		75D23R×2	100D23R×2	75D23R×2	100D23R×2	
						4HG1加- CNG	H14.04 ~		80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	
					KC-NPR71 加	4HI 1加- CNG	H10.12 ~		75D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2	
			D	4800	KC-NPR70 加	4HE1	H09.01 ~		75D23R×2	100D23R×2	75D23R×2	100D23R×2	
U-NPR70 加	4HE1-T	H05.07 ~				75D23R×2	100D23R×2	115E41R×2	-				
D	5000	KR-NPS72 LAR	4HJ1	H14.10 ~		75D23R×2	100D23R×2	75D23R×2	100D23R×2				
			4HJ1	H14.10 ~		75D23R×2	100D23R×2	75D23R×2	100D23R×2				
		KR-NPS72 PAR	4HJ1	H14.10 ~		75D23R×2	100D23R×2	75D23R×2	100D23R×2				
			4HJ1	H14.10 ~		75D23R×2	100D23R×2	75D23R×2	100D23R×2				
		KC-NPR72 加	4HJ1	H09.01 ~		75D23R×2	100D23R×2	75D23R×2	100D23R×2				
			4HJ1	H09.01 ~	4WD	75D23R×2	100D23R×2	75D23R×2	100D23R×2				
D	5200	KK-NPR75 加	4HK1-T	H11.04 ~	AT	80D26R×2	120D26R×2	115E41R×2	-				
			4HK1-T	H11.04 ~	MT	75D23R×2	100D23R×2	115E41R×2	-				
エルフ100	G	2000			H16.09 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R			
				KA20DE	H16.09 ~	集配バック車	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R			
			TC-ASH4F23	KA20DE	H16.09 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R			
				KA20DE	H16.09 ~	集配バック車	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R			
			GE-ASH2F23 加	KA20	H14.08 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R			
				KA20	H14.08 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R			
			GB-ASK2F23	NA20	H09.05 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R			
				NA20	H09.05 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R			
			D	2500	KC-ASN2F23	TD25	H09.05 ~		80D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	
						TD25	H09.05 ~	24V仕様	75D31R×2	*130D31L ×2	75D31R×2	*130D31L ×2	*オットターミナル (+・-) ×2
					KC-ASN6F23	TD25	H09.05 ~		80D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	
						TD25	H09.05 ~	24V仕様	75D31R×2	*130D31L ×2	75D31R×2	*130D31L ×2	*オットターミナル (+・-) ×2
			D	2700	KG-ASP2F23 加	TD27	H14.08 ~		80D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2	
						TD27	H14.08 ~	集中ロック、 パワーウインド なし	80D26R	120D26R	75D31R×2	*130D31L ×2	*オットターミナル (+・-) ×2

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成	昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

ISUZU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考			
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品				
D	3200	KG-ASP6F23 ケイ	TD27	TD27	H14.08 ~		80D26R	120D26R	80D26R×2	120D26R×2				
					H14.08 ~	集中ロック、 パワーウインドなし	80D26R	120D26R	75D31R×2	*130D31L ×2	*オフセッターミナル (+)- ×2			
		KA-ASR2F23	QD32	QD32	H16.09 ~		95D31R	*130D31L ×2	95D31R×2	*130D31L ×2	*オフセッターミナル (+)- ×2			
		KA-ASR8F23	QD32	QD32	H16.09 ~		95D31R	*130D31L ×2	95D31R×2	*130D31L ×2	*オフセッターミナル (+)- ×2			
		KG-ASR2F23 ケイ	QD32	QD32	H14.08 ~		95D31R	*130D31L ×2	95D31R×2	*130D31L ×2	*オフセッターミナル (+)- ×2			
		KG-ASR8F23 ケイ	QD32	QD32	H14.08 ~		95D31R	*130D31L ×2	95D31R×2	*130D31L ×2	*オフセッターミナル (+)- ×2			
ジェミニ	G	1500	E-MJ5	D15B	H09.02 ~		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R				
			E-MJ6	D15B	H09.02 ~		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R				
			E-MJ3	D15B	H06.02 ~		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R				
			E-JY151F	4XC1	4XC1	H04.10 ~ H05.09	3ドアハッチ バック AT	34B19L	-	46B24L	80B24L			
				4XC1	4XC1	H04.10 ~ H05.09	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L			
				4EC1	4EC1	H04.10 ~ H05.09	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L			
	G	1600	E-MJ4	D16A	H09.02 ~		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R				
			E-MJ1	ZC	H05.09 ~		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R				
			E-MJ2	ZC	H05.09 ~		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R				
			E-JT191F	4XE1	4XE1	H04.10 ~ H05.09	2ドアクーペ AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L			
				4XE1	4XE1	H04.10 ~ H05.09	AT	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L			
				4XE1	4XE1	H04.10 ~ H05.09	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L			
E-JT191S	4XE1	4XE1	H04.10 ~ H05.09		34B19L	-	55B24L	80B24L						
	E-JT191F	4XE1	4XE1	H03.02 ~ H04.09	AT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L					
		4XE1	4XE1	H03.02 ~ H04.09	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L					
D	1700	X-JT641F	4EE1	4EE1	H04.10 ~ H05.09	AT	95D31L	*130D31L	95D31L	*130D31L				
			4EE1	4EE1	H04.10 ~ H05.09	MT	75D26L	120D26L	95D31L	*130D31L				
		X-JT641S	4EE1	4EE1	H03.09 ~ H05.09		75D26L	120D26L	95D31L	*130D31L				
ジェミニネット	G	1600	R-AP8	EA71	H03.02 ~ H05.01		34B19R	-	46B24R	80B24R				
			R-AP9	EA71	H03.02 ~ H05.01		46B24R	80B24R	46B24R	80B24R				
ピアッツァ	G	1800	E-JT221F	4XF1	H03.09 ~ H05.01		34B19L	-	46B24L	80B24L				
ピークロス	G	3200	E-UGS25DW	6VD1	H09.04 ~		65D23R	100D23R	65D23R	100D23R				
ビッグホーン	D	3000	KH-UBS73DW	4JX1	4JX1	H10.02 ~	AT	115D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+)- ×1		
				4JX1	4JX1	H10.02 ~	MT	115D31R	*130D31L	75D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+)- ×1		
			KH-UBS73GW	4JX1	4JX1	H10.02 ~	AT	115D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+)- ×1		
				4JX1	4JX1	H10.02 ~	MT	115D31R	*130D31L	75D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+)- ×1		
			D	3100	KD-UBS69ケイ	4JG2	4JG2	H07.06 ~	AT	115D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+)- ×1
						4JG2	4JG2	H07.06 ~	MT	115D31R	*130D31L	75D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+)- ×1
	4J12	4J12			4J12	H05.10 ~	AT	115D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+)- ×1		
		4J12			4J12	H05.10 ~	MT	115D31R	*130D31L	75D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+)- ×1		
	Q-UBS69ケイ	4JG2-T			4JG2-T	H04.10 ~ H05.10	AT	115D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+)- ×1		
		4JG2-T			4JG2-T	H04.10 ~ H05.10	MT	115D31R	*130D31L	75D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+)- ×1		
	4JG2-T	4JG2-T	H03.12 ~ H04.09	AT	115D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+)- ×1					
	4JG2-T	4JG2-T	H03.12 ~ H14.09	MT	115D31R	*130D31L	75D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+)- ×1					

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L >は R、L 各1個使用を表します。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
平成	昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

ISUZU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品			
	G	3200	E-UBS25 ケイ	6VD1	H07.06 ~		65D23R	100D23R	65D23R	100D23R			
				6VD1	H05.10 ~	AT	75D23R	100D23R	75D23R	100D23R			
				6VD1	H05.10 ~	MT	65D23R	100D23R	65D23R	100D23R			
				6VD1	H04.10 ~	AT	75D23R	100D23R	75D23R	100D23R			
				6VD1	H04.10 ~	MT	65D23R	100D23R	65D23R	100D23R			
				6VD1	H03.12 ~ H04.09	AT	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R			
	6VD1	H03.12 ~ H04.09	MT	75D23R×2	100D23R×2	75D23R×2	100D23R×2						
	G	3500	GF-UBS26DW	6VE1	H10.02 ~		65D23R	100D23R	65D23R	100D23R			
			6VE1	H10.02 ~		65D23R	100D23R	65D23R	100D23R				
ファージゴ	D	2400	KD-WFR62 ケイ	4FG1	H05.10 ~ H07.08		95D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オフセットターミナル (+) × 1		
				4FG1	H05.10 ~ H07.08		75D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットターミナル (+) × 1		
			KD-WFS62 ケイ	4FG1	H05.10 ~ H07.08		75D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットターミナル (+) × 1		
			Q-WFR62 ケイ	4FG1	H03.01 ~ H05.10		95D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オフセットターミナル (+) × 1		
			Q-WFS62 ケイ	4FG1	H03.01 ~ H05.10		75D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットターミナル (+) × 1		
			S-WFR62 ケイ	4FG1	H03.01 ~ H05.10		75D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットターミナル (+) × 1		
			U-NFR62 ケイ	4FG1	H03.01 ~ H05.10	AT	95D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オフセットターミナル (+) × 1		
				4FG1	H03.01 ~ H05.10	MT	75D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットターミナル (+) × 1		
			U-WFR62 ケイ	4FG1	H03.01 ~ H05.10	AT	95D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オフセットターミナル (+) × 1		
				4FG1	H03.01 ~ H05.10	MT	75D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットターミナル (+) × 1		
			D	2700	KC-JCRGE24	TD27	H07.08 ~	AT	95D31L	130D31L	130E41L	-	
						TD27	H07.08 ~	MT	75D31L	130D31L	130E41L	-	
	KC-JCRMGE24	TD27			H07.08 ~	AT	95D31L	130D31L	130E41L	-			
		TD27			H07.08 ~	MT	75D31L	130D31L	130E41L	-			
	KC-JVRE24	TD27			H07.08 ~	AT	95D31L	130D31L	130E41L	-			
	KC-JVRGE24	TD27			H07.08 ~	MT	75D31L	130D31L	130E41L	-			
	KC-JVRME24	TD27			H07.08 ~	AT	95D31L	130D31L	130E41L	-			
		TD27			H07.08 ~	MT	75D31L	130D31L	130E41L	-			
	KC-JVRMGE24	TD27			H07.08 ~	AT	95D31L	130D31L	130E41L	-			
		TD27			H07.08 ~	MT	75D31L	130D31L	130E41L	-			
KD-JARME24	TD27ETi	H07.08 ~				95D31L	130D31L	130E41L	-				
KD-JKRE24	TD27ETi	H07.08 ~				75D31L	130D31L	130E41L	-				
KD-JKRGE24	TD27	H07.08 ~			AT	95D31L	130D31L	130E41L	-				
	TD27	H07.08 ~			MT	75D31L	130D31L	130E41L	-				
KD-JKRMGE24	TD27	H07.08 ~			AT	95D31L	130D31L	130E41L	-				
	TD27	H07.08 ~			MT	75D31L	130D31L	130E41L	-				
G	3000	E-JFEGE24			VG30	H07.08 ~		115F51	-	115F51	-		
D	3200	KD-JAVE50			QD32ETi	H10.11 ~		115D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オフセットターミナル (+) × 1	
			QD32	H09.07 ~		115D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オフセットターミナル (+) × 1			
		KD-JAVWE50	QD32	H09.07 ~		115D31R	*130D31L	80D26R<L>	120D26R<L>	*オフセットターミナル (+) × 1			
G	3300	KD-JALE50	VG33E	H11.05 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R				
			KD-JALWE50	VG33E	H11.05 ~	4WD	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R			
フォスター、ロデオ	D	2800	S-TFR55D	4JB1-1	H03.08 ~	MT、ターボ	105D31R	*130D31L	105D31R	*130D31L	*オフセットターミナル (+) × 1		
フォワード	D	4800	KC-NQR70PN	4HE1-T	H07.12 ~		75D26R×2	120D26R×2	75D26R×2	120D26R×2			
				4HE1-T	H09.06 ~		75D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2			
	D	5000	KC-NQR70LN	4HE1-T	~		75D26R×2	120D26R×2	115E41R×2	-			
				4HE1-T	~		75D26R×2	120D26R×2	115E41R×2	-			

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2 は 2 個使用を、R < L > は R、L 各 1 個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成・昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

ISUZU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考			
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品				
			KC-NQR70RN	4HE1-T	~		75D26R×2	120D26R×2	115E41R×2	-				
			KC-NQR70TN	4HE1-T	~		75D26R×2	120D26R×2	115E41R×2	-				
			KC-NQR70GN	4HJ1	~		75D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2				
			KC-NQR70LN	4HJ1	~		75D26R×2	120D26R×2	115E41R×2	-				
			KC-NQR70PN	4HJ1	~		75D26R×2	120D26R×2	115E41R×2	-				
	D	6500	U-FRR12LC ケイ	6BG1(T)	H04.02	~		65D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2			
	D	7100	KC-FVZ32ケイ	6HE1	H09.01	~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2			
			KC-GTR32ケイ	6HE1	H09.01	~		65D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2			
			U-NRR32ケイ	6HE1	H06.07	~		65D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2			
			U-FTR32ケイ	6HE1	H06.03	~		65D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2			
			U-FRR32ケイ	6HE1	H06.02	~		65D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2			
				6HE1	H06.02	~		65D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2			
			U-FSR32ケイ	6HE1	H06.02	~		65D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2			
			U-FTR32ケイ	6HE1	H06.02	~		65D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2			
	D	7200	KK-FRR35ケイ	6HL1-N	H11.03	~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2			
				6HL1-S	H11.03	~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2			
				6HL1-S	H11.03	~	冷凍専用車	115E41R×2	-	115E41R×2	-			
				6HL1-S	H11.03	~	冷凍専用車	115E41R×2	-	115E41R×2	-			
			KK-NRR35ケイ	6HL1-N	H11.03	~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2			
	D	8200	KK-FRR33ケイ	6HH1-S	H11.03	~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2			
6HH1-S				H11.03	~	冷凍専用車	115E41R×2	-	115E41R×2	-				
KC-FRR33ケイ			6HH1	H09.01	~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2				
KC-FRS33ケイ			6HH1	H09.01	~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2				
KC-FSS33ケイ			6HH1	H09.01	~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2				
KC-FTS33ケイ			6HH1	H09.01	~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2				
ミュー	D	2800	Q-UCS55DW	4JD1	H04.10	~	AT	115D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オプテターミナル (+-) ×1		
				4JD1	H04.10	~	MT	105D31R	*130D31L	105D31R	*130D31L	*オプテターミナル (+-) ×1		
			Q-UCS55DWM	4JD1	H04.10	~	AT	115D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オプテターミナル (+-) ×1		
				4JD1	H04.10	~	MT	105D31R	*130D31L	105D31R	*130D31L	*オプテターミナル (+-) ×1		
			Q-UCS55DW	4JB1	H03.08	~ H04.09		105D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オプテターミナル (+-) ×1		
			Q-UCS55DWM	4JB1	H03.08	~ H04.09		105D31R	*130D31L	115D31R	*130D31L	*オプテターミナル (+-) ×1		
			D	3100	KD-UCS69GW	4JG2	H07.12	~	AT、ロングボデー	115D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オプテターミナル (+-) ×1
						4JG2-T	H05.10	~	AT	115D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オプテターミナル (+-) ×1
						4JG2-T	H05.10	~	MT	115D31R	*130D31L	75D26R×2	120D26R×2	*オプテターミナル (+-) ×1
			ミュー、ウイザード	D	3000	KH-UES73EW	4JX1	H10.06	~	ターボ車	115D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2
KH-UES73FW	4JX1	H10.06				~	ターボ車	115D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2			
GF-UER25FW	4130-E	H11.05				~		75D26L	120D26L	75D26L	120D26L			
GF-UES25FW	6VD1	H11.05				~		75D26L	120D26L	75D26L	120D26L			

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPGエンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦／昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

www.optima.jp
転載・複写禁止

SUZUKI

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
Kei	G	660	LA-HN22S	K6A	H13.04 ~		38B20L	-	38B20L	-	-
			TA-HN12S	K6A	H13.04 ~		38B20L	-	38B20L	-	-
			TA-HN22S	K6A	H13.04 ~		38B20L	-	38B20L	-	-
			GF-HN11S	K6A	H10.10 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
			GF-HN21S	K6A	H10.10 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
MRワゴン	G	660	LA-MF21S	K6A	H13.11 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
				K6A	H13.11 ~	4WD	28B17L	-	38B20L	-	-
				K6A	H13.11 ~	4WD、ターボ	28B17L	-	38B20L	-	-
				K6A	H13.11 ~	ターボ車	28B17L	-	38B20L	-	-
SX4	G	1500	DBA-YA11S	M15A	H18.07 ~	EPI	55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-
			DBA-YB11S	M15A	H18.07 ~	EPI	55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-
	G	2000	CBA-YA41S	J20A	H18.07 ~	EPI	55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-
			CBA-YB41S	J20A	H18.07 ~	EPI	55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-
SX4セダン	G	1500	DBA-YC11S	M15A	H19.07 ~		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-
X-90	G	1600	E-LB11S	G16A	H07.10 ~		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-
アルト	G	660	LA-HA23S	K6A	H14.04 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
				K6A	H14.04 ~	4WD	28B17L	-	38B20L	-	-
			LE-HA23V	K6A	H14.04 ~	パン	28B17L	-	38B20L	-	-
			TA-HA23S	K6A	H14.04 ~	リーンバンエンジン	38B20L	-	38B20L	-	-
			UA-HA23S	K6A VVT	H14.04 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
			UE-HA23V	K6A VVT	H14.04 ~	パン	28B17L	-	38B20L	-	-
			GD-HA12V	F6A	H10.10 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
			GF-HA12S	F6A	H10.10 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
			GF-HA22S	F6A	H10.10 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
			E-HA11S	F6A	H06.01 ~		28B17L	-	38B19L	-	-
			E-HA21S	F6A	H06.01 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
			E-HB11S	F6A	H06.01 ~	4WD	28B17L	-	38B19L	-	-
			E-HB21S	F6A	H06.01 ~	DOHCターボ、4WD	28B17L	-	38B20L	-	-
			E-HC11V	F6A	H06.01 ~	パン	28B17L	-	38B19L	-	-
			E-HD11V	F6A	H06.01 ~	パン、4WD	28B17L	-	38B19L	-	-
			E-CP22S	F6A	H03.09 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
			E-CR22R	F6A	H03.09 ~		28B17L	-	44B20L	-	-
			E-CR22S	F6A	H03.09 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
E-CS22S	F6A	H03.09 ~		28B17L	-	38B20L	-	-			
V-CL22V	F6A	H03.09 ~		28B17L	-	38B20L	-	-			
V-CM22V	F6A	H03.09 ~		28B17L	-	38B20L	-	-			
アルトラパン	G	660	ABA-HE21S	K6A	H19.05 ~	ターボ	38B20L	-	38B20L	-	-
				K6A	H19.05 ~	ターボ	38B20L	-	38B20L	-	-
エスクード	G	1600	CBA-TA74W	M16A	H18.06 ~	1.6XC	55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-
			GF-TA02W	G16A	H09.11 ~		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
			GF-TD02W	G16A	H09.11 ~		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
			E-TA01R	G16A	H07.05 ~	コンバーチブル	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
			E-TA01V	G16A	H07.05 ~	パン	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
			E-TA01W	G16A	H07.05 ~	ハードトップ	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
			E-TD01W	G16A	H07.05 ~	ノマド	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
	G	2000	GF-TA52W	J20A	H09.11 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			GF-TD52W	J20A	H09.11 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			GF-TL52W	J20A	H09.11 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			GF-TA51W	J20A	H08.11 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			GF-TD51W	J20A	H08.11 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			E-TA51W	J20A	H08.11 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			E-TD51W	J20A	H08.11 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
E-TA11W	H20A	H06.12 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-			
E-TD11W	H20A	H06.12 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-			

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2 は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

SUZUKI

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
	D	2000	KD-TD32W	RF	H10.03 ~		115D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-
			KD-TA31W	RF	H06.12 ~		115D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-
			KD-TD31W	RF	H06.12 ~		115D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-
	G	2500	GF-TD62W	H25A	H10.03 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
E-TD61W			H25A	H08.10 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
エブリイブライ	G	1300	GF-DA32W	G13B	H11.06 ~		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
エブリイラン	G	1300	LA-DA32W	G13B	H13.05 ~		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
エブリイワゴン	G	660	ABA-DA64W	K6A	~		38B20L	-	38B20L	-	-
			GH-DA62W	K6A	~	PZターボ	38B20L	-	38B20L	-	-
			TA-DA62W	K6A	~		38B20L	-	38B20L	-	-
			GF-DA52W	E6A	~		38B20L	-	38B20L	-	-
カプチーノ	G	660	E-EA21R	K6A	H07.01 ~		38B20L	-	38B20L	-	-
			E-EA11R	F6A	H03.10 ~ H07.01		28B17L	-	38B20L	-	-
	G	1300	E-AK34S	G13B	H04.01 ~		38B20R	-	38B20R	-	-
				G13B	H04.01 ~	MT	55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-
			E-AA34S	G13B	H03.07 ~		38B20R	-	38B20R	-	-
E-AB34S	G13B	H03.07 ~		38B20R	-	38B20R	-	-			
E-AF34S	G13B	H03.07 ~		38B20R	-	38B20R	-	-			
カルタス クレセント	G	1300	GF-GA11S	G13B	H10.05 ~		38B20L	-	55B24L	80B24L	-
			E-GA11S	G13B	H07.01 ~ H10.05	3ドアハッチ バック	38B20L	-	55B24L	80B24L	-
	G	1500	GF-GC21S	G15A	H10.05 ~		38B20L	-	55B24L	80B24L	-
			GF-GC21W	G15A	H10.05 ~		38B20L	-	55B24L	80B24L	-
			E-GC21W	G15A	H08.02 ~ H10.05		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
			E-GA21S	G15A	H07.01 ~	3ドアハッチ バック	38B20L	-	55B24L	80B24L	-
			E-GB21S	G15A	H07.01 ~	4WD、3ドア ハッチバック	38B20L	-	55B24L	80B24L	-
			E-GC21S	G15A	H07.01 ~	4ドア	38B20L	-	55B24L	80B24L	-
			E-GD21S	G15A	H07.01 ~	4ドア	38B20L	-	55B24L	80B24L	-
	G	1600	GF-GB31S	G16A	H10.05 ~		38B20L	-	55B24L	80B24L	-
			GF-GD31S	G16A	H10.05 ~		38B20L	-	55B24L	80B24L	-
			GF-GD31W	G16A	H10.05 ~		38B20L	-	55B24L	80B24L	-
			E-GB31S	G16A	H08.02 ~ H10.05		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
			E-GD31S	G16A	H08.02 ~ H10.05		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
			E-GD31W	G16A	H08.02 ~ H10.05		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
	G	1800	GF-GC41W	J18A	H10.05 ~	AT	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
			E-GC41W	J18A	H08.02 ~ H10.05		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
キャラ	G	660	E-PG6SS	F6A	H05.01 ~		38B20L	-	38B20L	-	
キャライ、 エブリイ	G	660	GD-DA52T	F6A	H11.01 ~		38B24L	80B24L	38B24L	80B24L	-
			GD-DA52V	F6A	H11.01 ~		38B24L	80B24L	38B24L	80B24L	-
			GD-DA52W	F6A	H11.01 ~		38B24L	80B24L	38B24L	80B24L	-
			GD-DB52T	F6A	H11.01 ~		38B24L	80B24L	38B24L	80B24L	-
			GD-DB52V	F6A	H11.01 ~		38B24L	80B24L	38B24L	80B24L	-
			V-DC51B ^o	F6A	H03.09 ~		28B17R	-	38B24R	80B24R	-
			V-DC51T	F6A	H03.09 ~		28B17R	-	38B24R	80B24R	-
			V-DD52T	F6A	H03.09 ~		28B17R	-	38B24R	80B24R	-
			V-DE51V	F6A	H03.09 ~		28B17R	-	38B24R	80B24R	-
			V-DF51V	F6A	H03.09 ~		28B17R	-	38B24R	80B24R	-
シボレー クルーズ	G	1300	LA-HR51S	M13A	H13.11 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
		1500	LA-HR81S	M15A	H13.11 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
ジムニー	G	660	ABA-JB23W	K6A	H16.10 ~		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-
			TA-JB23W	K6A	H14.01 ~		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-
			GF-JB23W	K6A	H10.10 ~		28B17R	-	55B24R	80B24R	-
			E-JA12W	F6A	H06.11 ~ H08.01		28B17R	-	55B24R	80B24R	-

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

SUZUKI

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
	G	1300	E-JA22W	K6A	H06.11 ~ H08.01		28B17R	-	55B24R	80B24R	-
			ABA-JB43W	M13A	H16.10 ~	シエラ	55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-
			E-JB32W	G13B	H07.11 ~ H10.01	AT	38B20R	-	38B20R	-	-
				G13B	H07.11 ~ H10.01	MT	38B19R	-	38B20R	-	-
E-JB31W	G13B	H05.05 ~	シエラ	55B24R(S)	80B24R(S)	55B24R(S)	80B24R(S)	大ボール			
ジムニーワイド	G	1300	GF-JB33W	G13B	H10.10 ~		55B24R	80B24R	55B24R	80B24R	-
スイフト	G	1200	DBA-ZC71S	K12B	H19.05 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
	G	1300	DBA-ZC11S	M13A	H16.11 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			LA-HT51S	M13A	H14.01 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			GH-HT51S	M13A	H12.01 ~ H14.01		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
	G	1500	DBA-ZC21S	M15A	H16.11 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
TA-HT81S	M15A	H15.06 ~	スポーツ	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-			
セルボ	G	660	DBA-HG21S	K6A	H18.11 ~		-	-	-	-	-
			CBA-HG21S	K6A	H18.11 ~		-	-	-	-	-
				K6A	H18.11 ~		-	-	-	-	-
				K6A	H18.11 ~		-	-	-	-	-
			E-CN21S	F6A	H03.09 ~ H06.01		28B17L	-	28B20L	-	-
			E-CN22S	F6A	H03.09 ~ H06.01		28B17L	-	28B20L	-	-
			E-CP21S	F6A	H03.09 ~ H06.01		28B17L	-	28B20L	-	-
			E-CP22S	F6A	H03.09 ~ H06.01		28B17L	-	28B20L	-	-
			E-CN32S	F6B	H03.09 ~		28B17L	-	28B20L	-	-
E-CP32S	F6B	H03.09 ~		28B17L	-	28B20L	-	-			
セルボモード	G	660			H06.01 ~		28B17L	-	28B20L	-	-
					H06.01 ~	4WD	28B17L	-	28B20L	-	-
フロンテ	G	660	E-HA11S	F6A	H06.01 ~		28B17L	-	38B19L	-	-
			E-HB11S	F6A	H06.01 ~	4WD	28B17L	-	38B19L	-	-
			E-HB21S	K6A	H06.01 ~	DOHCターボ、4WD	28B17L	-	38B19L	-	-
			E-HC11V	F6A	H06.01 ~	バン	28B17L	-	38B19L	-	-
			E-HD11V	F6A	H06.01 ~	バン、4WD	28B17L	-	38B19L	-	-
ラバン	G	660	CBA-E21S	K6A	H16.10 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
			TA-HE21S	K6A	H16.10 ~	ターボ車	28B17L	-	38B20L	-	-
			LA-HE21S	K6A	H14.01 ~	4WD	28B17L	-	38B20L	-	-
			TA-HE21S	K6A	H14.01 ~	ターボ車	38B20L	-	38B20L	-	-
			UA-HE21S	K6A	H14.01 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
ランディ	G	2000	DBA-SC25	MR20DE	H19.01 ~	(EG8ECCS)	-	-	-	-	-
			DBA-SNC25	MR20DE	H19.01 ~	(EG8ECCS)	-	-	-	-	-
ワゴンR	G	660	LA-MCS	K6A	H14.09 ~	4WD	28B17L	-	38B20L	-	-
			TA-MC22S	K6A	H14.09 ~	RR	28B17L	-	38B20L	-	-
				K6A	H14.09 ~	ターボ車	28B17L	-	38B20L	-	-
			UA-MC22S	K6A	H14.09 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
			GF-MC11S	F6A	H10.10 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
			GF-MC21S	K6A	H10.10 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
			E-CT51S	K6A	H09.09 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
			E-CV51S	K6A	H09.09 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
			E-CT21S	F6A	H05.05 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
E-CV21S	F6A	H05.05 ~		28B17L	-	38B20L	-	-			
ワゴンRスティングレー	G	660	DBA-M22S	K6A	H19.02 ~	シティングレー	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
ワゴンRソリオ	G	1000	LA-MA64S	K10A	H14.06 ~		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
	G	1300	LA-MA34S	M13A	H14.06 ~		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
ワゴンRプラス	G	1000	GF-MA63S	K10A	H11.05 ~		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
ワゴンRワイド	G	1000	E-MA61S	K10A	H09.02 ~		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
			E-MB61S	K10A	H09.02 ~		55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

SUBARU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品			
R1	G	660	CBA-RJ1	EN07	H16.12 ~	2WD	26B17L	-	40B20L	-	-		
			CBA-RJ2	EN07	H16.12 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-		
R2	G	660	CBA-RC1	EN07	H16.11 ~	2WD CVT	26B17L	-	44B20L	-	-		
				EN07	H16.11 ~	2WD MT	26B17L	-	38B19L	-	-		
			CBA-RC2	EN07	H16.11 ~	4WD CVT	44B20L	-	44B20L	-	-		
				EN07	H16.11 ~	4WD MT	38B19L	-	38B19L	-	-		
			LA-RC1	EN07	H15.12 ~	スポーツシフト i-CVT	26B17L	-	44B20L	-	-		
			LA-RC2	EN07	H15.12 ~	スポーツシフト i-CVT	26B17L	-	44B20L	-	-		
			UA-RC1	EN07	H15.12 ~	i-CVT	26B17L	-	44B20L	-	-		
			UA-RC1	EN07	H15.12 ~	MT	26B17L	-	38B19L	-	-		
			UA-RC2	EN07	H15.12 ~	i-CVT	26B17L	-	44B20L	-	-		
				EN07	H15.12 ~	MT	26B17L	-	38B19L	-	-		
アルシオーネ	G	3300	E-CXD	EG33	H03.10 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
			E-CXW	EG33	H03.10 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
インプレッサ	G	1500	DBA-GH2	EL15	H19.06 ~		-	-	-	-	-		
			DBA-GH3	EL15	H19.06 ~		-	-	-	-	-		
			DBA-GDC	EL15	H18.06 ~	1.5R(2WD)	-	-	-	-	-		
			DBA-GDD	EL15	H18.06 ~	1.5R(4WD)	-	-	-	-	-		
			DBA-GDC	EL15	H18.06 ~	1.5R(2WD)	-	-	-	-	-		
			DBA-GDD	EL15	H18.06 ~	1.5R(4WD)	-	-	-	-	-		
			LA-GD2	EJ15	H16.06 ~	2WD	34B19L	-	34B19L	-	-		
			LA-GD3	EJ15	H16.06 ~	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			LA-GG2	EJ15	H16.06 ~	2WD	34B19L	-	34B19L	-	-		
			LA-GG3	EJ15	H16.06 ~	2WD	34B19L	-	34B19L	-	-		
			TA-GG3	EJ15	H16.06 ~	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			LA-GG2	EJ152	H12.08 ~		34B19L	-	50D20L	-	-		
			LA-GG3	EJ152	H12.08 ~	AT, 4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
				EJ152	H12.08 ~	MT, 4WD	50D20L	-	55D23L	100D23L	-		
			GF-GC2	EJ15	H10.01 ~	AT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
				EJ15	H10.01 ~	MT	50D20L	-	50D23L	100D23L	-		
			E-GC1	EJ15J	H08.09 ~	AT	50D20L	-	65D23L	100D23L	-		
				EJ15J	H08.09 ~	MT	34B19L	-	50D20L	-	-		
			E-GC2	EJ15J	H08.09 ~	AT	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-		
				EJ15J	H08.09 ~	MT	50D20L	-	50D20L	-	-		
			E-GF1	EJ15J	H08.09 ~	AT	50D20L	-	65D23L	100D23L	-		
				EJ15J	H08.09 ~	MT	34B19L	-	50D20L	-	-		
			E-GF2	EJ15J	H08.09 ~	AT	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-		
				EJ15J	H08.09 ~	MT	50D20L	-	50D20L	-	-		
			E-GC1	EJ15E	H04.11 ~	AT	46B24L	80B24L	65D23L	100D23L	-		
				EJ15E	H04.11 ~	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-		
			G	1600	E-GC4	EJ16E	H04.11 ~	AT	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-
						EJ16E	H04.11 ~	AT	46B24L	80B24L	65D23L	100D23L	-
						EJ16E	H04.11 ~	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
						EJ16E	H04.11 ~	MT	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
E-GF3	EJ16E	H04.11 ~	AT	46B24L	80B24L	65D23L	100D23L	-					
	EJ16E	H04.11 ~	MT	34B19L	-	46B24L	80B24L	-					
G	1800	GF-GF6	EJ18	H10.01 ~	4WD、スポーツワゴン	50D23L	100D23L	50D23L	100D23L	-			
			E-GE5	EJ18J	H08.09 ~	AT	55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-		
		E-GE5	EJ18J	H08.09 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-			
			E-GF6	EJ18J	H08.09 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-		
		E-GF6	EJ18J	H08.09 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-			
			E-GC6	EJ18E	H04.11 ~	AT	55D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-		
E-GC6	EJ18E	H04.11 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-					

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L >は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

SUBARU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品		
G	2000	CBA-GH8	EJ18E	H04.11 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			EJ18E	H04.11 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-		
			E-GF6	EJ18E	H04.11 ~	AT	55D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-	
				EJ18E	H04.11 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-	
				EJ18E	H04.11 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
				EJ18E	H04.11 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-	
			E-GFA	EJ18E	H04.11 ~	AT	55D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-	
				EJ18E	H04.11 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
				EJ18E	H04.11 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-	
			DBA-GH7	EJ20	H19.06 ~	ターボ	-	-	-	-	-	-
				EJ20	H19.06 ~	-	-	-	-	-	-	-
				CBA-GR8	EJ20	H19.10 ~	EGI、ターボ/ WRXSTI (4WD)	-	-	-	-	-
		EJ20			H16.06 ~	Sti	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
		GH-GDB		EJ20	H16.06 ~	Sti	34B19L	-	34B19L	-	-	
				EJ20	H16.06 ~	Sti スペックC	34B19L	-	34B19L	-	-	
		TA-GDA		EJ20	H16.06 ~	AT	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-	
				EJ20	H16.06 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
		TA-GGA		EJ20	H16.06 ~	AT	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-	
				EJ20	H16.06 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
		GH-GD8		EJ207	H14.05 ~	4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
		TA-GD9	EJ204	H12.08 ~	AT、4WD	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-		
			EJ204	H12.08 ~	MT、4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
		TA-GDA	EJ205	H12.08 ~	AT、4WD	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-		
			EJ205	H12.08 ~	MT、4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
		TA-GG9	EJ204	H12.08 ~	AT、4WD	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-		
			EJ204	H12.08 ~	MT、4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
		TA-GGA	EJ205	H12.08 ~	AT、4WD	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-		
			EJ205	H12.08 ~	MT、4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
		GF-GC8	EJ20	H10.01 ~	4WD MT	50D23L	100D23L	50D23L	100D23L	-		
		GF-GF8	EJ20	H10.01 ~	4WD、AT、 スポーツワゴン	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-		
		E-GC8	EJ20K	H08.09 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-		
			EJ20K	H08.09 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
		E-GF8	EJ20K	H08.09 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-		
EJ20K	H08.09 ~		MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-				
E-GF8	EJ20E	H08.01 ~	AT、4WD	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-				
	EJ20E	H08.01 ~	MT、4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-				
	EJ20G	H07.10 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-				
	EJ20G	H07.10 ~	MT、4WD	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-				
E-GC8	EJ20	H07.09 ~	AT、ターボ	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-				
	EJ20	H07.09 ~	MT、ターボ	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-				
E-GF8	EJ20G	H05.10 ~ H07.10	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-				
	EJ20G	H05.10 ~ H07.10	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-				
E-GC8	EJ20G	H04.11 ~ H07.11	-	34B19L	-	34B19L	-	-				
	EJ20G	H04.11 ~ H07.11	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-				
	EJ20G	H04.11 ~ H07.11	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-				
ピピオ	G	660	E-KK3	EN07	H07.10 ~ H10.01	ピストロ含む	26B17L	-	38B20L	-	-	
			E-KK4	EN07	H07.10 ~ H10.01	ピストロ含む	38B20L	-	38B20L	-	-	
			E-KW3	EN07	H07.10 ~ H10.01	-	26B17L	-	38B20L	-	-	
			E-KW4	EN07	H07.10 ~ H10.01	-	38B20L	-	38B20L	-	-	
			E-KY3	EN07	H05.05 ~ H10.01	Tトップ	26B17L	-	38B20L	-	-	
			E-KK3	EN07	H04.03 ~ H07.10	-	26B17L	-	38B20L	-	-	
			E-KK4	EN07	H04.03 ~ H07.10	-	38B20L	-	38B20L	-	-	
			E-KW3	EN07	H04.03 ~ H07.10	-	26B17L	-	38B20L	-	-	
			E-KW4	EN07	H04.03 ~ H07.10	-	38B20L	-	38B20L	-	-	
			E-KW4	EN07	H04.03 ~ H07.10	-	38B20L	-	38B20L	-	-	

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

SUBARU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品	
サンバーディアス	G	660	GD-TV1	EN07	H11.02 ~		26B17L	-	26B17L	-	-
				EN07	H11.02 ~	パワステ付	38B20L	-	38B20L	-	-
			GD-TV2	EN07	H11.02 ~	4WD	38B20L	-	38B20L	-	-
				EN07	H11.02 ~	4WD、パワステ付	38B20L	-	38B20L	-	-
サンバーディアスワゴン	G	660	GF-TW1	EN07	H11.10 ~		26B17L	-	38B20L	-	-
			GF-TW2	EN07	H11.10 ~	4WD	38B20L	-	38B20L	-	-
サンバートラック	G	660	LE-TT1	EN07	H14.09 ~		26B17L	-	38B19L	-	-
				EN07(SC)	H14.09 ~	4WD	38B19L	-	38B19L	-	-
			LE-TT2	EN07	H14.09 ~	4WD	38B19L	-	38B19L	-	-
				EN07	H14.09 ~	4WD	38B19L	-	38B19L	-	-
			GD-TT1	EN07	H11.02 ~		26B17L	-	38B20L	-	-
				EN07	H11.02 ~	パワステ付	38B20L	-	38B20L	-	-
			GD-TT2	EN07	H11.02 ~	4WD	38B20L	-	38B20L	-	-
				EN07	H11.02 ~	4WD、パワステ付	38B20L	-	38B20L	-	-
			V-KS3	EN07	H07.10 ~ H11.02		26B17L	-	38B20L	-	-
				EN07	H07.10 ~ H11.02		38B20L	-	38B20L	-	-
	V-KS4	EN07	H04.10 ~ H07.10		26B17L	-	38B20L	-	-		
		EN07	H04.10 ~ H07.10		38B20L	-	38B20L	-	-		
L	660	GD-TT1が	EN07	H11.08 ~		26B17L	-	38B20L	-	-	
		GD-TT2が	EN07	H11.08 ~	4WD	38B20L	-	38B20L	-	-	
サンバーパネルバン	G	660	LE-TV1	EN07	H14.09 ~		26B17L	-	38B19L	-	-
				EN07	H14.09 ~		26B17L	-	38B19L	-	-
			LE-TV2	EN07	H14.09 ~	4WD	26B17L	-	26B17L	-	-
				EN07	H14.09 ~	4WD	38B19L	-	38B19L	-	-
			GD-TV1	EN07	H11.02 ~		26B17L	-	38B20L	-	-
				EN07	H11.02 ~		26B17L	-	38B20L	-	-
			GD-TV2	EN07	H11.02 ~	パワステ付	38B20L	-	38B20L	-	-
				EN07	H11.02 ~	4WD	38B20L	-	38B20L	-	-
サンバーバン	G	660	V-KV3	EN07	H07.10 ~ H11.02		26B17L	-	38B20L	-	-
				EN07	H07.10 ~ H11.02		38B20L	-	38B20L	-	-
			V-KV4	EN07	H04.10 ~ H07.10		26B17L	-	38B20L	-	-
				EN07	H04.10 ~ H07.10		38B19L	-	38B20L	-	-
ステラ	G	660	DBA-RN1/RN2	EN07	H19.01 ~	LXインテリセレクション付	-	-	-	-	-
				EN07	H18.06 ~	L、LX、カスタム R(2WD)	26B17L	-	44B20L	-	-
			DBA-RN2	EN07	H18.06 ~	L、LX、カスタム R(4WD)	26B17L	-	44B20L	-	-
				EN07	H18.06 ~	SC/カスタム RS(2WD、SC)	26B17L	-	44B20L	-	-
			ABA-RN1	EN07	H18.06 ~	SC/カスタム RS4(2WD、SC)	26B17L	-	44B20L	-	-
				EN07	H18.06 ~	L、LX、カスタム R(2WD)	26B17L	-	44B20L	-	-
			DBA-RN2	EN07	H18.06 ~	L、LX、カスタム R(4WD)	26B17L	-	44B20L	-	-
				EN07	H18.06 ~	SC/カスタム RS(2WD、SC)	26B17L	-	44B20L	-	-
			ABA-RN2	EN07	H18.06 ~	SC/カスタム RS4(2WD、SC)	26B17L	-	44B20L	-	-
				EN07	H18.06 ~	LX HIDセレクション	-	-	-	-	-
	G	700	DBA-RN1	EN07	H19.07 ~	LX HIDセレクション	-	-	-	-	-
			DBA-RN2	EN07	H19.07 ~	LX HIDセレクション	-	-	-	-	-
ドミンゴ	G	1200	E-FA7	EF12	H07.09 ~		34B19L	-	55B24L	80B24L	-
			E-FA8	EF12	H07.09 ~	4WD	55B24L	80B24L	55B24L	80B24L	-
			E-FA7	EF12	H06.06 ~		34B19L	-	55B24L	80B24L	-

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPGエンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表します。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

SUBARU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品		
フォレスター	G	2000	E-FA8	EF12	H06.06 ~		34B19L	-	55B24L	80B24L	-	
			DBA-SH5	EJ20	H19.12 ~		-	-	-	-	-	-
				EJ20	H19.12 ~	ターボ	-	-	-	-	-	-
			CBA-SG5	EJ20	H18.08 ~	2.0X ATベース 「エアブレーク」	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-	-
				EJ20	H18.08 ~	2.0X ATベース 「エアブレーク」	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-	-
				EJ20	H17.01 ~	AT	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-	-
				EJ20	H17.01 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	-
			TA-SG5	EJ20	H17.01 ~	AT、ターボ	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-	-
				EJ20	H17.01 ~	MT、ターボ	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	-
				EJ20	H14.02 ~	AT	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-	-
				EJ20	H14.02 ~	AT、ターボ	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-	-
				EJ20	H14.02 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	-
			GF-SF5	EJ20	H12.12 ~	ターボ	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-	-
	EJ20	H10.09 ~		AT	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-	-		
	EJ20	H10.09 ~		MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	-		
	E-SF5	EJ20	H09.02 ~ H10.09	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-	-		
		EJ20	H09.02 ~ H10.09	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	-		
	G	2500	TA-SG9	EJ25	H16.02 ~	Sti 6MT	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-	
			GF-SF9	EJ25	H10.09 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-	
プレオ	G	660	TA-RA1	EN07	H14.05 ~	i-CVT	38B19L	-	44B20L	-	-	
				EN07	H14.05 ~	MT	26B17L	-	38B19L	-	-	
			TA-RA2	EN07	H14.05 ~	4WD MT	38B19L	-	38B19L	-	-	
				EN07	H14.05 ~	4WD、i-CVT	44B20L	-	44B20L	-	-	
			LA-RA1	EN07	H13.10 ~	2WDスポーツ シフト車	26B17L	-	38B19L	-	-	
				EN07	H13.10 ~	i-CVT	38B19L	-	44B20L	-	-	
			LA-RA2	EN07	H13.10 ~	i-CVT 4WD	44B20L	-	44B20L	-	-	
				EN07	H13.10 ~	スポーツシフト 4WD	38B19L	-	38B19L	-	-	
			LE-RV1	EN07	H13.10 ~	i-CVT	38B19L	-	44B20L	-	-	
			GD-RV1	EN07	H10.10 ~	MT	26B17L	-	38B19L	-	-	
			GF-RA1	EN07	H10.10 ~	i-CVT	38B19L	-	44B20L	-	-	
				EN07	H10.10 ~	MT	26B17L	-	38B19L	-	-	
			GF-RA2	EN07	H10.10 ~	i-CVT、4WD	44B20L	-	44B20L	-	-	
				EN07	H10.10 ~	MT、4WD	38B20L	-	38B20L	-	-	
プレオ、ネスタ	G	660	TA-RA1	EN07	H14.10 ~	4WD、CVT	44B20L	-	44B20L	-	-	
				EN07	H14.10 ~	MT	26B17L	-	38B19L	-	-	
			TA-RA2	EN07	H14.10 ~	4WD	38B19L	-	38B19L	-	-	
				EN07	H14.10 ~	4WD、i-CVT	44B20L	-	44B20L	-	-	
			GF-RA1	EN07	H11.06 ~	i-CVT	38B20L	-	44B20L	-	-	
				EN07	H11.06 ~	MT	26B17L	-	38B20L	-	-	
			GF-RA2	EN07	H11.06 ~	i-CVT 4WD	44B20L	-	44B20L	-	-	
				EN07	H11.06 ~	MT、4WD	38B20L	-	38B20L	-	-	
プレオニコット	G	660	TR-RA1		H13.10 ~	i-CVT	38B19L	-	44B20L	-	-	
					H13.10 ~	MT	26B17L	-	38B19L	-	-	
			TR-RA2		H13.10 ~	4WD、MT	38B19L	-	38B19L	-	-	
					H13.10 ~	4WD、i-CVT	44B20L	-	44B20L	-	-	
プレオバン	G	660	LE-RV1	EN07	H13.10 ~	MT	26B17L	-	38B19L	-	-	
			LE-RV2	EN07	H13.10 ~	i-CVT 4WD	44B20L	-	44B20L	-	-	
				EN07	H13.10 ~	MT、4WD	38B19L	-	38B19L	-	-	
			GD-RV1	EN07	H10.10 ~	i-CVT	38B20L	-	44B20L	-	-	
			GD-RV2	EN07	H10.10 ~	i-CVT	38B20L	-	44B20L	-	-	
				EN07	H10.10 ~	MT、4WD	38B20L	-	38B20L	-	-	
			GF-RV1	EN07	H10.10 ~	i-CVT	38B20L	-	44B20L	-	-	

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
昭和																									

SUBARU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品			
			GF-RV2	EN07	H10.10 ~	i-CVT 4WD	44B20L		44B20L		-		
レオーネバン	G	1500	R-CVFN10	GA15DE	H06.09 ~	AT	34B19L	-	75D26L	120D26L	-		
				GA15DE	H06.09 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-		
			R-CVFN10	GA15DE	H06.09 ~	AT	34B19L	-	75D26L	120D26L	-		
				GA15DE	H06.09 ~	NT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-		
G	1700	KA-CVSNY10	GA15DE	H06.09 ~	AT	75D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-			
レガシィ	G	1800	E-BD2	EJ18E	H07.08 ~ H10.06	AT	46B24L	80B24L	75D23L	100D23L	-		
				EJ18E	H07.08 ~ H10.06	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-		
			E-BD3	EJ18E	H07.08 ~ H10.06	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-		
				EJ18E	H07.08 ~ H10.06	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			E-BG3	EJ18E	H07.08 ~ H10.06	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-		
				EJ18E	H07.08 ~ H10.06	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			E-BD2	EJ18E	H06.06 ~ H07.08	AT	46B24L	80B24L	75D23L	100D23L	-		
				EJ18E	H06.06 ~ H07.08	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-		
		E-BD3	EJ18E	H06.06 ~ H07.08	AT	46B24L	80B24L	75D23L	100D23L	-			
			EJ18E	H06.06 ~ H07.08	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-			
		E-BD3	EJ18E	H06.06 ~ H07.08	AT	46B24L	80B24L	75D23L	100D23L	-			
			EJ18E	H06.06 ~ H07.08	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-			
		G	2000	ABA-BL5	EJ20	H19.05 ~			50D20L	-	65D23L	100D23L	-
					CBA-BL5	EJ20	H16.05 ~			50D20L	-	65D23L	100D23L
				CBA-BP5	EJ20	H16.05 ~			50D20L	-	65D23L	100D23L	-
					TA-BL5	EJ20	H16.05 ~	AT	50D20L	-	65D23L	100D23L	-
	TA-BP5			EJ20	H16.05 ~	MT	50D20L	-	55D23L	100D23L	-		
				EJ20	H15.05 ~		ツアーリングワゴン	55D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-	
	UA-BP5			EJ20	H14.05 ~		ツアーリングワゴン	55D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-	
				TA-BE5	EJ202	H14.05 ~	AT	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-	
	EJ204				H14.05 ~	AT	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-		
	EJ206				H14.05 ~	AT、ターボ	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-		
	EJ204				H14.05 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
	EJ202				H14.05 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
	EJ208				H14.05 ~	MT、ターボ	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
	EJ204				H14.05 ~	AT	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-		
	EJ202				H14.05 ~	AT	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-		
	GF-BE5			EJ206	H14.05 ~	AT、ターボ	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-		
		EJ204	H14.05 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-				
		EJ202	H14.05 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-				
		EJ208	H11.06 ~	MT、ターボ	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-				
		EJ204	H11.06 ~	AT	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-				
EJ206		H11.06 ~	AT、ターボ	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-					
EJ208		H11.06 ~	AT、ターボ	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-					
EJ204		H11.06 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-					
GF-BH5	EJ206	H11.06 ~	MT、ターボ	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-					
	EJ201	H11.06 ~	AT	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-					
	EJ204	H11.06 ~	AT	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-					
	EJ206	H11.06 ~	AT、ターボ	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-					
	EJ201	H11.06 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-					
	EJ204	H11.06 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-					
	EJ206	H11.06 ~	MT、ターボ	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-					
	EJ208	H11.06 ~	MT、ターボ	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-					
	EJ204	H10.06 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-					
	EJ206	H10.06 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-					
EJ208	H10.06 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-						

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦／昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

SUBARU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
				EJ201	H10.06 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
				EJ208	H10.06 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				EJ204	H10.06 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				EJ201	H10.06 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				EJ206	H10.06 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			E-BD4	EJ20D	H07.08 ~	AT	46B24L	80B24L	75D23L	100D23L	-
				EJ20D	H07.08 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			E-BD5	EJ20D	H07.08 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
				EJ20D	H07.08 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			E-BG5	EJ20H	H07.08 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
				EJ20D	H07.08 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
				EJ20H	H07.08 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				EJ20D	H07.08 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			E-BGA	EJ20E	H07.08 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
			E-BD4	EJ20D	H05.10 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
				EJ20E	H05.10 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
				EJ20D	H05.10 ~	MT	46B24L	80B24L	75D23L	100D23L	-
				EJ20E	H05.10 ~	MT	46B24L	80B24L	75D23L	100D23L	-
			E-BD5	EJ20H	H05.10 ~		75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
				EJ20E	H05.10 ~		75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
				EJ20D	H05.10 ~		75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
			E-BG4	EJ20E	H05.10 ~	AT	46B24L	80B24L	75D23L	100D23L	-
				EJ20E	H05.10 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			E-BG5	EJ20H	H05.10 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
				EJ20E	H05.10 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
				EJ20D	H05.10 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
				EJ20E	H05.10 ~	MT	55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
				EJ20H	H05.10 ~	MT	55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
				EJ20D	H05.10 ~	MT	55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
			E-BGA	EJ20E	H05.10 ~		75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
			E-BF4	EJ20	H04.06 ~		46B24L	80B24L	75D23L	100D23L	-
			L	2000	TA-BL5	EJ20	H16.05 ~		55D23L	100D23L	75D23L
G	2200	E-BG7	EJ22E	H05.10 ~ H07.08		75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-	
		E-BGB	EJ22E	H05.10 ~ H07.08		75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-	
		E-BF7	EJ22	H04.06 ~ H05.10		46B24L	80B24L	75D23L	100D23L	-	
		E-BFB	EJ22	H04.06 ~ H05.10		46B24L	80B24L	75D23L	100D23L	-	
G	2500	DBA-BL9	EJ25	H19.11 ~		50D20L	-	65D23L	100D23L	-	
		CBA-BP9	EJ25	H16.05 ~	アウトバック 2.5	55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-	
		UA-BP9	EJ25	H15.10 ~	アウトバック 2.5	55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-	
		TA-BE9	EJ254	H14.05 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-	
		TA-BH9	EJ254	H14.05 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-	
			EJ254	H14.05 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
		GF-BH9	EJ254	H11.06 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-	
			EJ254	H11.06 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
		GF-BHC	EJ254	H11.06 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-	
		GF-BH9	EJ254	H11.06 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-	
			EJ254	H11.06 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
		GF-GHC	EJ254	H11.06 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-	
			EJ254	H11.06 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
		E-BG9	EJ25D	H07.08 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-	
		E-BGC	EJ25D	H07.08 ~	AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-	
		E-BD9	EJ25	H06.11 ~		75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-	
E-BG9	EJ25	H06.11 ~		75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-			
E-BGC	EJ25	H06.11 ~		75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-			

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成	昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

SUBARU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
	G	3000	CBA-BLE	EZ30	H16.05 ~		55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
			CBA-BPE	EZ30	H16.05 ~		55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
				EZ30	H16.05 ~	アウトバック 3.0	55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
			UA-BPE	EZ30	H15.10 ~	アウトバック 3.0	55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
				EZ30	H15.05 ~	ツーリングワゴン	55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
			LA-BEE	EZ30	H14.05 ~	4WD AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
			LA-BHE	EZ30	H14.05 ~	4WD AT	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
レガシィツーリングワゴン	G	2000	ABA-BP5	EJ20	H19.05 ~		50D20L	-	65D23L	100D23L	-
		2500	DBA-BP9	EJ25	H19.11 ~		50D20L	-	65D23L	100D23L	-
レガシィ B4	G	2000	TA-BL5	EJ20	H15.05 ~		55D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-
			UA-BL5	EJ20	H15.05 ~		55D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2 は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦／昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成・昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85

www.optima.jp
転載・複写禁止

DAIHATSU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
YRV	G	1000	TA-M200G	EJ-VE	H12.08 ~		34B19L	-	38B19L	-	-
			1300	LA-M201G	K3-VET	H14.01 ~	4WD	34B19L	-	44B20L	-
		LA-M211G	K3-VE	H14.01 ~	4WD	34B19L	-	44B20L	-	-	
			K3-VET	H14.01 ~		34B19L	-	44B20L	-	-	
		UA-M201G	K3-VE	H14.01 ~		34B19L	-	44B20L	-	-	
		TA-M201G	K3-VE	H12.08 ~	ターボ車	34B19L	-	38B20L	-	-	
			K3-VET	H12.08 ~	4WD	34B19L	-	38B20L	-	-	
TA-M211G	K3-VE	H12.08 ~	4WD	34B19L	-	38B20L	-	-			
アトラー7	G	1300	LA-S231G	K3-VE	H14.06 ~		34B19L	-	44B20L	-	-
			UA-S221G	K3-VE	H14.06 ~		34B19L	-	44B20L	-	-
			TA-S221G	K3-VE	H13.06 ~		34B19L	-	42B19L	-	-
			TA-S231	K3-VE	H13.06 ~		34B19L	-	42B19L	-	-
			TA-S221G	K3-VE	H12.07 ~ H13.06		34B19L	-	38B20L	-	-
	L	4600	TA-S231G	K3-VE	H12.07 ~ H13.06	4WD	34B19L	-	38B20L	-	-
アトラーワゴン	G	660	ABA-S321G	KF-DET	H19.09 ~	ターボ車	-	-	-	-	-
			ABA-S331G	KF-DET	H19.09 ~	ターボ車、4WD	-	-	-	-	-
オブティ	G	660	UA-L800S	EF-VE	H13.10 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
			LA-L800S	EF-DET	H13.06 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
			LA-L810S	EF-VE	H13.06 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
			LA-L810S	EF-DET	H13.06 ~	4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-DET	H13.06 ~		44B20L	-	44B20L	-	-
			TA-L800S	EF-SE	H13.06 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-VE	H13.06 ~	4ED	26B17L	-	44B20L	-	-
			TA-L810S	EF-SE	H13.06 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
				EF-VE	H13.06 ~	4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-SE	H13.06 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
			GF-L800S	EF-DET	H12.10 ~ H13.06		26B17L	-	42B19L	-	-
				EF-SE	H12.10 ~ H13.06	4WD	26B17L	-	42B19L	-	-
			GF-L810S	EF-SE	H12.10 ~ H13.06	4WD	26B17L	-	42B19L	-	-
				EF-DET	H12.10 ~ H13.06		26B17L	-	42B19L	-	-
			TA-L800S	EF-VE	H12.10 ~ H13.06	4WD	26B17L	-	42B19L	-	-
			TA-L810S	EF-VE	H12.10 ~ H13.06		26B17L	-	42B19L	-	-
			GF-L800S	EF-DET	H12.03 ~ H13.06		26B17L	-	38B20L	-	-
				EF-SE	H10.11 ~ H12.10		28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-VE	H10.11 ~ H12.10		28B17L	-	38B20L	-	-
			GF-L802S	JB-DET	H10.11 ~ H12.10	4WD	28B17L	-	38B20L	-	-
			GF-L810S	EF-SE	H10.11 ~ H12.10	4WD	28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-VE	H10.11 ~ H12.10	4WD	28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-DET	H10.11 H12.10		28B17L	-	38B20L	-	-
			E-L300S	EF-ZL	H08.05 ~ H10.11	AT	28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-KL	H08.05 ~ H10.11	AT	28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-ZL	H08.05 ~ H10.11	MT	28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-KL	H08.05 ~ H10.11	MT	28B17L	-	38B20L	-	-
			E-L310S	EF-ZL	H08.05 ~	4WD	38B20L	-	38B20L	-	-
			E-L300S	EF-ZL	H07.10 ~ H10.11	4WD	38B20L	-	38B20L	-	-
				EF	H04.09 ~ H08.05	AT	28B17L	-	38B20L	-	-
EF	H04.09 ~ H08.05	MT		28B17L	-	38B20L	-	-			
EF-EL	H04.01 ~ H08.05			28B17L	-	38B20L	-	-			
EF	H04.01 ~ H08.05	AT		28B17L	-	38B20L	-	-			
EF	H04.01 ~ H08.05	MT		28B17L	-	38B20L	-	-			
E-L310S	EF	H04.01 ~ H08.05			38B20L	-	38B20L	-	-		
	EF-EL	H04.01 ~ H08.05		28B17L	-	38B20L	-	-			
コペン	G	660	LA-L880K	JB-DET	H14.06 ~		26B17L	-	44B20L	-	-

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成・昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

DAIHATSU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
シャレード	G	1300	GF-G200S	HC-E	H11.09 ~		36B20L	-	55B24L	80B24L	-
			E-G200S	HC-E	H07.12 ~ H11.09	AT	36B20L	-	55B24L	80B24L	-
				HC-E	H07.12 ~ H11.09	MT	34B17L	-	55B24L	80B24L	-
				HC-E	H05.01 ~ H07.12	AT	36B20L	-	55B24L	80B24L	-
				HC-E	H05.01 ~ H07.12	MT	34B17L	-	55B24L	80B24L	-
	G	1500	GF-G203S	HE-EG	H11.09 ~		36B20L	-	55B24L	80B24L	-
			GF-G213S	HE-EG	H11.09 ~	AT, 4WD	55B24L	-	55B24L	80B24L	-
				HE-EG	H11.09 ~	MT, 4WD	36B20L	-	55B24L	80B24L	-
			E-G203S	HE-EG	H07.12 ~ H11.09	4WD	36B20L	-	55B24L	80B24L	-
			E-G213S	HE-EG	H07.12 ~ H11.09	4WD	36B20L	-	55B24L	80B24L	-
			E-G203S	HE-EG	H06.05 ~ H07.12		36B20L	-	55B24L	80B24L	-
			E-G203S	HE-EG	H05.08 ~ H07.12		36B20L	-	55B24L	80B24L	-
	G	1600	E-G201S	HE-EG	H07.12 ~ H11.09		36B20L	-	55B24L	80B24L	-
			HE-EG	H05.08 ~ H07.12	デトマン	36B20L	-	55B24L	80B24L	-	
ストーリア	G	1000	LA-M110S	EJ*VE	H14.01 ~	4WD	34B19L	-	44B20L	-	-
			UA-M100S	EJ-VE	H14.01 ~		34B19L	-	44B20L	-	-
			TA-M100S	EJ-VE	H12.06 ~		34B19L	-	42B19L	-	-
			TA-M110S	EJ-VE	H12.06 ~	4WD	34B19L	-	42B19L	-	-
			TA-M100S	EJ-VE	H12.05 ~		36B20L	-	38B20L	-	-
			TA-M110S	EJ-VE	H12.05 ~		36B20L	-	38B20L	-	-
			GF-M100S	EJ-VE	H10.02 ~		36B20L	-	38B20L	-	-
			GF-M110S	EJ-VE	H10.02 ~		36B20L	-	38B20L	-	-
	G	1300	LA-M101S	K3-VE2	H14.01 ~		34B19L	-	44B20L	-	-
			LA-M111S	K3-VE	H14.01 ~	4WD	34B19L	-	44B20L	-	-
				K3-VE2	H14.01 ~	4WD	34B19L	-	44B20L	-	-
			UA-M100S	K3-VE	H14.01 ~		34B19L	-	44B20L	-	-
			TA-M101S	K3-VE2	H12.06 ~		34B19L	-	42B19L	-	-
			TA-M111S	K3-VE2	H12.06 ~	4WD	34B19L	-	42B19L	-	-
ソニカ	G	660	CBA-L405S	KFDET	H18.06 ~	Turbo/R, RS リミテッド 2WD	44B20L	-	44B20L	-	-
			CBA-L415S	KFDET	H18.06 ~	Turbo/R, RS リミテッド 4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
			CBA-L405S	KFDET	H18.06 ~	Turbo/R, RS リミテッド 2WD	44B20L	-	44B20L	-	-
			CBA-L415S	KFDET	H18.06 ~	Turbo/R, RS リミテッド 4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
タント	G	660	CBA-L375S	KFDET	H19.12 ~	ターボ	-	-	-	-	-
			CBA-L385S	KFDET	H19.12 ~	ターボ/4WD	-	-	-	-	-
				KFVE	H19.12 ~	4WD	-	-	-	-	-
			DBA-L375S	KFVE	H19.12 ~		-	-	-	-	-
			LA-L360S	KFVE	H15.11 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
			TA-L350S	KEDET	H15.11 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
			TA-L360S	KFDET	H15.11 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
			UA-L350S	EFVE	H15.11 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
テリオス	G	1300	TA-J102G	K3-VE	H14.01 ~	4WD	34B19L	-	34B19L	-	-
				K3-VET	H14.01 ~	4WD	34B19L	-	34B19L	-	-
			TA-J122G	K3-VE	H14.01 ~		34B19L	-	34B19L	-	-
				K3-VE	H12.08 ~	4WD	34B19L	-	38B20L	-	-
			GF-J102G	K3-VE	H12.08 ~	4WD、ターボ	34B19L	-	38B20L	-	-
				K3-VET	H12.08 ~		34B19L	-	38B20L	-	-
			GF-J122G	K3-VE	H12.08 ~		34B19L	-	38B20L	-	-
			GF-J102G	K3-VE	H12.05 ~	4WD	36B20L	-	55B24L	80B24L	-

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPGエンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

DAIHATSU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
			GF-J122G	K3-VE	H12.05 ~		36B20L	-	55B24L	80B24L	-
			GF-J100G	HC-EJ	H10.09 ~ H12.05	4WD	36B20L	-	55B24L	80B24L	-
			E-J100G	HC-EJ	H09.03 ~ H10.09	4WD	36B20L	-	55B24L	80B24L	-
テリオスキッド	G	660	TA-J111G	EF-DEM	H14.01 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-DET	H14.01 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
			TA-J131G	EF-DEM	H14.01 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-DET	H14.01 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
			GF-J111G	EF-DET	H12.11 ~	4WD	26B17L	-	42B19L	-	-
				EF-DEM	H12.11 ~	4WD	26B17L	-	42B19L	-	-
			GF-J131G	EF-DET	H12.11 ~		26B17L	-	42B19L	-	-
				EF-DEM	H12.11 ~		26B17L	-	42B19L	-	-
				EF-DEM	H12.01 ~	AT	28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-DET	H12.01 ~	AT	28B17L	-	38B20L	-	-
			ABA-J111G	EFDET	H18.08 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
				EFDET	H18.08 ~	カスタム	44B20L	-	44B20L	-	-
			ABA-J131G	EFDET	H18.08 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
				EFDET	H18.08 ~	カスタム	44B20L	-	44B20L	-	-
			GF-J131G	EF-DEM	H12.01 ~	MT	26B17L	-	38B20L	-	-
				EF-DET	H12.01 ~	MT	26B17L	-	38B20L	-	-
GF-J111G	EF-DEM	H10.10 ~	AT、4WD	28B17L	-	38B20L	-	-			
	EF-DET	H10.10 ~	AT、4WD	28B17L	-	38B20L	-	-			
	EF-DEM	H10.10 ~	MT、4WD	26B17L	-	38B20L	-	-			
	EF-DET	H10.10 ~	MT、4WD	28B17L	-	38B20L	-	-			
デルタ	G	1500	GA-KR42V	5K	H08.11 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
				7K	H08.11 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	G	1800	T-YB21V	2Y-J	H05.08 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
				2Y-J	H04.01 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
	G	2000	E-SR40G	3S-FE	H08.11 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
				3S-FE	H08.11 ~		34B19R	-	46B24R	80B24R	-
			E-YB21G	3Y-EU	H05.08 ~		46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
				3Y-EU	H04.01 ~		46B24R	80B24R	46B24R	80B24R	-
	D	2000	KB-CR41V	2C	H08.11 ~		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
				2C	H08.11 ~		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			KB-CB27V	2C	H05.08 ~		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
				2C-T	H04.01 ~		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
			Q-CB21G	2C-T	H04.01 ~	タコメーターなし	80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
				2C	H04.01 ~		80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
	D	2200	KD-CR40G	3C-T	H08.11 ~		80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
				3C-T	H08.11 ~		80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1
Q-CB22G			3C-T	H05.08 ~ H08.11	AT	80D26R	120D26R	105D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1	
			3C-T	H05.08 ~ H08.11	MT	80D26R	120D26R	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+-) × 1	
G	2700	GB-RZU140	3RZ-FE	H09.08 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
D	3400	KC-BU105	3B	H09.08 ~		55D23R × 2	100D23R × 2	95D31R × 2	*130D31L × 2	*オフセットミナル (+-) × 2	
			3B	H09.08 ~		55D23R × 2	100D23R × 2	95D31R × 2	*130D31L × 2	*オフセットミナル (+-) × 2	

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の × 2 は 2 個使用を、R < L > は R、L 各 1 個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成	昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

DAIHATSU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
	D	4100	KC-BU102H	15B-F	H09.08 ~		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オプセッターミナル(+-)×2
			KC-BU107	15B-F	H09.08 ~		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オプセッターミナル(+-)×2
			KC-BU132	15B-F	H09.08 ~		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オプセッターミナル(+-)×2
			KC-BU137	15B-F	H09.08 ~		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オプセッターミナル(+-)×2
			KC-BU142	15B-F	H09.08 ~		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オプセッターミナル(+-)×2
			KC-BU107	15B-F	H08.10 ~		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オプセッターミナル(+-)×2
			KC-BU132	15B-F	H08.10 ~		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オプセッターミナル(+-)×2
			KC-BU137	15B-F	H08.10 ~		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オプセッターミナル(+-)×2
			KC-BU102	15B-F	H08.10 ~		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オプセッターミナル(+-)×2
			KC-BU112A	15B-F	H08.10 ~		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オプセッターミナル(+-)×2
	G	5300	KC-XZU140	JO5C	H09.08 ~		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オプセッターミナル(+-)×2
KC-XZU130A			JO5C	H08.10 ~		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オプセッターミナル(+-)×2	
ネイクッド	G	660	LA-L750S	EF-DET	H15.03 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
			LA-L760S	EF-DET	H15.03 ~	4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
			UA-L750S	EF-VE	H15.03 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
			UA-L760S	EF-VE	H15.03 ~	4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
			LA-L750S	EF-DET	H14.01 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
			LA-L760S	EF-VE	H14.01 ~	4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-DET	H14.01 ~	4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
			UA-L750S	EF-VE	H14.01 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
			LA-L750S	EF-DET	H13.06 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
			LA-L760S	EF-DET	H13.06 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
			TA-L750S	EF-VE	H13.06 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
			TA-L760S	EF-VE	H13.06 ~		26B17L	-	42B19L	-	-
			GF-L750S	EF-DET	H12.10 ~ H13.06		26B17L	-	42B19L	-	-
			GF-L760S	EF-DET	H12.10 ~ H13.06	4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
			TA-L750S	EF-VE	H12.10 ~ H13.06		26B17L	-	44B20L	-	-
			TA-L760S	EF-VE	H12.10 ~ H13.06	4WD	26B17L	-	38B20L	-	-
			GF-L750S	EF-DET	H11.11 ~ H12.10		28B17L	-	38B20L	-	-
			GF-L760S	EF-DET	H11.11 ~ H12.10	4WD	28B17L	-	38B20L	-	-
GH-L750S	EF-VE	H11.11 ~ H12.10		28B17L	-	38B20L	-	-			
GH-760S	EF-VE	H11.11 ~ H12.10	4WD	28B17L	-	38B20L	-	-			
バイザー	G	1500	GF-G303G	HE-EG	H11.09 ~		36B20L	-	55B24L	80B24L	-
			E-G303G	HE-EG	H09.09 ~ H11.09		36B20L	-	55B24L	80B24L	-
			E-G313G	HE-EG	H08.01 ~		36B20L	-	55B24L	80B24L	-
	G	1600	GF-G301G	HD-EP	H11.09 ~		36B20L	-	55B24L	80B24L	-
			GF-G311G	HD-EP	H11.09 ~		36B20L	-	55B24L	80B24L	-
			E-G301G	HD-EP	H09.09 ~ H11.09		36B20L	-	55B24L	80B24L	-
E-G301G	HD-EP	H09.09 ~ H11.09		36B20L	-	55B24L	80B24L	-			
ハイゼット	G	660	GBD-S320V	EF-VE	H16.12 ~	カーゴ	26B17L	-	44B20L	-	-
			GBD-S320V	EF-VE	H16.12 ~	カーゴ、4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
			LE-S320V	EF-SE	H16.12 ~	カーゴ	26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-VE	H16.12 ~	カーゴ	26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-DET	H16.12 ~	カーゴ	26B17L	-	44B20L	-	-

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成・昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

DAIHATSU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
			LE-S320W	EF-SE	H16.12 ~	デッキバン	26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-VE	H16.12 ~	デッキバン、4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
			LE-S330V	EF-SE	H16.12 ~	カーゴ、4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-DET	H16.12 ~	カーゴ、4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-VE	H16.12 ~	カーゴ、4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
			LE-S330W	EF-SE	H16.12 ~	デッキバン、4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
			V-S82C	EF-CS	H04.08 ~		28B17L	-	36B20L	-	-
			V-S82P	EF-CS	H04.08 ~		28B17L	-	36B20L	-	-
				EF-CS	H04.08 ~		36B20L	-	38B20L	-	-
			V-S82V	EF-VS	H04.08 ~		36B20L	-	55B24L	80B24L	-
				EF-ES	H04.08 ~		36B20L	-	55B24L	80B24L	-
			V-S82W	EF-VS	H04.08 ~		36B20L	-	55B24L	80B24L	-
			V-S83C	EF-CS	H04.08 ~		36B20L	-	38B20L	-	-
			V-S83P	EF-CS	H04.08 ~		36B20L	-	38B20L	-	-
			V-S83V	EF-ES	H04.08 ~		36B20L	-	55B24L	80B24L	-
				EF-VS	H04.08 ~		36B20L	-	55B24L	80B24L	-
			V-S83W	EF-VS	H04.08 ~		36B20L	-	55B24L	80B24L	-
			V-S82P	EF	H04.08 ~		36B20L	-	55B24L	80B24L	-
			V-S82C	EF	H03.08 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
			V-S82P	EF	H03.08 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
			V-S82V	EF	H03.08 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
				EF	H03.08 ~		36B20L	-	55B24L	80B24L	-
				EF	H03.08 ~		36B20L	-	38B20L	-	-
			V-S82W	EF	H03.08 ~		34B17L	-	55B24L	80B24L	-
V-S83C	EF	H03.08 ~		36B20L	-	38B20L	-	-			
V-S83P	EF	H03.08 ~		36B20L	-	38B20L	-	-			
	EF	H03.08 ~ H04.08		36B20L	-	55B24L	80B24L	-			
	EF	H03.08 ~ H04.08		36B20L	-	55B24L	80B24L	-			
ハイゼットカーゴ	G	660	EBD-S321V	KFVE	H19.12 ~		-	-	-	-	
			GBD-S321V	KFVE	H19.12 ~	スーパースクリーン	-	-	-	-	
			EBD-S331V	KFVE	H19.12 ~	4WD	-	-	-	-	
			GBD-S331V	KFVE	H19.12 ~	4WD、スーパースクリーン	-	-	-	-	
			EBD-S321V	KFDET	H19.12 ~	ターボ/4WD	-	-	-	-	
			EBD-S331V	KFDET	H19.12 ~		-	-	-	-	
ハイゼットトラック	G	660	ESD-S201P		H19.12 ~		-	-	-	-	
			EBD-S211P		H19.12 ~	4WD	-	-	-	-	
ハイゼットアトラー	G	660	LE-S200V	EF-DET	H15.06 ~ H16.12	カーゴ	26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-SE	H15.06 ~ H16.12	カーゴ	26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-VE	H15.06 ~ H16.12	カーゴ	26B17L	-	44B20L	-	-
			LE-S210V	EF-VE	H15.06 ~ H16.12	カーゴ、4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-SE	H15.06 ~ H16.12	カーゴ、4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-DET	H15.06 ~ H16.12	カーゴ、4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
			UE-S200V	EF-VE	H15.06 ~ H16.12	カーゴ	26B17L	-	44B20L	-	-
			UE-S210V	EF-VE	H15.06 ~ H16.12	カーゴ、4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
			LE-S200C	EF-VE	H15.06 ~	パネルバン	26B17L	-	44B20L	-	-
			LE-S200P	EF-VE	H15.06 ~	トラック	26B17L	-	44B20L	-	-
			TA-S220G	EF-VE	H15.06 ~	アトラーワゴン	26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-DET	H15.06 ~	アトラーワゴン	26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-DET	H15.06 ~	アトラーワゴン	26B17L	-	44B20L	-	-
EF-VE	H15.06 ~	アトラーワゴン、キーフリー		34B19L	-	44B20L	-	-			
EF-DET	H15.06 ~	アトラーワゴン、キーフリー	34B19L	-	44B20L	-	-				

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L >は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成・昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

DAIHATSU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
				EF-DET	H15.06 ~	アトレーワゴン、キーフリー	34B19L	-	44B20L	-	-
			TA-S230G	EF-VE	H15.06 ~	アトレーワゴン	26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-VE	H15.06 ~	アトレーワゴン、キーフリー	34B19L	-	44B20L	-	-
			TE-S200C	EF-SE	H15.06 ~	パネルバン	26B17L	-	44B20L	-	-
			TE-S200P	EF-SE	H15.06 ~	トラック	26B17L	-	44B20L	-	-
			TE-S210C	EF-SE	H15.06 ~	パネルバン、4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
			TE-S210P	EF-VE	H15.06 ~	トラック、4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-SE	H15.06 ~	トラック、4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
			GD-S200C	EF-VE	H13.01 ~ H15.06	パネルバン、AT	36B20L	-	42B19L	-	-
				EF-VE	H13.01 ~ H15.06	パネルバン、MT	26B17L	-	42B19L	-	-
				EF-SE	H13.01 ~ H15.06	パネルバン、MT	26B17L	-	42B19L	-	-
			GD-S200P	EF-VE	H13.01 ~ H15.06	トラック、AT	36B20L	-	42B19L	-	-
				EF-SE	H13.01 ~ H15.06	トラック、MT	28B17L	-	42B19L	-	-
				EF-VE	H13.01 ~ H15.06	トラック、MT	28B17L	-	42B19L	-	-
			GD-S200V	EF-SE	H13.01 ~ H15.06	カーゴ、MT	26B17L	-	42B19L	-	-
				EF-VE	H13.01 ~ H15.06	カーゴ、MT	26B17L	-	42B19L	-	-
			GD-S210C	EF-SE	H13.01 ~ H15.06	パネルバン、4WD、MT	26B17L	-	42B19L	-	-
			GD-S210P	EF-VE	H13.01 ~ H15.06	トラック、4WD、AT	36B20L	-	42B19L	-	-
				EF-VE	H13.01 ~ H15.06	トラック、4WD、MT	28B17L	-	42B19L	-	-
				EF-SE	H13.01 ~ H15.06	トラック、4WD、MT	28B17L	-	42B19L	-	-
			GD-S210V	EF-VE	H13.01 ~ H15.06	カーゴ、4WD、MT	26B17L	-	42B19L	-	-
				EF-SE	H13.01 ~ H15.06	カーゴ、4WD、MT	26B17L	-	42B19L	-	-
			GD-S220V	EF-VE	H13.01 ~ H15.06	アトレー、AT	36B20L	-	42B19L	-	-
				EF-VE	H13.01 ~ H15.06	アトレー、MT	28B17L	-	42B19L	-	-
			GD-S230V	EF-DET	H13.01 ~ H15.06	アトレー、AT、4WD	36B20L	-	42B19L	-	-
				EF-DET	H13.01 ~ H15.06	アトレー、MT、4WD	28B17L	-	42B19L	-	-
			GF-S220G	EF-VE	H13.01 ~ H15.06	アトレーワゴン、AT	36B20L	-	42B19L	-	-
				EF-VE	H13.01 ~ H15.06	アトレーワゴン、MT	28B17L	-	42B19L	-	-
			GF-S230G	EF-DET	H13.01 ~ H15.06	アトレーワゴン、AT、4WD	36B20L	-	42B19L	-	-
				EF-VE	H13.01 ~ H15.06	アトレーワゴン、AT、4WD	36B20L	-	42B19L	-	-
				EF-DET	H13.01 ~ H15.06	アトレーワゴン、MT、4WD	28B17L	-	42B19L	-	-
				EF-VE	H13.01 ~ H15.06	アトレーワゴン、MT、4WD	28B17L	-	42B19L	-	-
			GF-S220G	EF-VE	H12.05 ~ H13.01	エアロダウンビレット	36B20L	-	38B20L	-	-
				EF-DET	H12.05 ~ H13.01	エアロダウンビレット、ターボ	36B20L	-	38B20L	-	-
			GF-S230G	EF-VE	H12.05 ~ H13.01	エアロダウンビレット	36B20L	-	38B20L	-	-
				EF-DET	H12.05 ~ H13.01	エアロダウンビレット、ターボ	36B20L	-	38B20L	-	-
			GF-S220G	EF-VE	H11.05 ~ H13.01	アトレーワゴン、AT	36B20L	-	38B20L	-	-

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L >は R、L 各1個使用を表しています。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

www.optima.jp
転載・複製禁止

DAIHATSU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
			GD-S200C	EF-VE	H11.01 ~ H13.01	バン、AT	36B20L	-	38B20L	-	-
				EF-SE	H11.01 ~ H13.01	バン、MT	28B17L	-	38B20L	-	-
			GD-S200P	EF-VE	H11.01 ~ H13.01	トラック、AT	36B20L	-	38B20L	-	-
				EF-SE	H11.01 ~ H13.01	トラック、MT	28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-VE	H11.01 ~ H13.01	トラック、MT	28B17L	-	38B20L	-	-
			GD-S200V	EF-SE	H11.01 ~ H13.01	カーゴ、AT	36B20L	-	38B20L	-	-
				EF-VE	H11.01 ~ H13.01	カーゴ、AT	36B20L	-	38B20L	-	-
				EF-SE	H11.01 ~ H13.01	カーゴ、MT	28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-VE	H11.01 ~ H13.01	カーゴ、MT	28B17L	-	38B20L	-	-
			GD-S210C	EF-SE	H11.01 ~ H13.01	バン、MT、4WD	28B17L	-	38B20L	-	-
			GD-S210P	EF-VE	H11.01 ~ H13.01	トラック、AT、4WD	36B20L	-	38B20L	-	-
				EF-SE	H11.01 ~ H13.01	トラック、MT、4WD	28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-VE	H11.01 ~ H13.01	トラック、MT、4WD	28B17L	-	38B20L	-	-
			GD-S210V	EF-SE	H11.01 ~ H13.01	カーゴ、MT、4WD	28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-VE	H11.01 ~ H13.01	カーゴ、MT、4WD	28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-VE	H11.01 ~ H13.01	カーゴ、AT、4WD	36B20L	-	38B20L	-	-
			GD-S220V	EF-DET	H11.01 ~ H13.01	アトレー、AT	36B20L	-	38B20L	-	-
				EF-VE	H11.01 ~ H13.01	アトレー、AT	36B20L	-	38B20L	-	-
				EF-VE	H11.01 ~ H13.01	アトレー、MT	28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-DET	H11.01 ~ H13.01	アトレー、MT	28B17L	-	38B20L	-	-
			GD-S230V	EF-VE	H11.01 ~ H13.01	アトレー、AT、4WD	36B20L	-	38B20L	-	-
				EF-DET	H11.01 ~ H13.01	アトレー、AT、4WD	36B20L	-	38B20L	-	-
				EF-DET	H11.01 ~ H13.01	アトレー、MT、4WD	28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-VE	H11.01 ~ H13.01	アトレー、MT、4WD	28B17L	-	38B20L	-	-
			GF-S220G	EF-VE	H11.01 ~ H13.01	アトレーワゴン、AT	36B20L	-	38B20L	-	-
				EF-DET	H11.01 ~ H13.01	アトレーワゴン、AT	36B20L	-	38B20L	-	-
				EF-VE	H11.01 ~ H13.01	アトレーワゴン、MT	28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-DET	H11.01 ~ H13.01	アトレーワゴン、MT	28B17L	-	38B20L	-	-
			GF-S230G	EF-VE	H11.01 ~ H13.01	アトレーワゴン、AT、4WD	36B20L	-	38B20L	-	-
				EF-DET	H11.01 ~ H13.01	アトレーワゴン、AT、4WD	36B20L	-	38B20L	-	-
EF-VE	H11.01 ~ H13.01	アトレーワゴン、MT、4WD		28B17L	-	38B20L	-	-			
EF-DET	H11.01 ~ H13.01	アトレーワゴン、MT、4WD		28B17L	-	38B20L	-	-			
V-S100P	EF-GS	H08.01 ~ H11.01	AT	28B17L	-	55B24L	80B24L	-			
	EF-GS	H08.01 ~ H11.01	MT	26B17L	-	38B20L	-	-			
	EF-NS	H08.01 ~ H11.01	MT	26B17L	-	38B20L	-	-			
V-S100V	EF-ZS	H08.01 ~ H11.01	AT	28B17L	-	55B24L	80B24L	-			
V-S100V	EF-NS	H08.01 ~ H11.01	MT	26B17L	-	38B20L	-	-			
	EF-GS	H08.01 ~ H11.01	AT	28B17L	-	55B24L	80B24L	-			
	EF-ZS	H08.01 ~ H11.01	AT	28B17L	-	55B24L	80B24L	-			
	EF-NS	H08.01 ~ H11.01	MT	26B17L	-	38B20L	-	-			
	EF-GS	H08.01 ~ H11.01	MT	26B17L	-	38B20L	-	-			
V-S120V	EF-ZS	H08.01 ~ H11.01	AT	36B20L	-	55B24L	80B24L	-			
	EF-TS	H08.01 ~ H11.01	AT、ターボ	36B20L	-	55B24L	80B24L	-			

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成・昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

DAIHATSU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品	
				EF-GS	H08.01 ~ H11.01	MT	26B17L	-	38B20L	-	-
				EF-TS	H08.01 ~ H11.01	MT、ターボ	36B20L	-	55B24L	80B24L	-
			V-S130V	EF-ZS	H08.01 ~ H11.01	AT	36B20L	-	55B24L	80B24L	-
				EF-GS	H08.01 ~ H11.01	MT	26B17L	-	38B20L	-	-
			V-S100C	EF-TS	H08.01 ~ H11.01	ターボ	36B20L	-	55B24L	80B24L	-
				EF-NS	H06.01 ~ H08.01		28B17L	-	38B20L	-	-
			V-S100CT	EF-ES	H06.01 ~ H08.01		28B17L	-	55B24L	80B24L	-
				EF-NS	H06.01 ~ H08.01		28B17L	-	38B20L	-	-
			V-S100P	EF-ES	H06.01 ~ H08.01	AT	36B20L	-	55B24L	80B24L	-
				EF-NS	H06.01 ~ H08.01	AT	36B20L	-	55B24L	80B24L	-
				EF-NS	H06.01 ~ H08.01	MT	28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-ES	H06.01 ~ H08.01	MT ピック、パネルバン	28B17L	-	38B20L	-	-
			V-S100V	EF-ES	H06.01 ~ H08.01	ピックアップ、パネルバン 2WD 以外	38B20L	-	55B24L	80B24L	-
				EF-NS	H06.01 ~ H08.01	AT	36B20L	-	55B24L	80B24L	-
			V-S110C	EF-NS	H06.01 ~ H08.01		28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-NS	H06.01 ~ H08.01		36B20L	-	38B20L	-	-
			V-S110CT	EF-NS	H06.01 ~ H08.01		36B20L	-	38B20L	-	-
				EF-NS	H06.01 ~ H08.01	AT	36B20L	-	55B24L	80B24L	-
				EF-ES	H06.01 ~ H08.01	AT	36B20L	-	55B24L	80B24L	-
				EF-NS	H06.01 ~ H08.01	MT	36B20L	-	38B20L	-	-
			V-S110V	EF-ES	H06.01 ~ H08.01	MT	36B20L	-	38B20L	-	-
				EF-NS	H06.01 ~ H08.01	AT	36B20L	-	55B24L	80B24L	-
				EF-ES	H06.01 ~ H08.01	AT	36B20L	-	55B24L	80B24L	-
				EF-NS	H06.01 ~ H08.01	MT	36B20L	-	38B20L	-	-
			V-S120V	EF-ES	H06.01 ~ H08.01	AT	36B20L	-	55B24L	80B24L	-
				EF-TS	H06.01 ~ H08.01	AT	36B20L	-	55B24L	80B24L	-
				EF-TS	H06.01 ~ H08.01	MT	36B20L	-	38B20L	-	-
				EF-ES	H06.01 ~ H08.01	MT	28B17L	-	38B20L	-	-
			V-S130V	EF-TS	H06.01 ~ H08.01	AT	36B20L	-	55B24L	80B24L	-
				EF-ES	H06.01 ~ H08.01	AT	36B20L	-	55B24L	80B24L	-
				EF-TS	H06.01 ~ H08.01	MT	36B20L	-	38B20L	-	-
				EF-ES	H06.01 ~ H08.01	MT	36B20L	-	38B20L	-	-
ハイゼット グランカーゴ	G	1300	LB-S231V	K3-VE	H14.06 ~		34B19L	-	44B20L	-	-
			UB-S221V	K3-VE	H14.06 ~		34B19L	-	44B20L	-	-
			TB-S221V	K3-VE	H13.06 ~ H14.06		34B19L	-	42B19L	-	-
			TB-S231V	K3-VE	H13.06 ~ H14.06		34B19L	-	42B19L	-	-
ブーン	G	1000	DBA-M300S	1KR-FE	H16.06 ~		40B19L	-	44B20L	-	-
			DBA-M310S	1KR-FE	H16.06 ~	4WD	40B19L	-	44B20L	-	-
マックス	G	660	DBA-M301S	K3-VE	H16.06 ~		40B19L	-	44B20L	-	-
			LA-L950S	EF-DET	H13.10 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
ミゼットII	G	660	LA-L952S	JB-DET	H13.10 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
			LA-L960S	EF-DET	H13.10 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
			EF-VE	H13.10 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-	
			LA-L962S	JB-DET	H13.10 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
			UA-L950S	EF-VE	H13.10 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
ミゼットII	G	660	GD-K100C	EF-SE	H11.09 ~	AT	28B17L	-	38B20L	-	-
			EF-SE	H11.09 ~	MT	26B17L	-	38B20L	-	-	
			GD-K100P	EF-SE	H11.09 ~	AT	28B17L	-	38B20L	-	-
			EF-SE	H11.09 ~	MT	26B17L	-	38B20L	-	-	
			V-K100C	EF-CK	H09.01 ~ H11.09		26B17L	-	38B20L	-	-
V-K100P	EF-CK	H08.03 ~ H11.09		26B17L	-	38B20L	-	-			

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

DAIHATSU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
ミラ	G	660	DBA-L275S	KFVE	H18.12 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
				KFVE	H18.12 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
			DBA-L285S	KFVE	H18.12 ~		44B20L	-	44B20L	-	-
				KFVE	H18.12 ~		44B20L	-	44B20L	-	-
			DBD-L250S	EF-VE	H16.12 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
			GBD-L250V	EF-VE	H16.12 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
			LA-L250S	EF-DET	H14.12 ~	ターボ車	26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-DET	H14.12 ~	ターボ車、キーフリー付	34B19L	-	44B20L	-	-
			LA-L260S	EF-VE	H14.12 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
				EF-DET	H14.12 ~	4WD、ターボ	44B20L	-	44B20L	-	-
			LE-L250V	EF-SE	H14.12 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-SE	H14.12 ~	キーフリー	34B19L	-	44B20L	-	-
			LE-260V	EF-SE	H14.12 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
			TA-L250S	EF-SE	H14.12 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-SE	H14.12 ~	キーフリー	34B19L	-	44B20L	-	-
			TA-L260S	EF-SE	H14.12 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
			UA-L250S	EF-VD	H14.12 ~		44B20L	-	44B20L	-	-
				EF-VE	H14.12 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-VE	H14.12 ~	キーフリー	34B19L	-	44B20L	-	-
			UE-L250V	EF-VE	H14.12 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-VE	H14.12 ~	キーフリー	34B19L	-	44B20L	-	-
			LA-L710S	EF-VE	H14.09 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
			TA-L700S	EF-SE	H14.09 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
			TA-L710S	EF-SE	H14.09 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
			UA-L700S	EF-VE	H14.09 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-VE2	H14.09 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
			LE-L700V	EF-SE	H13.10 ~ H14.09	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
			TA-L710S	EF-SE	H13.10 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
				EF-DET	H13.10 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
				EF-VE	H13.10 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
			UA-L700S	EF-VE	H13.10 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-VE2	H13.10 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
			UE-L700V	EF-VE	H13.10 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
			LE-L700V	EF-SE	H13.06 ~ H14.09		26B17L	-	44B20L	-	-
			LE-L710V	EF-SE	H13.06 ~ H14.09	4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
			TA-L700S	EF-SE	H13.06 ~ H14.09		26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-VE2	H13.06 ~ H14.09		26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-VE	H13.06 ~ H14.09		26B17L	-	44B20L	-	-
			TA-L700S	EF-VE2	H13.06 ~ H14.09		26B17L	-	42B19L	-	-
			TA-L710S	EF-VE	H12.10 ~ H14.09	4WD	26B17L	-	42B19L	-	-
			GF-L700S	EF-DET	H12.10 ~ H13.09		26B17L	-	42B19L	-	-
				EF-SE	H12.10 ~ H13.06		26B17L	-	42B19L	-	-
TA-L700S	EF-VE	H12.10 ~ H13.06		26B17L	-	42B19L	-	-			
GF-L710S	EF-SE	H12.10 ~	4WD	26B17L	-	42B19L	-	-			
	EF-DET	H12.10 ~	4WD	26B17L	-	42B19L	-	-			
GH-L700S	EF-VE2	H11.12 ~ H13.06		28B17L	-	38B20L	-	-			
GH-L710S	EF-VE	H11.12 ~ H13.06	4WD	28B17L	-	38B20L	-	-			
GH-L700S	EF-VE	H11.12 ~ H12.10		28B17L	-	38B20L	-	-			
GD-L700V	EF-SE	H10.10 ~ H12.10		28B17L	-	38B20L	-	-			
GD-L710V	EF-SE	H10.10 ~ H12.10	4WD	28B17L	-	38B20L	-	-			
GF-L700S	EF-VE	H10.10 ~ H12.10		28B17L	-	38B20L	-	-			
	EF-SE	H10.10 ~ H12.10		28B17L	-	38B20L	-	-			
	EF-DET	H10.10 ~ H12.10		28B17L	-	38B20L	-	-			
	EF-VE(E)	H10.10 ~ H12.10		28B17L	-	38B20L	-	-			
	EF-VE(N)	H10.10 ~ H12.10		28B17L	-	38B20L	-	-			

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の A T はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成	昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

DAIHATSU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品			
			GF-L710S	EF-SE	H10.10 ~ H12.10	4WD	28B17L	-	38B20L	-	-	トヨタ TOYOTA	
				EF-VE	H10.10 ~ H12.10	4WD	28B17L	-	38B20L	-	-		
				EF-DET	H10.10 ~ H12.10	4WD	28B17L	-	38B20L	-	-		
				EF-VE(N)	H10.10 ~ H12.10	4WD	28B17L	-	38B20L	-	-		
			E-L500S	EF-FL	H08.05 ~ H10.10	AT	26B17L	-	38B20L	-	-		日産 NISSAN
				EF-FL	H08.05 ~ H10.10	MT	26B17L	-	38B20L	-	-		
			V-L510V	EF-CL	H08.01 ~	AT	26B17L	-	38B20L	-	-		ホンダ HONDA
				EF-CL	H08.01 ~	MT	26B17L	-	38B20L	-	-		
			E-L500S	EF-GL	H07.12 ~ H10.10		28B17L	-	38B20L	-	-		いすゞ ISUZU
				EF-RL	H07.12 ~ H10.10		28B17L	-	38B20L	-	-		
				EF-ZL	H07.12 ~ H10.10		28B17L	-	38B20L	-	-		
			E-L502S	JB-EL	H07.12 ~ H10.10	AT	28B17L	-	38B20L	-	-		スズキ SUZUKI
				JB-EL	H07.12 ~ H10.10	MT	28B17L	-	38B20L	-	-		
			E-L510S	EF-ZL	H07.12 ~ H10.10	4WD、ターボ	28B17L	-	38B20L	-	-		スバル SUBARU
			E-L500S	EF-EL	H06.09 ~ H08.05		28B17L	-	38B20L	-	-		
			E-L500S	EF-JL	H06.09 ~ H08.05		28B17L	-	38B20L	-	-		ダイハツ DAIHATSU
				EF-KL	H06.09 ~ H07.12		28B17L	-	38B20L	-	-		
			E-L502S	JB-JL	H06.09 ~ H07.12		28B17L	-	38B20L	-	-		マツダ MAZDA
				JB-EL	H06.09 ~ H07.12		28B17L	-	38B20L	-	-		
			E-L510S	EF-FL	H06.09 ~ H07.12		28B17L	-	38B20L	-	-		三菱 MITSUBISHI
			E-L512S	JB-JL	H06.09 ~ H07.12		28B17L	-	38B20L	-	-		
			V-L500V	EF-CL	H06.09 ~ H07.12	AT	28B17L	-	38B20L	-	-		UDトラック UD TRUCKS
				EF-CL	H06.09 ~ H07.12	MT	28B17L	-	38B20L	-	-		
			E-L502S	JB	H06.08 ~ H08.05		28B17L	-	38B20L	-	-		日野 HINO
				JB	H06.08 ~ H08.05		28B17L	-	38B20L	-	-		
			E-L200S	EF	H04.09 ~ H06.09	ターボ	28B17L	-	38B20L	-	-		www.optima.jp 転載・複写禁止
				EF	H04.09 ~ H06.09	ビット・Jタイプ P AT	28B17L	-	38B20L	-	-		
				EF	H04.09 ~ H06.09	ビット・Jタイプ P AT	28B17L	-	38B20L	-	-		
EF	H04.09 ~ H06.09	ビット・Jタイプ P以外のAT		28B17L	-	38B20L	-	-					
EF	H04.09 ~ H06.09	ビット・Jタイプ P以外のMT		28B17L	-	38B20L	-	-					
EF	H04.09 ~ H06.09	AT		28B17L	-	38B20L	-	-					
EF	H04.09 ~ H06.09	MT		26B17L	-	38B20L	-	-					
E-L210S	EF	H04.09 ~ H06.09	ビット・4WD	28B17L	-	38B20L	-	-					
	EF	H04.09 ~ H06.09	ビット以外の 4WD	38B20L	-	38B20L	-	-					
	EF	H04.09 ~ H06.09	4WD AT	28B17L	-	38B20L	-	-					
E-L220S	EF	H04.09 ~ H06.09	4WD MT	26B17L	-	38B20L	-	-					
	EF	H04.09 ~ H06.09	4WD ターボ	28B17L	-	38B20L	-	-					
V-L210V	EF	H03.08 ~ H04.09		26B17L	-	38B20L	-	-					
E-L200S	EF	H03.01 ~ H04.09	AT	28B17L	-	38B20L	-	-					
	EF	H03.01 ~ H04.09	MT	28B17L	-	38B20L	-	-					
E-L210S	EF	H03.01 ~ H04.09	AT	28B17L	-	38B20L	-	-					
	EF	H03.01 ~ H04.09	MT	28B17L	-	38B20L	-	-					
E-L220S	EF	H03.01 ~ H04.09	AT	28B17L	-	38B20L	-	-					
	EF	H03.01 ~ H04.09	MT	28B17L	-	38B20L	-	-					
M-L200S	EF	H03.01 ~ H04.09	AT	28B17L	-	38B20L	-	-					
	EF	H03.01 ~ H04.09	MT	28B17L	-	38B20L	-	-					
M-L210S	EF	H03.01 ~ H04.09	AT	28B17L	-	38B20L	-	-					
	EF	H03.01 ~ H04.09	MT	28B17L	-	38B20L	-	-					
V-L200V	EF	H03.01 ~ H04.09	AT	28B17L	-	38B20L	-	-					
	EF	H03.01 ~ H04.09	MT	28B17L	-	38B20L	-	-					

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L >は R、L 各1個使用を表しています。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

DAIHATSU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
ミラバン	G	660	GBD-L275S	KFVE	H19.12 ~		-	-	-	-	-
			GBD-L285S	KFVE	H19.12 ~	4WD	-	-	-	-	-
			GBD-L275S	KFVE	H19.12 ~	CNG	-	-	-	-	-
ミラアピイ	G	660	CBA-L250S	EF-VE	H16.12 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-DET	H16.12 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-DET	H16.12 ~	AT、キーフリー	34B19L	-	44B20L	-	-
			CBA-L260S	EF-DET	H16.12 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
				EF-VE	H16.12 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
ミラジーノ	G	660	CBA-L660S	EF-VE	H16.11 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
			CBA-L650S	EF-VE	H16.11 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
			LA-L710S	EF-VE	H14.09 ~ H16.11	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
				EF-DET	H14.09 ~ H16.11	4WD、ターボ	44B20L	-	44B20L	-	-
			UA-L700S	EF-VE	H14.09 ~ H16.11		26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-DET	H14.09 ~ H16.11	ターボ車	26B17L	-	44B20L	-	-
			LA-L700S	EF-DET	H13.06 ~ H14.09	ジーノs	26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-DET	H13.06 ~ H14.09	ターボ車	26B17L	-	44B20L	-	-
			LA-L710S	EF-VE	H13.06 ~ H14.09		26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-DET	H13.06 ~ H14.09	ジーノs、4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
				EF-DET	H13.06 ~ H14.09	ターボ車	26B17L	-	44B20L	-	-
			TA-L700S	EF-VE	H13.06 ~ H14.09		26B17L	-	44B20L	-	-
			TA-L710S	EF-VE	H13.06 ~ H14.09	4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
			GF-L700S	EF-VE(N)	H11.03 ~ H13.06		28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-DET	H11.03 ~ H13.06	ターボ車	28B17L	-	38B20L	-	-
GF-L710S	EF-VE(N)	H11.03 ~ H13.06	4WD	28B17L	-	38B20L	-	-			
	EF-DET	H11.03 ~ H13.06	ターボ車	28B17L	-	38B20L	-	-			
ミラジーノ 1000	G	1000	LA-L711S	EJ-VE	H14.09 ~		34B19L	-	44B20L	-	-
			TA-L710S	EF-SE	H14.09 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
			UA-L701S	EJ-VE	H14.09 ~		34B19L	-	44B20L	-	-
ミラバン	G	660	LE-L700V	EF-SE	H14.09 ~	4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
			LE-L710V	EF-SE	H14.09 ~		44B20L	-	44B20L	-	-
			UE-L700V	EF-VE	H14.09 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
ムーブ	G	660	CBA-L150S	EF-DET	H16.12 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
			CBA-L160S	EF-VE	H16.12 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
				EF-DET	H16.12 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
			DBA-L150S	EF-VE	H16.12 ~		26B17L	-	44B20L	-	-
			LA-L150S	EF-DET	H14.10 ~ H16.12		26B17L	-	44B20L	-	-
			LA-L152S	JB-DET	H14.10 ~ H16.12		26B17L	-	44B20L	-	-
			LA-L160S	EF-VE	H14.10 ~ H16.12	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
				EF-DET	H14.10 ~ H16.12	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
			UA-L150S	EF-VE	H14.10 ~ H16.12		26B17L	-	44B20L	-	-
			LA-L902S	JB-DET	H13.10 ~ H14.10		26B17L	-	44B20L	-	-
			LA-L910S	EF-VE	H13.10 ~ H14.10	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
				EF-DET	H13.10 ~ H14.10	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
			LA-L912S	JB-DET	H13.10 ~ H14.10	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-
			UA-L900S	EF-VE	H13.10 ~ H14.10		26B17L	-	44B20L	-	-
			LA-L900S	EF-DET	H13.06 ~ H14.10		26B17L	-	44B20L	-	-
			TA-L900S	EF-VE	H13.06 ~ H14.10		26B17L	-	44B20L	-	-
			TA-L910S	EF-VE	H13.06 ~ H14.10	4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
			GF-L902S	JB-DET	H13.06 ~ H14.10		26B17L	-	44B20L	-	-
			GF-L910S	EF-DET	H13.06 ~ H14.10	4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
			GH-L900S	EF-VE	H13.06 ~ H14.10		26B17L	-	44B20L	-	-
			LA-L910S	EF-DET	H13.06 ~	4WD	26B17L	-	44B20L	-	-
GF-L900S	EF-DET	H13.01 ~ H13.06	エアロダウンRS	26B17L	-	42B19L	-	-			

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成・昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

DAIHATSU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
			GF-L910S	EF-DET	H13.01 ~ H13.06	エアロダウン RS 4WD	26B17L	-	42B19L	-	-
			GF-L900S	EF-DET	H12.10 ~ H13.06		26B17L	-	42B19L	-	-
			GF-L902S	JB-DET	H12.10 ~ H13.06		26B17L	-	42B19L	-	-
			GF-L910S	EF-DET	H12.10 ~ H13.06	4WD	26B17L	-	42B19L	-	-
			GF-L900S	EF-VE	H12.10 ~ H13.06		26B17L	-	42B19L	-	-
			TA-L900S	EF-VE	H12.10 ~ H13.06		26B17L	-	42B19L	-	-
			TA-L910S	EF-VE	H12.10 ~ H13.06	4WD	26B17L	-	42B19L	-	-
			GF-L900S	EF-VE	H11.12 ~ H12.10		28B17L	-	38B20L	-	-
			GH-L910S	EF-VE	H11.12 ~ H12.10	4WD	28B17L	-	38B20L	-	-
			GF-L900S	EF-VE	H10.10 ~ H12.10		28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-SE	H10.10 ~ H12.10		28B17L	-	38B20L	-	-
			GF-L902S	JB-DET	H10.10 ~ H12.10		28B17L	-	38B20L	-	-
			GF-L910S	EF-DET	H10.10 ~ H12.10	4WD	28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-VE	H10.10 ~ H12.10	4WD	28B17L	-	38B20L	-	-
			E-L600S	EF-RL	H08.05 ~ H10.10		28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-GL	H08.05 ~ H10.10		28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-ZL	H08.05 ~ H10.10		28B17L	-	38B20L	-	-
			E-L602S	JB-JL	H08.05 ~ H10.10		28B17L	-	38B20L	-	-
			E-L610S	EF-ZL	H08.05 ~ H10.10		28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-RL	H08.05 ~ H10.10		28B17L	-	38B20L	-	-
E-L300S	EF-GL	H07.08 ~ H10.10		28B17L	-	38B20L	-	-			
	EF-ZL	H07.08 ~ H10.10		28B17L	-	38B20L	-	-			
E-L602S	JB-JL	H07.08 ~ H10.10		28B17L	-	38B20L	-	-			
E-L610S	EF-ZL	H07.08 ~ H10.10		28B17L	-	38B20L	-	-			
G 700	DBA-L175S	KFVE	H18.10 ~	EFI	44B20L	-	44B20L	-	-		
	DBA-L185S	KFVE	H18.10 ~	EFI	44B20L	-	44B20L	-	-		
	CBA-L175S	KFDET	H18.10 ~	EFI / カスタム R、RS	44B20L	-	44B20L	-	-		
	CBA-L185S	KFDET	H18.10 ~	EFI / カスタム R、RS(4WD)	44B20L	-	44B20L	-	-		
	DBA-L175S	KFVE	H18.10 ~	EFI	44B20L	-	44B20L	-	-		
	DBA-L185S	KFVE	H18.10 ~	EFI	44B20L	-	44B20L	-	-		
	CBA-L175S	KFDET	H18.10 ~	EFI / カスタム R、RS	44B20L	-	44B20L	-	-		
	CBA-L185S	KFDET	H18.10 ~	EFI / カスタム R、RS(4WD)	44B20L	-	44B20L	-	-		
ムーブカスタム G 660	CBA-L150S	EF-VE	H16.12 ~		26B17L	-	44B20L	-	-		
		EF-DET	H16.12 ~		26B17L	-	44B20L	-	-		
	CBA-L152S	JB-DET	H16.12 ~		26B17L	-	44B20L	-	-		
	CBA-L152S	JB-DET	H16.12 ~	キーフリー	34B19L	-	44B20L	-	-		
	CBA-L160S	EF-VE	H16.12 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-		
		EF-DET	H16.12 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-		
	DBA-L150S	EF-VE	H16.12 ~		26B17L	-	44B20L	-	-		
	UA-L150S	EF-VE	H15.09 ~ H16.12		26B17L	-	44B20L	-	-		
		EF-DET	H15.09 ~ H16.12		26B17L	-	44B20L	-	-		
	UA-L152S	JB-DET	H15.09 ~ H16.12		26B17L	-	44B20L	-	-		
UA-L160S	EF-VE	H15.09 ~ H16.12	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-			
	EF-DET	H15.09 ~ H16.12	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-			
ムーブラテ G 660	CBA-L550S	EF-DET	H16.08 ~		26B17L	-	44B20L	-	-		
		EF-VE	H16.08 ~		26B17L	-	44B20L	-	-		
	CBA-L560S	EF-VE	H16.08 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-		
		EF-DET	H16.08 ~	4WD	44B20L	-	44B20L	-	-		
	DBA-L550S	EF-VE	H16.08 ~		26B17L	-	44B20L	-	-		

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表します。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

www.optima.jp
転載・複写禁止

DAIHATSU

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
ラガー	D	2800	Y-F73G	DL-62	H05.04 ~		95E41R	-	95E41R	-	-
			Y-F73W	DL-62	H05.04 ~		95E41R	-	130E41R	-	-
			Y-F78G	DL-62	H05.04 ~		95E41R	-	130E41R	-	-
			Y-F78W	DL-62	H05.04 ~		95E41R	-	130E41R	-	-
リーザ	G	660	E-L111SK	EF	H03.11 ~ H04.01	AT	28B17L	-	38B20L	-	-
				EF	H03.11 ~ H04.01	MT	28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-JL(Y)	H03.11 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
			E-L111S	EF-JL	H03.11 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
				EF-JL	H03.11 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
ロッキー	G	1600	E-F300S	HD-E	H05.08		36B20R	-	55B24R	80B24R	-

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦／昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成・昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

www.optima.jp
転載・複写禁止

MAZDA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品		
AZオフロード	G	660	GF-JM23W	K6A	H10.11 ~		38B20L	-	38B20L	-	-	
AZワゴン	G	660	LA-MJ21S	K6A	H15.11 ~		28B17L	-	38B20L	-	-	
			UA-MJ21S	K6A	H15.11 ~		28B17L	-	38B20L	-	-	
			GF-MD11S	F6A	H10.11 ~		28B17L	-	38B20L	-	-	
			GF-MD21S	K6A	H10.11 ~		28B17L	-	38B20L	-	-	
			E-CY21S	F6A	H06.09 ~		28B17L	-	38B20L	-	-	
MPV	G	2000	GF-LWEW	FS-DE	H11.05 ~		55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-	
			GF-LW5W	GY-DE	H11.05 ~		55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-	
	D	2500	E-LV5W	G5-E	H07.11 ~ H11.05		55D20L	-	75D26L	120D26L	-	
			E-LVEW	JE-E	H07.11 ~ H11.05		55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-	
			KD-LVLR	WL-T	H07.11 ~ H11.05		95D31L	130D31L	65D23×2	100D23L×2	-	
			KD-LVLW	WL-T	H07.11 ~ H11.05		95D31L	130D31L	65D23×2	100D23L×2	-	
MX-6	G	2000	E-GEES	KL-ZE	H06.06 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
			E-GEEB	KF-ZE	H03.12 ~ H06.06		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
	G	2500	E-GE5S	KL-ZE	H06.06 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
			E-GE5B	KL-ZE	H03.12 ~ H06.06		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
RX-7	G	1308	GF-FD3S	13B (REW)	H11.07 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
			E-FC3C	13B	H04.08 ~		75D26L	120D26L	75D26L	120D26L	-	
			E-FD3C	13B	H04.08 ~		75D26L	120D26L	75D26L	120D26L	-	
			E-FD3S	13B	H03.11 ~	AT	55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-	
			13B	H03.11 ~	MT	55D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-		
RX-8	G	1308	LA-SE3P	13B-MSP	H15.04 ~		75D26L	120D26L	75D26L	120D26L	-	
アクセラ	G	1500	UA-BK5P	ZY-VE	H15.09 ~		50D20L	-	50D20L	-	-	
			UA-BKEP	LF-DE	H15.09 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
			UA-BK3P	L3-VE	H15.09 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
アテンザ	G	2000	LA-GGEP	LF-DE	H14.04 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
			LA-GGES	LF-DE	H14.04 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
	G	2300	LA-GG3P	L3-VE	H14.04 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
			LA-GG3S	L3-VE	H14.04 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
アンフィニ MS-6	G	1800	E-GE8P	K8	H03.10 ~ H06.01		55D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-	
			Y-GEFP	RF	H05.03 ~ H06.01		95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-	
			E-GESR	FS-DE	H04.03 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
アンフィニ MS-8	G	2000	E-MBEP	KF-ZE	H04.03 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
			E-MB5A	KL-ZE	H04.03 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
			E-MB5P	KL-ZE	H04.03 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-	
イクシオン	G	1800	GF-CP8WF	FP-DE	H11.04 ~		75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-	
エスケープ	G	2300	TA-EP3WF	L3-DE	H15.11 ~	フォード系販売	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
			LA-EPFWF	AJ-DE	H15.11 ~	フォード系販売	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
オートザム AZ-3	G	1500	E-EC5SA	B5	H03.06 ~		50D20L	-	50D20L	-	-	
			E-ECPSA	K8-ZE	H05.09 ~		50D20L	-	65D23L	100D23L	-	
オートザム AZ-1	G	660	E-PG6SA	F6A	H04.10 ~		38B20L	-	38B20L	-	-	
カベラ	G	1600	T-GV6V	B6	H04.07 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			1800	GF-GF8P	FP-DE	H09.06 ~		55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
				E-CG2PP	FP-DE	H06.09 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
	E-GV8W	F8		H04.07 ~		34B19L	-	55D23L	100D23L	-		
	2000	GF-GFEP	FS-ZE	H09.06 ~		55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-		
		GF-GFER	FS-DE	H09.06 ~	4WD	55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-		
		E-CG2SP	FS-DE	H06.09 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
		E-CG2SR	FS-DE	H06.09 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
		E-EVGR	FE	H04.07 ~		34B19L	-	65D23L	100D23L	-		
		E-GVER	FE	H04.07 ~		34B19L	-	65D23L	100D23L	-		
D	2000	KD-GFFP	RF	H10.01 ~		95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-		
		S-GVfV	RF	H04.07 ~		80D26L	120D26L	50D20R<L>	-	-		

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦／昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
昭和																										

MAZDA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
			Y-GVFR	RF	H04.07 ~	AT	50D20R<L>	-	65D23R<L>	100D23R<L>	-
			Y-GVFW	RF	H04.07 ~	AT	50D20R<L>	-	65D23R<L>	100D23R<L>	-
				RF	H04.07 ~	MT	80D26L	120D26R	65D23R<L>	100D23R<L>	-
カペラワゴン	G	1800	GF-GW8W	FP-DE	H10.07 ~		55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
			GF-GWER	FS-DE	H10.07 ~		55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
	G	2000		FS-ZE	H10.07 ~	4WD	55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
			GF-GWEW	FS	H09.01 ~		55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
	G	2500	GF-GW5R	KL-ZE	H10.07 ~	4WD	55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
D	2000	KD-GWFW	RF	H10.07 ~		95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-	
キャロル	G	660	CBA-HB24S	K6A	H16.10 ~		38B20L	-	38B20L	-	-
			DBA-HB24S	K6A	H16.10 ~		38B20L	-	38B20L	-	-
			GF-HB12S	F6A	H10.11 ~ H16.10		28B17L	-	38B20L	-	-
			GF-HB22S	K6A	H10.11 ~ H16.10		28B17L	-	38B20L	-	-
			E-AC6P	F6A	H07.11 ~ H10.11		28B17L	-	38B20L	-	-
			E-AC6R	F6A	H07.11 ~ H10.11	4WD	28B17L	-	38B20L	-	-
クレフ	G	2000	E-GEEPA	KF-ZE	H04.05 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			E-GESRA	FS-DE	H04.05 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
	G	2500	E-GE5PA	KL-ZE	H04.05 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
クロノス	G	1800	E-GE8	K8-ZE	H03.10 ~		55D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-
			E-GE8P	K8	H03.09 ~		55D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-
	G	2000	E-GESR	FS	H03.11 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			E-GEEP	KF-ZE	H03.10 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
	G	2500		KF	H03.09 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			E-GE5P	KL-ZE	H04.05 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
D	2000	X-GEFP	RF	H04.03 ~		95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-	
		Y-GEEP	RF	H04.03 ~		95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-	
スクラム	G	660	GD-DG52T	F6A	H11.03 ~		38B20L	-	38B20L	-	-
			GD-DG52V	F6A	H11.03 ~		38B20L	-	38B20L	-	-
			GD-DH52T	F6A	H11.03 ~		38B20L	-	38B20L	-	-
			GD-DH52V	F6A	H11.03 ~		38B20L	-	38B20L	-	-
スピアーノ	G	660	LA-HF21S	K6A	H14.03 ~		38B20L	-	38B20L	-	
センティア	G	3000	E-HEEA	JE-E	H07.11 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
				JE-ZE	H07.11 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			E-HEEP	JE-E	H07.11 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
センティア、MS-9	G	2500	E-HD5P	J5-DE	H06.01 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			E-HD5S	J5	H03.05 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
	G	3000	E-HDEP	0	H06.01 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			E-HDES	JE	H03.05 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
タイタン	D	3000	KK-WHS5T	VS	H12.04 ~	AT	75D26L×2	120D26L×2	80D26L×2	120D26L×2	-
				VS	H12.04 ~	MT	55D23L×2	100D23L×2	75D23L×2	100D23L×2	-
			KC-WGSAT	VS	H11.05 ~	AT	75D23L×2	100D23L×2	80D26L×2	120D26L×2	-
				VS	H11.05 ~	MT	55D23L×2	100D23L×2	75D23L×2	100D23L×2	-
	D	4000	KK-WHF3F	TF	H12.04 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KK-WHF3G	TF	H12.04 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KK-WHF5D	TF	H12.04 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KK-WHF5G	TF	H12.04 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KK-WHF5G がイ	TF	H12.04 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
			KK-WHF5T	TF	H12.04 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-
U-WGT がイ	TE	H04.01 ~		55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2 *オフセット端子 (+-)×2	-			
D	4300	KK-WH33F	4HF1	H12.04 ~	AT	75D26L×2	120D26L×2	115D31L×2	130D31L×2	-	
			4HF1	H12.04 ~	MT	75D26L×2	120D26L×2	95D31L×2	130D31L×2	-	

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2 は2個使用を、R<L>は、R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

MAZDA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品			
D	4300	KK-WH33G	4HF1	H12.04 ~	AT	75D26L×2	120D26L×2	115D31L×2	130D31L×2	-	トヨタ TOYOTA		
			4HF1	H12.04 ~	MT	75D26L×2	120D26L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
		KK-WH35D	4HF1	H12.04 ~	AT	75D26L×2	120D26L×2	115D31L×2	130D31L×2	-		日産 NISSAN	
			4HF1	H12.04 ~	MT	75D26L×2	120D26L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
		KK-WH35H	4HF1	H12.04 ~	AT	75D26L×2	120D26L×2	115D31L×2	130D31L×2	-		ホンダ HONDA	
			4HF1	H12.04 ~	MT	75D26L×2	120D26L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
		KK-WH35T	4HF1	H12.04 ~	AT	75D26L×2	120D26L×2	115D31L×2	130D31L×2	-			
			4HF1	H12.04 ~	MT	75D26L×2	120D26L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
		KK-WH38H	4HF1	H12.04 ~	AT	75D26L×2	120D26L×2	115D31L×2	130D31L×2	-			
			4HF1	H12.04 ~	MT	75D26L×2	120D26L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
		KK-WH3HD	4HF1	H12.04 ~	AT	75D26L×2	120D26L×2	115D31L×2	130D31L×2	-			
			4HF1	H12.04 ~	MT	75D26L×2	120D26L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
		KK-WH3HH	4HF1	H12.04 ~	AT	75D26L×2	120D26L×2	115D31L×2	130D31L×2	-			
			4HF1	H12.04 ~	MT	75D26L×2	120D26L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
		4600	KK-WH63F	4HG1	H12.04 ~	AT	80D26L×2	120D26L×2	115D31L×2	130D31L×2		-	いすゞ ISUZU
				4HG1	H12.04 ~	MT	80D26L×2	120D26L×2	95D31L×2	130D31L×2		-	
	KK-WH63G		4HG1	H12.04 ~	AT	80D26L×2	120D26L×2	115D31L×2	130D31L×2	-	スズキ SUZUKI		
			4HG1	H12.04 ~	MT	80D26L×2	120D26L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
	KK-WH63H		4HG1	H12.04 ~	AT	80D26L×2	120D26L×2	115D31L×2	130D31L×2	-	スバル SUBARU		
			4HG1	H12.04 ~	MT	80D26L×2	120D26L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
	KK-WH65D		4HG1	H12.04 ~	AT	80D26L×2	120D26L×2	115D31L×2	130D31L×2	-	ダイハツ DAIHATSU		
			4HG1	H12.04 ~	MT	80D26L×2	120D26L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
	KK-WH65G		4HG1	H12.04 ~	AT	80D26L×2	120D26L×2	115D31L×2	130D31L×2	-	マツダ MAZDA		
			4HG1	H12.04 ~	MT	80D26L×2	120D26L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
	KK-WH65H		4HG1	H12.04 ~	AT	80D26L×2	120D26L×2	115D31L×2	130D31L×2	-	三菱 MITSUBISHI		
			4HG1	H12.04 ~	MT	80D26L×2	120D26L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
	KK-WH65T		4HG1	H12.04 ~	AT	80D26L×2	120D26L×2	115D31L×2	130D31L×2	-	UDトラック UD TRUCKS		
			4HG1	H12.04 ~	MT	80D26L×2	120D26L×2	95D31L×2	130D31L×2	-			
KK-WH68G	4HG1		H12.04 ~	AT	80D26L×2	120D26L×2	115D31L×2	130D31L×2	-	日野 HINO			
	4HG1		H12.04 ~	MT	80D26L×2	120D26L×2	95D31L×2	130D31L×2	-				
KK-WH68H	4HG1		H12.04 ~	AT	80D26L×2	120D26L×2	115D31L×2	130D31L×2	-				
	4HG1		H12.04 ~	MT	80D26L×2	120D26L×2	95D31L×2	130D31L×2	-				
KK-WH68K	4HG1		H12.04 ~	AT	80D26L×2	120D26L×2	115D31L×2	130D31L×2	-				
	4HG1		H12.04 ~	MT	80D26L×2	120D26L×2	95D31L×2	130D31L×2	-				
KK-WH69G	4HG1	H12.04 ~	AT	80D26L×2	120D26L×2	115D31L×2	130D31L×2	-					
	4HG1	H12.04 ~	MT	80D26L×2	120D26L×2	95D31L×2	130D31L×2	-					
KK-WH69H	4HG1	H12.04 ~	AT	80D26L×2	120D26L×2	115D31L×2	130D31L×2	-					
	4HG1	H12.04 ~	MT	80D26L×2	120D26L×2	95D31L×2	130D31L×2	-					
KK-WH6HD	4HG1	H12.04 ~	AT	80D26L×2	120D26L×2	115D31L×2	130D31L×2	-					
	4HG1	H12.04 ~	MT	80D26L×2	120D26L×2	95D31L×2	130D31L×2	-					
KK-WH6HH	4HG1	H12.04 ~	AT	80D26L×2	120D26L×2	115D31L×2	130D31L×2	-					
	4HG1	H12.04 ~	MT	80D26L×2	120D26L×2	95D31L×2	130D31L×2	-					
U-WGMケイ	TM	H04.01 ~			55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オットー-ミナル (+) ×2				
	L	4000	KK-WH65Hケイ	TF	H12.04 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-		
	L	4000	KK-WHF5Tケイ	TF	H12.04 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	-		
タイタン、ダッシュ	G	2000	GE-SYE4T	FE-E	H12.09 ~		50D20L	-	65D23L	100D23L	-		
			GE-SYE6T	FE-E	H12.09 ~		50D20L	-	65D23L	100D23L	-		
	D	2500	KG-SY54L	WL	H12.09 ~	4WD	95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-		
			KG-SY54T	WL	H12.09 ~		95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-		
			KG-SY56L	WL	H12.09 ~	4WD	95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-		
L	2000	GE-SYE6T	FE	H12.09 ~		50D20L	-	65D23L	100D23L	-			
デミオ	G	1300	LA-DY3W	ZJ-VE	H14.07 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			E-DW3W	B3-ME	H11.12 ~ H14.07		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

MAZDA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
	G	1500		B3-ME	H10.08 ~ H11.12		38B19L	-	46B24L	80B24L	-
				B3-ME	H08.07 ~ H10.01		50D20L	-	50D20L	-	-
			LA-DY5W	ZY-VE	H14.07 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
			E-DW5W	B5-ME	H11.12 ~ H14.07		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
				B5-ME	H10.08 ~ H11.12		38B19L	-	46B24L	80B24L	-
B5-ME	H08.07 ~ H10.01		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-				
テルスター	G	1800	GF-GF8PF	FP-DE	H09.06 ~		55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
			E-GV8WF	F8	H04.07 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			E-GE8PF	K8-ZE	H03.10 ~		34B19L	-	65D23L	100D23L	-
	G	2000	GF-GFEPF	FS-ZE	H09.06 ~		55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
			GF-GFERF	FS-DE	H09.06 ~	4WD	55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
			E-GVERF	FE	H04.07 ~		34B19L	-	65D23L	100D23L	-
			E-GESRF	FS	H03.10 ~ H04.07		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
	E-GEEPE	KF-ZE	H03.10 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
	G	2500	E-GE5PF	KL-ZE	H04.03 ~	AT	55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
	D	2000	KD-GWFWF	RF	H10.01 ~		95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-
			KD-GWFWF	RF	H10.01 ~	ワゴン	95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-
			Y-GVFRF	RF	H04.07 ~ H07.01	AT	50D20R<L>	-	65D23R<L>	100D23R<L>	-
			Y-GVFWF	RF	H04.07 ~ H07.01		80D26L	120D26L	65D23R<L>	100D23R<L>	-
RF				H04.07 ~ H07.01	AT	50D20R<L>	-	65D23R<L>	100D23R<L>	-	
Y-GEFPF	RF	H04.03 ~	スーパーチャージャー	95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-			
テルスターII	G	1800	E-CG2PPF	FP-DE	H06.09 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
	G	2000	E-CG2SPF	FS-DE	H06.09 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			E-CG2SRF	FS-DE	H06.09 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
テルスターワゴン	G	1800	GF-GW8WF		H09.01 ~		55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
	G	2000	GF-GWERF		H09.01 ~		55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
			GF-GWEWF		H09.01 ~		55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
	G	2500	GF-GW5RF	4WD	H09.01 ~		55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
トリビュート	G	2000	TA-EPEW	YF	H12.10 ~		75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
				YF	H12.10 ~	FF車	75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-
	G	2300	TA-EP3W	L3-DE	H15.11 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
	G	3000	LA-EPFW	AJ-DE	H15.11 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
				AJ	H12.10 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
AJ				H12.10 ~	FF車	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-	
ファミリア	G	1300	E-BHA3P	B3-ME	H08.10 ~		34B19L	-	50D20L	-	-
			E-BHA3S	B3-ME	H08.10 ~		34B19L	-	50D20L	-	-
			E-BG3P	B3	H03.01 ~		50D20L	-	50D20L	-	-
			E-BG3S	B3	H03.01 ~		50D20L	-	50D20L	-	-
	G	1500	E-BHA5P	B5-ZE	H06.06 ~	AT	55D23L	100D23L	90D23L	100D23L	-
				B5-ZE	H06.06 ~	MT	55D23L	100D23L	50D23L	100D23L	-
			E-BHA5S	B5-ZE	H06.06 ~	AT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				B5-ZE	H06.06 ~	MT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			E-BHALP	Z5-DE	H06.06 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			E-BHALS	Z5-DE	H06.06 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			E-BG5P	B5	H03.01 ~ H06.06		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			E-BG5S	B5	H03.01 ~ H06.06		55D23L	100D23L	50D20L	-	-
	G	1600	E-BG6R	B6	H03.01 ~ H06.06		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			E-BG6Z	B6	H03.01 ~ H06.06		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
	G	1800	E-BHA8P	B8-ZE	H06.06 ~		50D20L	-	55D23L	100D23L	-
			E-BHA8S	B8-ZE	H06.06 ~		50D20L	-	50D20L	-	-
			E-BG8Z	BP-ZET	H04.01 ~ H06.06		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
E-BG8P			BP	H03.01 ~ H06.06		50D20L	-	50D20L	-	-	
E-BG8R			BP-ZET	H03.01 ~ H06.06		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

MAZDA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品	
			E-BG8S	BP	H03.01 ~ H06.06		50D20L	-	50D20L	-	-
			E-BG8Z	BP-ZET	H03.01 ~ H06.06		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
			G 1700 X-BG7P	PN	H03.01 ~		50D20L	-	50D20L×2	-	-
ファミリア、セダン	G 1300	GF-BJ3P	B3-ME	H10.06 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
	G 1500	GF-BJ5P	ZL-DE	H10.06 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			ZL-VE	H10.06 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-	
			ZL-DE	H10.06 ~	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
D 2000	KE-BJEP	RF	H10.06 ~		95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-		
ファミリア、バン	G 1300	UB-BVY11	QG13DE	H14.11 ~	AT	34B19L	-	80D23L	100D23L	-	
			QG13DE	H14.11 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-	
		GG-BVY11	QG13DE	H11.07 ~	AT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-	
			QG13DE	H11.07 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-	
	R-BVfy10	GA13	H06.09 ~ H11.07	AT	34B19L	-	34B19L	-	-		
	G 1500	UB-BVfy11	QG15DE	H14.11 ~	AT	34B19L	-	80D23L	100D23L	-	
			QG15DE	H14.11 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-	
		GG-BVfy11	QG15DE	H11.06 ~	AT	34B19L	-	65D26L	120D26L	-	
			QG15DE	H11.06 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-	
	R-BVfny10R	GA15	H06.09 ~ H11.07		34B19L	-	34B19L	-	-		
	R-BVfy10	GA15	H06.09 ~ H11.07		34B19L	-	34B19L	-	-		
	G 1800	UB-BVhny11	QG18DE	H14.11 ~	AT	34B19L	-	80D23L	100D23L	-	
			QG18DE	H14.11 ~	MT	34B19L	-	55D23L	100D23L	-	
		GG-BVhny11	QG18DE	H11.07 ~	AT、4WD	34B19L	-	65D26L	120D26L	-	
QG18DE			H11.07 ~	MT、4WD	34B19L	-	55D23L	100D23L	-		
D 1700	KA-BVsnY10	SD17	H06.09 ~ H11.07		75D31L	130D31L	75D31L	130D31L	-		
		SD17	H06.09 ~ H11.07		75D31L	130D31L	75D31L	130D31L	-		
D 2200	KF-BVeny11	YD22DD	H11.07 ~	4WD	110D26L	120D26L	110D26L	120D26L	-		
		YD22DD	H11.07 ~		110D26L	120D26L	110D26L	120D26L	-		
		YD22DD	H11.07 ~		110D26L	120D26L	110D26L	120D26L	-		
ファミリア、ワゴン	G 1500	GF-BWfy11	QG15DE	H11.07 ~		34B19L	-	65D26L	120D26L	-	
			ZL-VE	H10.06 ~		34B19L	-	46B19L	-	-	
		GF-BJ5W	ZL-DE	H10.06 ~		34B19L	-	46B19L	-	-	
			ZL-DE	H10.06 ~	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
	G 1800	GF-BWhny11	QG18DE	H11.07 ~		34B19L	-	65D26L	120D26R	-	
		GF-BJ8W	FP-DE	H10.06 ~	4WD	50D20L	-	75D23L	100D23L	-	
フェスティバ	G 1300	E-D23PF	B3-MI	H05.01 ~ H08.07		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
	G 1500	E-D25PF	B5-ME	H05.01 ~ H08.07		50D20L	-	50D20L	-	-	
フェスティバミニワゴン	G 1300	E-DW3WF	B3-ME	H08.07 ~		50D20L	-	50D20L	-	-	
	G 1500	E-DW5WF	B5-ME	H08.07 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-	
フリーダ	G 2000	E-SGEW	FE-E	H07.06 ~		55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-	
			J5-FE	H07.06 ~		75D26L	120D26L	75D26L	120D26L	-	
	D 2500	KD-SGL3F	WL-T	H07.06 ~		95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-	
			WL-T	H07.06 ~		95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-	
		KD-SGLRF	WL-T	H07.06 ~		80D26L×2	120D26L×2	80D26L×2	120D26L×2	-	
			WL-T	H07.06 ~		95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-	
プレマシー	G 1800	GF-CP8W	FP-DE	H11.02 ~ H17.01	オプション車	55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-	
			FP-DE	H11.02 ~ H17.01	スタンダード車	50D20L	-	75D23L	100D23L	-	
	G 2000	DBA-CREW	LF-DE	H17.01 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-	
G 2500	DBA-CR3W	L3-VE	H17.01 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
プロシード	G 2500	E-UV56R	G5-E	H08.03 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-	
	G 2600	E-UV66R	G6	H03.01 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-	
	D 2500	KD-UVL6R	WL-TD	H08.03 ~		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オプションミナル (+-) ×1	
WL-TD			H08.03 ~		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オプションミナル (+-) ×1		

- トヨタ TOYOTA
- 日産 NISSAN
- ホンダ HONDA
- いすゞ ISUZU
- スズキ SUZUKI
- スバル SUBARU
- ダイハツ DAIHATSU
- マツダ MAZDA
- 三菱 MITSUBISHI
- UDトラック UD TRUCKS
- 日野 HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表します。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

MAZDA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品			
プロシード レバンテ	G	2000	GT-TF52W	J20A	H10.02 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			GT-TJ52W	J20A	H10.02 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			GF-TF52W	J20A	H09.11 ~ H10.02		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			E-TF51W	J20A	H08.10 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			E-TJ51W	J20A	H08.10 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			E-TF11W	J20A	H07.02 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
	E-TJ11W	H20A	H07.02 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-				
	G	2500	GF-TJ62W	H25A	H10.03 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
			E-TJ61W	H25A	H08.10 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-		
D	2000	KD-TJ32W	RF	H10.03 ~		115D31L	130D31L	55D23L	100D23L	-			
		KD-TF31W	RF	H07.02 ~		115D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-			
		KD-TJ31W	RF	H07.02		115D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-			
ベリレーサ	G	1500	DBA-DC5R	ZY-VE	H16.06 ~	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
			DBA-DC5W	ZY-VE	H16.06 ~		46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-		
ボンゴ・フレン ディ	G	2000	E-SGE3	FE-E	H07.06 ~		55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-		
			E-SGEW	FE-E	H07.06 ~		55D23L	100D23L	75D26L	120D26L	-		
	D	2500	KD-SGL3	WL-T	H07.06 ~		95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-		
			KD-SGL5	WL-T	H07.06 ~		95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-		
			KD-SGLR	WL-T	H07.06 ~		95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-		
			KD-SGLW	WL-T	H07.06 ~		95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-		
ボンゴ・ブロー ニイ	G	1800	GA-SS88V	F8	H07.08 ~		40B19L	-	55D23L	100D23L	-		
			D	2200	KB-SE28M	R2	H05.09 ~		80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-
	KB-SE28T	R2			H05.09 ~	AT	55D23L×2	100D23L×2	80D26L×2	120D26L×2	-		
		R2			H05.09 ~	MT	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-		
	KB-SS28M	R2			H05.09 ~	AT	95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-		
		R2			H05.09 ~	GL-S タイプ	95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-		
	R2	H05.09 ~			MT	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-			
	D	3000	KC-SRSAV	VS	H07.08 ~		55D23L×2	100D23L×2	55D23L×2	100D23L×2	-		
			U-SRS9V	VS	H04.07 ~	MT	55D23L×2	100D23L×2	80D26L×2	120D26L×2	-		
			U-SRSAV	VS	G04.07 ~	MT	55D23L×2	100D23L×2	80D26L×2	120D26L×2	-		
ボンゴ・ブロー ニイトラック	G	1800	GC-SK82L	F8-E	H11.05 ~	4WD	50D20L	-	65D23L	100D23L	-		
			GC-SK82T	F8-E	H11.05 ~		50D20L	-	65D23L	100D23L	-		
			GE-SK82L	F8-E	H11.05 ~	4WD	50D20L	-	65D23L	100D23L	-		
	G	2000	GE-SKE4T	FE-E	H11.05 ~		50D20L	-	65D23L	100D23L	-		
			GE-SKE6T	FE-E	H11.05 ~		50D20L	-	65D23L	100D23L	-		
	D	2200	KF-SK22L	R2	H11.05 ~	4WD	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-		
			KF-SK22T	R2	H11.05 ~		80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-		
			KG-SK22L	R2	H11.05 ~	4WD	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-		
			KG-SK24L	R2	H11.05 ~	4WD	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-		
			KG-SK24T	R2	H11.05 ~		80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-		
			KG-SK26L	R2	H11.05 ~	4WD	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-		
			KG-SK26T	R2	H11.05 ~		80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-		
			KJ-SK22T	R2	H11.05 ~		80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-		
	D	2500	KG-SK54L	WL	H11.05 ~	4WD	95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-		
			KG-SK54T	WL	H11.05 ~		95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-		
			KG-SK56L	WL	H11.05 ~	4WD	95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-		
			KG-SK56T	WL	H11.05 ~		95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-		
L	2000	GE-SKE6T	FE	H11.05 ~		50D20L	-	65D23L	100D23L	-			
		ボンゴ・ブロー ニイバン	G	1800	GC-SK82M	F8-E	H11.05 ~	4WD	50D20L	-	65D23L	100D23L	-
					GC-SK82V	F8-E	H11.05 ~		50D20L	-	65D23L	100D23L	-
					GE-SK82M	F8-E	H11.05 ~	4WD	50D20L	-	65D23L	100D23L	-
					GE-SKE6V	F8-E	H11.05 ~		50D20L	-	65D23L	100D23L	-
G	2000	GE-SKE6V	FE-E	H11.05 ~		50D20L	-	65D23L	100D23L	-			

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2 は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成・昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

MAZDA

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品	
	D	2200	KF-SK22V	R2	H11.05 ~	AT	95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-
				R2	H11.05 ~	MT	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-
			KG-SK22M	R2	H11.05 ~	AT、4WD	95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-
				R2	H11.05 ~	MT、4WD	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-
			KG-SK22V	R2	H11.05 ~	AT	95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-
				R2	H11.05 ~	MT	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-
			KJ-SK22V	R2	H11.05 ~	AT	95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-
				R2	H11.05 ~	MT	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-
ミレーニア	G	2300	E-TA3	KJ-ZEM	H05.09 ~	ミレーニアに車名変更H9/7	75D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
	G	2500	E-TA5	KL-ZE	H05.09 ~	ミレーニアに車名変更H9/7	75D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-
ユーノスプレッソ	G	1500	E-EC5S	B5-ZE	H05.09 ~		50D20L	-	50D20L	-	-
	G	1800	E-EC8SE	K8	H03.05 ~		50D20L	-	65D23L	100D23L	-
ユーノスロードスター	G	1600	GF-NB6C	B6-ZE	H09.12 ~		SB-A24L(S)	80B24L(S)	SB-A24L(S)	80B24L(S)	大ボール
	G	1800	GF-NB8C	BP-ZE	H09.12 ~		SB-A24L(S)	80B24L(S)	SB-A24L(S)	80B24L(S)	大ボール
			E-NA8C	BP-ZE	H05.08 ~ H09.12		SB-A24L(S)	80B24L(S)	SB-A24L(S)	80B24L(S)	大ボール
ラピュタ	G	660	GF-HP11S	F6A	H11.05 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
			GF-HP21S	K6A	H11.05 ~		28B17L	-	38B20L	-	-
ランティス	G	1800	E-CBA8P	BP-ZE	H05.08 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
	G	2000	E-CBAEP	KF-ZE	H05.08 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
レーザー	G	1300	E-BHA3PF	B3-ME	H08.10 ~		34B19L	-	50D20L	-	-
			E-BHA3SF	B3-ME	H08.10 ~		34B19L	-	50D20L	-	-
			E-BG3PF	B3	H03.01 ~		50D20L	-	50D20L	-	-
	G	1500	E-BHA5PF	B5-ZE	H06.06 ~	AT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				B5-ZE	H06.06 ~	MT	50D20L	-	55D23L	100D23L	-
			E-BHA5SF	B5-ZE	H06.06 ~	AT	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
				B5-ZE	H06.06 ~	MT	50D20L	-	55D23L	100D23L	-
			E-BHALPF	Z5-DE	H06.06 ~		50D20L	-	55D23L	100D23L	-
			E-BHALSF	Z5-DE	H06.06 ~		50D20L	-	55D23L	100D23L	-
	E-BG5PF	B5	H03.01 ~		50D20L	-	50D20L	-	-		
	G	1600	E-BG6RF	BP	H03.01 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
	G	1800	E-BHA8PF	BP-ZE	H06.06 ~		50D20L	-	55D23L	100D23L	-
				BP-ZE	H06.06 ~		50D20L	-	55D23L	100D23L	-
			E-BG8PF	BP	H03.01 ~		50D20L	-	50D20L	-	-
			E-BG8RF	BP	H03.01 ~		55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
D	1700	X-BG7PF	PN	H03.01 ~		50D20L	-	50D20L×2	-	-	
レーザーリディア	G	1300	GF-BJ3PF	B3-ME	H10.11 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
	G	1500	GF-BJ5PF	ZL-VE	H10.11 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
				ZL-DE	H10.11 ~		34B19L	-	46B24L	80B24L	-
				ZL-DE	H10.11 ~	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
				ZL-DE	H10.11 ~	4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-
				ZL-VE	H10.11 ~	ワゴン	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
				ZL-DE	H10.11 ~	ワゴン	34B19L	-	46B24L	80B24L	-
	ZL-DE	H10.11 ~	ワゴン、4WD	46B24L	80B24L	46B24L	80B24L	-			
G	1800	GF-BJ8WF	FP-DE	H10.11 ~	ワゴン、4WD	50D20L	-	75D23L	100D23L	-	
D	2000	KE-BJEPP	RF	H10.11 ~		95D31L	130D31L	115D31L	130D31L	-	

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPGエンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦／昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

www.optima.jp
転載・複写禁止

mitsubishi

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
ek アクティブ	G	660	CBA-H81W	3G83	H16.05 ~		34B19L	-	34B19L	-	-
				3G83	H16.05 ~	4WD	42B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H16.05 ~	エディション TV	34B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H16.05 ~	グレード TV	34B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H16.05 ~	ヒートッドシート・ヒートッドドアミラー付	42B19L	-	42B19L	-	-
ek クラッシィ	G	660	DBA-H81W	3G83	H16.12 ~		42B19L	-	42B19L	-	-
			CBA-H81W	3G83	H16.05 ~		42B19L	-	42B19L	-	-
			UA-H81W	3G83	H15.05 ~ H16.05		42B19L	-	42B19L	-	-
ek スポーツ	G	660	DBA-H81W	3G83	H16.12 ~	リミテッドエディション	42B19L	-	42B19L	-	-
			CBA-H81W	3G83	H16.05 ~		34B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H16.05 ~	4WD	42B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H16.05 ~	ヒートッドシート付	42B19L	-	42B19L	-	-
			LA-H81W	3G83	H15.05 ~ H16.05		34B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H15.05 ~ H16.05	4WD	42B19L	-	42B19L	-	-
ek ワゴン	G	660	DBA-H81W	3G83	H16.12 ~	グレード M	34B19L	-	42B19L	-	-
			CBA-H81W	3G83	H16.05 ~	4WD	42B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H16.05 ~	グレード G	42B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H16.05 ~	グレード M	34B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H16.05 ~	グレード M、ヒートッドシート付	42B19L	-	42B19L	-	-
			LA-H81W	3G83	H15.05 ~ H16.05	サンクスエディション	42B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H15.05 ~ H16.05		34B19L	-	42B19L	-	-
			UA-H81W	3G83	H15.05 ~ H16.05		34B19L	-	42B19L	-	-
						サンクスエディション	42B19L	-	42B19L	-	-
				LA-H81W	3G83	H14.09 ~ H15.08		34B19L	-	42B19L	-
3G83	H13.10 ~ H15.08				26B17L	-	42B19L	-	-		
3G83	H13.10 ~ H15.08	4WD	42B19L	-	42B19L	-	-				
FTO	G	1800	E-DE2A	4G93	H06.10 ~		34B19L	-	65D23R	100D23R	-
	G	2000	E-DE3A	6A12	H06.10 ~		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-
GTO	G	3000	GF-Z15A	6G72	H10.08 ~	4WD	55D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-
			GF-Z16A	6G72	H10.08 ~	4WD	55D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-
RVR	G	1800	GF-N61W	4G93	H09.11 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
			GF-N71W	4G93	H09.11 ~	4WD	44B20L	-	75D23L	100D23L	-
			E-N21WG	4G93	H08.05 ~	4WD	34B19R	-	65D23R	100D23R	-
			E-N11W	4G93	H03.06 ~		34B19R	-	65D23R	100D23R	-
			E-N21W	4G93	H03.06 ~		34B19R	-	65D23R	100D23R	-
	G	2000	E-N13W	4G63	H08.05 ~		34B19R	-	75D26R	120D26R	-
			E-N23WG	4G63	H08.05 ~	4WD、R タイプ	34B19R	-	75D23R	100D23R	-
				4G63	H08.05 ~	4WD、Z タイプ	34B19R	-	75D26R	120D26R	-
			E-N13W	4G63	H04.09 ~ H08.05		34B19R	-	75D26R	120D26R	-
			E-N23W	4G63	H04.09 ~		34B19R	-	75D26R	120D26R	-
			E-N23WG	4G63	H04.09 ~		34B19R	-	75D26R	120D26R	-
			E-N13W	4G63	H03.02 ~ H04.09		34B19R	-	65D23R	100D23R	-
			E-N23W	4G63	H03.02 ~ H04.09		34B19R	-	65D23R	100D23R	-
D	2000	Y-N28W	4D68	H04.09 ~		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オットクミル (+) × 1	
		Y-N28WG	4D68	H04.09 ~		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オットクミル (+) × 1	
RVR、スポーツギア	G	1800	GF-N61W	4G93	H11.01 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
			GF-N71W	4G93	H11.01 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成	昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

MITSUBISHI

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品	
	G	2000	GF-N73WG	4G63	H11.01 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
				4G63	H09.11 ~ H11.01		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
	G	2400	GF-N64WG	4G64	H11.10 ~	4WD	44B20L	-	75D23L	100D23L	-
				GF-N74WG	4G64	H11.01 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L
			4G64	H09.11 ~ H11.01	4WD	44B20L	-	75D23L	100D23L	-	
エアトレック	G	2000	TA-CU2W	4G63	H14.06 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
				4G63	H13.06 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
	G	2400	UA-CU5W	4G69	H16.01 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
				4G64	H15.01 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
			4G64	H14.06 ~ H15.01		44B20L	-	80D26L	120D26L	-	
			TA-CU4W	4G64	H13.06 ~ H14.06		44B20L	-	80D26L	120D26L	-
エアトレックスポーツギア	G	2400	LA-CU4W	4G64	H14.06 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
エメロード	G	1800	E-E52A	4G93	H04.10 ~	1800のV6以外	34B19R	-	65D23R	100D23R	-
				6A11	H04.10 ~	V6	46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-
	G	2000	E-E54A	6A12	H04.10 ~		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-
				6A12	H04.10 ~		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-
			6A12	H04.10 ~		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-	
			6A12	H04.10 ~		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-	
カリスマ	G	1800	E-DA2A	4G93	H08.10 ~	DINタイプ 555-30、59	55D23L	100D23L	55D23L	100D23L	-
ギャラン、アスパイア	G	1800	GF-EA1A	4G93	H11.05 ~ H12.05		44B20L	-	65D23L	100D23L	-
				4G93	H11.05 ~ H12.05	4WD	44B20L	-	65D23L	100D23L	-
				4G93	H10.08 ~ H11.05		44B20L	-	65D23L	100D23L	-
				4G93	H10.08 ~ H11.05		44B20L	-	65D23L	100D23L	-
	G	2000	GH-EA7A	4G94	H12.05 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
				4G94	H12.05 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
ギャラン、エテルナ	G	1800	E-E52A	4G93	H04.05 ~	1800のV6以外	34B19R	-	65D23R	100D23R	-
				6A11	H04.05 ~	V6	46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-
				4G93	H04.05 ~	1800のV6以外	34B19R	-	65D23R	100D23R	-
	G	2000	E-E54A	6A12	H04.05 ~		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-
				6A12	H04.05 ~		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-
				6A12	H04.05 ~		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-
				6A12	H04.05 ~		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-
				6A12	H04.05 ~		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-
	D	1800	X-E34A	4D65	H03.10 ~ H05.01		75D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
				4D65	H03.10 ~	教習車	75D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
	D	2000	X-E57A	4D68	H05.10 ~		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
				4D68	H05.10 ~		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1
4D68				H04.05 ~ H05.10		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1	
4D68				H04.05 ~ H05.10		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) × 1	
L	1800	E-E19A	4G93	H08.01 ~		55D26R	120D26R	65D23R	100D23R	-	
			G37B	H05.10 ~	タクシー	55D26R	120D26R	65D23R	100D23R	-	
ギャラン、レグナム	G	1800	GF-EA1W	4G93	H11.05 ~ H12.05		44B20L	-	65D23L	100D23L	-
				4G93	H11.05 ~ H12.05		44B20L	-	65D23L	100D23L	-
				4G93	H10.08 ~ H12.05		44B20L	-	65D23L	100D23L	-
				4G93	H10.08 ~ H12.05		44B20L	-	65D23L	100D23L	-
				4G93	H10.08 ~		44B20L	-	65D23L	100D23L	-
				4G93	H08.08 ~ H10.08		34B19L	-	65D23L	100D23L	-
				4G93	H08.08 ~ H10.08		34B19L	-	65D23L	100D23L	-
				4G93	H08.08 ~ H10.08		34B19L	-	65D23L	100D23L	-
	G	2000	GH-EA7W	4G94	H12.05 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
				4G94	H12.05 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
				6A12	H08.08 ~ H10.08		44B20L	-	65D23L	100D23L	-
				6A12	H08.08 ~ H10.08		44B20L	-	65D23L	100D23L	-

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

MITSUBISHI

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
	G	2400	GF-EA3W	4G64	H11.05 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
				4G64	H11.05 ~		44B20L	-	65D23L	100D23L	-
			GF-EC3W	4G64	H11.05 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
			E-EC3W	4G64	H10.08 ~		44B20L	-	65D23L	100D23L	-
			GF-EA3A	4G64	H10.08 ~		44B20L	-	65D23L	100D23L	-
	G	2500	GF-EC5W	6A13	H11.05 ~		44B20L	-	65D23L	100D23L	-
				6A13	H10.08 ~		44B20L	-	65D23L	100D23L	-
			E-EA5W	6A13	H08.08 ~ H10.08		44B20L	-	65D23L	100D23L	-
			E-EC5A	6A13	H08.08 ~ H10.08		44B20L	-	65D23L	100D23L	-
			E-EC5W	6A13	H08.08 ~ H10.08		44B20L	-	65D23L	100D23L	-
グランディス	G	2400	CBA-NA4W	4G69	H16.05 ~		55B24L	80B24L	75D23L	100D23L	-
			UA-NA4W	4G69	H15.05 ~		55B24L	80B24L	75D23L	100D23L	-
コルト	G	1300	CBA-Z22A	4A90	H16.10 ~	4WD	34B19L	-	75D23L	100D23L	-
				4G19	H16.10 ~		34B19L	-	75D23L	100D23L	-
			CBA-Z26A	4G19	H16.10 ~	4WD	34B19L	-	75D23L	100D23L	-
			DBA-Z21A	4A90	H16.10 ~		34B19L	-	75D23L	100D23L	-
			UA-Z25A	4G19	H14.11 ~ H16.10		34B19L	-	75D23L	100D23L	-
			UA-Z26A	4G19	H14.11 ~ H16.10	4WD	34B19L	-	75D23L	100D23L	-
	G	1500	CBA-Z24A	4A91	H16.10 ~	4WD	34B19L	-	75D23L	100D23L	-
				4G15	H16.10 ~		34B19L	-	75D23L	100D23L	-
			CBA-Z28A	4G15	H16.10 ~	4WD	34B19L	-	75D23L	100D23L	-
			DBA-Z23A	4A91	H16.10 ~		34B19L	-	75D23L	100D23L	-
UA-Z27A	4G15	H14.11 ~ H16.10		34B19L	-	75D23L	100D23L	-			
	4G15	H14.11 ~ H16.10	4WD	34B19L	-	75D23L	100D23L	-			
コルトプラス	G	1500	CBA-Z24W	4A91	H16.10 ~	4WD	34B19L	-	75D23L	100D23L	-
			CBA-Z27W	4G15	H16.10 ~		34B19L	-	75D23L	100D23L	-
			DBA-Z23W	4A91	H16.10 ~		34B19L	-	75D23L	100D23L	-
ジープ	D	2500	J55	4DR5T1	H06.05 ~		48D26R×2	120D26R×2	65D31R×2	*130D31L×2	*オフセットターミナル (+-)×2
シャリオ	G	2000	E-N33W	4G63	H08.05 ~		34B19R	-	75D26R	120D26R	-
				4G63	H08.05 ~	4WD	34B19R	-	75D26R	120D26R	-
			E-N38W	4G63	H05.05 ~		34B19R	-	75D26R	120D26R	-
			E-N43W	4G63	H05.05 ~		34B19R	-	75D26R	120D26R	-
			E-N33W	4G63	H03.05 ~ H08.05		34B19R	-	65D23R	100D23R	-
	G	2400	E-N34W	4G64	H05.05 ~		46B24R	80B24R	75D26R	120D26R	-
			E-N44W	4G64	H05.05 ~		46B24R	80B24R	75D26R	120D26R	-
	D	2000	Y-N38W	4D68	H05.05 ~		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットターミナル (+-)×1
Y-N48W			4D68	H05.05 ~		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットターミナル (+-)×1	
シャリオ グランディス	G	2400	TA-N84W	4G64	H13.10 ~		44B20L	-	80D26L	120D26L	-
				4G64	H13.10 ~		44B20L	-	80D26L	120D26L	-
			GF-N84W	4G64	H09.10 ~ H13.10		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
			GF-N94W	4G64	H09.10 ~ H13.10	4WD	44B20L	-	75D23L	100D23L	-
	G	3000	GF-N86W	6G72	H13.10 ~		44B20L	-	80D26L	120D26L	-
				6G72	H13.10 ~		44B20L	-	80D26L	120D26L	-
			GF-N86W	6G72	H11.10 ~ H13.10		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
6G72	H11.10 ~ H13.10		55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-				
GF-N96W	6G72	H11.10 ~ H13.10	4WD	55D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-			
ストラダ	D	2500	KC-K74T	4D56	H09.06 ~	インタークーラー付	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
			KB-K34T	4D56	H05.10 ~ H09.06		65D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットターミナル (+-)×1
			S-K34T	4D56	H03.05 ~ H05.10		65D31R	*130D31L	80D26R	120D26R	*オフセットターミナル (+-)×1

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

MITSUBISHI

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品			
タウンボックス	G	660	ABA-U61W	3G83	H16.10 ~		34B19L	-	42B19L	-	-		
			ABA-U62W	3G83	H16.10 ~	4WD	34B19L	-	42B19L	-	-		
			CBA-U61W	3G83	H16.10 ~		34B19L	-	42B19L	-	-		
				3G83	H16.10 ~	福祉車	42B19L	-	42B19L	-	-		
			CBA-U62W	3G83	H16.10 ~	4WD	34B19L	-	42B19L	-	-		
			TA-U61W	3G83	H14.08 ~ H16.10		34B19L	-	42B19L	-	-		
			TA-U62W	3G83	H14.08 ~ H16.10		34B19L	-	42B19L	-	-		
			GF-U61W	3G83	H11.12 ~ H14.08		26B17L	-	42B19L	-	-		
			GF-U62W	3G83	H11.12 ~ H14.08		26B17L	-	42B19L	-	-		
			GF-U63W	4A30	H11.12 ~ H14.08		26B17L	-	42B19L	-	-		
GF-U64W	4A30	H11.12 ~ H14.08		26B17L	-	42B19L	-	-					
GF-U63W	4A30	H11.08 ~ H14.08		42B19L	-	42B19L	-	-					
タウンボックスワイド	G	1100	GF-U65W	4A31	H11.06 ~		42B19L	-	55B24L	80B24L	-		
			GF-U66W	4A31	H11.06 ~	4WD	42B19L	-	55B24L	80B24L	-		
チャレンジャー	G	3000	E-K96W	6G72	H08.07 ~ H11.06		75D26R	120D26R	75D26R	120D26R	-		
			GF-K99W	6G74	H11.06 ~		75D26R	120D26R	75D26R	120D26R	-		
	D	2500	E-K99W	6G74	H09.11 ~ H11.06		75D26R	120D26R	75D26R	120D26R	-		
			KD-K94W	4D56	H08.07 ~		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オットーミナル (+) ×1		
	D	2800	KD-K94WG	4D56	H08.07 ~		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オットーミナル (+) ×1		
			KD-K97WG	4M40	H08.07 ~ H11.06		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オットーミナル (+) ×1		
D	2800	KD-97WG	4M40	H08.07 ~	(XRタイプ)	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	-			
		LA-F34A	6A13	H14.10 ~ H16.10		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-			
ダイヤモンド	G	2500	6A13	6A13	H14.10 ~ H16.10		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-		
			GF-F31A	6G73	H11.09 ~ H14.10		55D23R	100D23R	75D23R	100D23R	-		
			GF-F41A	6G73	H11.09 ~ H14.10	4WD	55D23R	100D23R	75D23R	100D23R	-		
			E-F31A	6G73	H08.01 ~ H11.09		44B20R	-	65D23R	100D23R	-		
				6G73	H08.01 ~ H11.09	4WD	44B20R	-	65D23R	100D23R	-		
			E-F41A	6G73	H07.01 ~ H09.07		44B20R	-	75D23R	100D23R	-		
				6G73	H07.01 ~ H09.07	SOHC	44B20R	-	65D23R	100D23R	-		
			E-F31A	6G73	H07.01 ~ H08.01	DOHC	44B20R	-	75D23R	100D23R	-		
				6G73	H07.01 ~ H08.01	SOHC	44B20R	-	65D23R	100D23R	-		
			G	3000	GF-F36A	6G72	H11.09 ~ H14.10		55D23R	100D23R	75D23R	100D23R	-
						6G72	H11.09 ~ H14.10		55D23R	100D23R	75D23R	100D23R	-
					GF-F46A	6G72	H11.09 ~ H14.10	4WD	55D23R	100D23R	75D23R	100D23R	-
						6G72	H11.09 ~ H14.10	4WD	55D23R	100D23R	75D23R	100D23R	-
					E-D36W	6G72	H09.10 ~	輸入車ワゴン	55D23R	100D23R	55D23R	100D23R	-
					E-F36A	6G72	H08.01 ~ H11.09		55D23R	100D23R	75D23R	100D23R	-
					E-F46A	6G72	H08.01 ~ H11.09	4WD	55D23R	100D23R	75D23R	100D23R	-
					E-F47A	6G72	H08.01 ~ H11.09	4WD、4WS	55D23R	100D23R	75D23R	100D23R	-
					E-F36A	6G72	H07.01 ~ H09.07		55D23R	100D23R	75D23R	100D23R	-
E-F47A	6G72	H08.01 ~ H09.07				55D23R	100D23R	75D23R	100D23R	-			
E-F46A	6G72	H07.01 ~ H08.01		55D23R	100D23R	75D23R	100D23R	-					
E-K45	6G72	H05.05 ~ H09.10	輸入車ワゴン	55D23R	100D23R	55D23R	100D23R	-					
ダイヤモンド、シグマ	G	2000	E-F12A	6A12	H04.10 ~ H07.01		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-		
			2500	ABA-F34A	6A13	H16.10 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
				E-F13A	6G73	H04.10 ~ H07.01		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-	
				E-F15A	6G73	H04.10 ~ H07.01		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-	
	G	3000	E-F25A	6G73	H04.10 ~ H07.01		46B24R	80B24R	65D23R	100D23R	-		
			E-F17A	6G72	H04.10 ~ H07.01		55D23R	100D23R	75D26R	120D26R	-		
E-F27A	6G72	H04.10 ~ H07.01		55D23R	100D23R	75D26R	120D26R	-					
	G	1800	TA-CR5W	4G93	H14.05 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-		
2000			TA-CR6W	4G94	H16.10 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-		
	4G94	H14.05 ~			44B20L	-	75D23L	100D23L	-				

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
平成	昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

MITSUBISHI

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考	
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品		
			GH-CR9W	4G63	H12.01 ~ H14.05		44B20L	-	75D23L	100D23L	-	
				4G63	H12.01 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-	
ディグニティ	G	4500	TA-S43A	8A80	H12.10 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
				GH-S43A	8A80	H11.12 ~ H12.10		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
デボネア	G	3000	E-S22A	6G72	H04.10 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
				E-S11A	6G72	H03.05 ~ H04.10	スーパーサルーンエクストラ	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
					6G72	H03.05 ~ H04.10	スーパーサルーンエクストラ以外	55D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-
				E-S12A	6G72	H03.05 ~ H04.10		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
	G	3500	E-S26A	6G74	H09.10 ~	エクシード	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
				6G74	H09.10 ~	エグゼクティブⅢ	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-	
			E-S27A	6G74	H04.10 ~ H09.10	エグゼクティブⅢ	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-	
				6G74	H04.10 ~ H09.10	エグゼクティブⅢ以外	55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-	
	L	3000	E-S22A	6G72	H04.10 ~	ハイヤー仕様	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-	
				E-S11A	6G72	H03.05 ~ H04.10		65D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
デリカ	G	1400	T-L036P	G33B	H05.06 ~		28B19R	-	55D23R	100D23R	-	
				T-P01V	G33B	H04.08 ~ H05.06		28B19R	-	28B19R	-	-
	G	1600	GA-P02T	4G92	H08.06 ~		34B19R	-	65D23R	100D23R	-	
				GA-P06V	4G92	H06.05 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
				T-L063P	G32B	H05.06 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
				T-P02V	G32B	H05.06 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
					G32B	H04.08 ~ H05.06		34B19R	-	34B19R	-	-
	G	1800	TC-SK82LM	F8-E	H14.08 ~	トラック	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-	
				TC-SK82TM	F8-E	H14.08 ~	トラック	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-
				TC-SK82VM	F8-E	H14.08 ~	バン	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-
			GC-SK82TM	F8-E	H11.10 ~ H14.08		50D20L	-	65D23L	100D23L	-	
				GC-SK82VM	F8-E	H11.10 ~ H14.08		50D20L	-	65D23L	100D23L	-
	G	2000	TC-SKE6VM	FE-E	H14.08 ~	カーゴ	65D23L	100D23L	65D23L	100D23L	-	
				GE-SKE6VM	FE-E	H11.10 ~ H14.08		50D20L	-	65D23L	100D23L	-
				GP-P13T	4G63	H08.06 ~		34B19R	-	65D23R	100D23R	-
				GA-P02T	4G63	H06.05 ~		34B19R	-	65D23R	100D23R	-
				GA-P07V	4G63	H06.05 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
				GA-P13T	4G63	H06.05 ~		34B19R	-	65D23R	100D23R	-
				GA-P17V	4G63	H06.05 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
				GA-P27V	4G63	H06.05 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
				E-P03W	G63B	H05.06 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
				T-P03V	G63B	H05.06 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
				T-P13V	G63B	H05.06 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
				T-P23V	G63B	H05.06 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
E-P03W				G63B	H04.08 ~ H05.06		34B19R	-	34B19R	-	-	
T-P23V	G63B	H04.08 ~ H05.06	4WD	34B19R	-	34B19R	-	-				
G	2400	E-P24W	4G64	H05.06 ~		65D23R	100D23R	65D23R	100D23R	-		
D	2000	KQ-SKF2LM	RF-CDT	H15.12 ~	AT、トラック	80D26L×2	120D26L×2	80D26L×2	120D26L×2	-		
			RF-CDT	H15.12 ~	MT、トラック、4WD	55D23L×2	100D23L×2	55D23L×2	100D23L×2	-		
		KQ-SKF2TM	RF-CDT	H15.12 ~	AT、トラック	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-		
			RF-CDT	H15.12 ~	MT、トラック	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-		
		KQ-SKF2VM	RF-CDT	H15.12 ~	MT、トラック	55D23L×2	100D23L×2	55D23L×2	100D23L×2	-		
			RF-CDT	H15.12 ~	AT、バン	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-		
		KR-SKF2MM	RF-CDT	H15.12 ~	MT、バン	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-		
			RF-CDT	H15.12 ~	AT、バン、4WD	80D26L×2	120D26L×2	80D26L×2	120D26L×2	-		

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

MITSUBISHI

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品			
D	2200	KR-SKF2VM	RF-CDT	H15.12 ~	MT、バン、4WD	55D23L×2	100D23L×2	55D23L×2	100D23L×2	-	トヨタ TOYOTA		
			RF-CDT	H15.12 ~	AT、バン	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-			
		KR-SKF6MM	RF-CDT	H15.12 ~	MT、バン	80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	-		日産 NISSAN	
			RF-CDT	H15.12 ~	AT、カーゴ、4WD	80D26L×2	120D26L×2	80D26L×2	120D26L×2	-			
		KR-SKF6VM	RF-CDT	H15.12 ~	MT、カーゴ、4WD	55D23L×2	100D23L×2	55D23L×2	100D23L×2	-		ホンダ HONDA	
			RF-CDT	H15.12 ~	AT、カーゴ	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-			
	D	2500	KF-SK22LM	R2	H11.10 ~ H15.12	AT、4WD	95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-	いすゞ ISUZU	
				R2	H11.10 ~ H15.12	MT、4WD	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-		
			KF-SK22TM	R2	H11.10 ~ H15.12	AT	95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-		スズキ SUZUKI
				R2	H11.10 ~ H15.12	MT	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-		
			KF-SK22VM	R2	H11.10 ~ H15.12	AT	95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-		スバル SUBARU
				R2	H11.10 ~ H15.12	MT	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-		
KG-SK22MM		R2	H11.10 ~ H15.12	AT、4WD	95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-	ダイハツ DAIHATSU			
		R2	H11.10 ~ H15.12	MT、4WD	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-				
KG-SK22VM		R2	H11.10 ~ H15.12	AT	95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-	マツダ MAZDA			
		R2	H11.10 ~ H15.12	MT	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-				
KJ-SK22TM		R2	H11.10 ~ H15.12	AT	95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-	三菱 MITSUBISHI			
		R2	H11.10 ~ H15.12	MT	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-				
KJ-SK22VM	R2	H11.10 ~ H15.12	AT	95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-	UDトラック UD TRUCKS				
	R2	H11.10 ~ H15.12	MT	80D26L	120D26L	55D23L×2	100D23L×2	-					
D	2500	KG-SK56MM	WL	H11.10 ~ H15.12	4WD	95D31L	130D31L	65D23L×2	100D23L×2	-	日野 HINO		
		KG-SK56VM	WL	H11.10 ~ H15.12		95D31L	130D31L	65D23L×2	100D23L×2	-			
		KD-P25W	4D56	H08.07 ~		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) × 1			
		KD-P35W	4D56	H08.07 ~		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) × 1			
		KB-P05T	4D56	H08.06 ~		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) × 1			
		KC-P15T	4D56	H08.06 ~		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) × 1			
		KC-P25T	4D56	H08.06 ~		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) × 1			
		KB-P05V	4D56	H06.05 ~ H08.06		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) × 1			
		KB-P15V	4D56	H06.05 ~ H08.06		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) × 1			
		KB-P25V	4D56	H06.05 ~ H08.06		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) × 1			
		KC-P05T	4D56	H06.05 ~ H08.06		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) × 1			
		KC-P15T	4D56	H06.05 ~ H08.06		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) × 1			
		KC-P15V	4D56	H06.05 ~ H08.06		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) × 1			
		KC-P25T	4D56	H06.05 ~ H08.06		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) × 1			
		KC-P45V	4D56	H06.05 ~ H08.06		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) × 1			
		Y-P25W	4D56	H06.05 ~		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) × 1			
Y-P35W	4D56	H06.05 ~		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) × 1					
S-L039G	4D56	H05.06 ~		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) × 1					
S-L039P	4D56	H05.06 ~		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) × 1					
S-L069P	4D56	H05.06 ~		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) × 1					

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成・昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

MITSUBISHI

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考			
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品				
			S-P05V	4D56	H05.06 ~		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1			
			S-P15V	4D56	H05.06 ~		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1			
			S-P25V	4D56	H05.06 ~		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1			
			U-P15V	4D56	H05.06 ~		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1			
			U-P15V	4D56	H05.06 ~	HLRJ3	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	-			
			U-P45V	4D56	H05.06 ~		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1			
			Y-P05W	4D56	H05.06 ~		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1			
			Y-P15W	4D56	H05.06 ~		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1			
			Y-P25W	4D56	H05.06 ~		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1			
			Y-P35W	4D56	H05.06 ~	EXCEED系	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	-			
				4D56	H05.06 ~	EXCEED系	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	-			
			Q-P35W	4D56	H04.08 ~ H05.06	スーパー EXCEED	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	-			
				4D56	H04.08 ~ H05.06	スーパー EXCEED以外	95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) ×1			
			S-P15V	4D56	H04.08 ~ H05.06	AT の GL	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	-			
				4D56	H04.08 ~ H05.06	AT の GL以外	95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1			
			U-P15V	4D56	H04.08 ~ H05.06		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1			
			デリカスペースギア	G	2000	GA-PA3V	4G63	H08.07 ~ H11.06	バン	34B19R	-	65D23R	100D23R	-
							4G63	H06.05 ~ H11.06	バン	34B19R	-	75D23R	100D23R	-
G	2400	GF-PA4W		4G64	H11.06 ~ H16.10		46B24R	80B24R	75D23R	100D23R	-			
				GF-PB4W	4G64	H11.06 ~ H16.10	ロングホイール車	75D23R	100D23R	75D23R	100D23R	-		
				GF-PC4W	4G64	H11.06 ~ H16.10	ロングホイール車	75D23R	100D23R	75D23R	100D23R	-		
				E-PA4W	4G64	H08.07 ~ H11.06	ワゴン	46B24R	80B24R	75D23R	100D23R	-		
				E-PD4W	4G64	H06.05 ~ H09.07		34B19R	-	75D23R	100D23R	-		
				E-PA4W	4G64	H06.05 ~ H08.07		34B19R	-	75D23R	100D23R	-		
				G	3000	GH-PD6W	6G72	H16.10 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
6G72	H14.08 ~ H16.10						80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-			
GH-PF6W	6G72	H14.08 ~ H16.10					80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-			
GF-PD6W	6G72	H11.06 ~ H16.10				4WD	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-			
GF-PF6W	6G72	H11.06 ~ H16.10				4WD	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-			
E-PD6W	6G72	H08.07 ~ H11.06				ワゴン	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-			
E-PB6W	6G72	H08.07 ~ H09.07				ワゴン	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-			
	6G72	H06.05 ~ H08.07				80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-				
E-PD6W	6G72	H06.05 ~ H08.07		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-						
E-PF6W	6G72	H06.05 ~ H08.07		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-						
D	2500	KB-PA5V	4D56	H08.07 ~ H11.06	バン	95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1				
			KC-PB5V	4D56	H08.07 ~ H11.06	バン	95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1			
			KD-PA5W	4D56	H08.07 ~ H11.06	ワゴン	95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1			
			KD-PB5W	4D56	H08.07 ~ H11.06	ワゴン	95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1			
			KC-PD5V	4M40	H06.05 ~ H11.06		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1			
			KB-PA5V	4M40	H06.05 ~ H08.07		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1			

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L >は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
昭和																									

MITSUBISHI

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考		
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品			
D	2800	KC-PB5V	4M40	H06.05 ~ H08.07		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) ×1			
		KD-PA5W	4M40	H06.05 ~ H08.07	ワゴン	95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) ×1			
		KD-PB5W	4M40	H06.05 ~ H08.07		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) ×1			
		KH-PD8W	4M40	H11.06 ~ H16.10	4WD	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	-			
		KH-PE8W	4M40	H11.06 ~ H16.10	4WD	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	-			
		KH-PF8W	4M40	H11.06 ~ H16.10	4WD	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	-			
		KD-PD8W	4M40	H08.07 ~ H11.06	ワゴン	95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) ×1			
		KD-PF8W	4M40	H08.07 ~ H11.06	ワゴン	95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) ×1			
		KD-PD8W	4M40	H06.05 ~ H08.07		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) ×1			
		KD-PE8W	4M40	H06.05 ~ H08.07		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) ×1			
D	2800	KD-PF8W	4M40	H06.05 ~ H08.07	EXCEED- II	95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセットミナル (+) ×1			
		KD-PF8W	4M40	H06.05 ~ H08.07	EXCEED- II 以外	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	-			
トップボBJ	G	660	GD-H42V	3G83	H14.09 ~		34B19L	-	42B19L	-	-		
			GD-H47V	3G83	H14.09 ~	4WD	34B19L	-	42B19L	-	-		
			TA-H42A	3G83	H14.09 ~		34B19L	-	42B19L	-	-		
			TA-H47A	3G83	H14.09 ~	4WD	34B19L	-	42B19L	-	-		
			TA-H42A	3G83	H13.10 ~		26B17L	-	42B19L	-	-		
				3G83	H13.10 ~	福祉車	42B19L	-	42B19L	-	-		
			TA-H47A	3G83	H13.10 ~		26B17L	-	42B19L	-	-		
				3G83	H13.10 ~	福祉車	42B19L	-	42B19L	-	-		
			GD-H42V	3G83	H11.12 ~		26B17L	-	42B19L	-	-		
			GD-H47V	3G83	H11.12 ~	4WD	26B17L	-	42B19L	-	-		
			GF-H42A	3G83	H10.10 ~ H13.10		26B17L	-	42B19L	-	-		
			GF-H47A	3G83	H10.10 ~ H13.10	4WD	26B17L	-	42B19L	-	-		
GF-H41A	4A30	H10.10 ~		26B17L	-	42B19L	-	-					
GF-H46A	4A30	H10.10 ~	4WD	26B17L	-	42B19L	-	-					
トップボBJ ワイド	G	1100	GF-H43A	4A31	H11.01 ~		42B19L	-	55B24L	80B24L	-		
			GF-H48A	4A31	H11.01 ~	4WD	42B19L	-	55B24L	80B24L	-		
パジェロ	G	2400	E-V21W	4G64	H08.05 ~		75D26R	120D26R	75D26R	120D26R	-		
			G	3000	LA-V63W	6G72	H16.12 ~	EXCEED- I	75D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
					LA-V73W	6G72	H16.12 ~	アクティブ フィールド エディション	75D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-
			LA-V63W	6G72	H13.08 ~		75D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
				6G72	H13.08 ~		75D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
			E-V23C	6G72	H09.05 ~		75D26R	120D26R	75D26R	120D26R	-		
	6G72	H03.01 ~ H05.07			55D23R	100D23R	75D26R	120D26R	-				
	E-V23W	6G72	H03.01 ~ H05.07		75D26R	120D26R	75D26R	120D26R	-				
	E-V43W	6G72	H03.01 ~ H05.07		75D26R	120D26R	75D26R	120D26R	-				
	G	3500	TA-V65W	6G74	H13.08 ~		75D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
			TA-V75W	6G74	H13.08 ~		75D23L	100D23L	80D26L	120D26L	-		
			GH-V65W	6G74	H11.09 ~		75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-		
			GH-V75W	6G74	H11.09 ~		75D23L	100D23L	75D23L	100D23L	-		
			E-V55W	6G74	H09.10 ~	エポリュー ション	80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
			E-V25W	6G74	H09.05 ~		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-		
E-V45W			6G74	H08.05 ~		75D26R	120D26R	75D26R	120D26R	-			
E-V25C			6G74	H06.08 ~ H07.01		75D26R	120D26R	75D26R	120D26R	-			
E-V25W			6G74	H06.08 ~ H07.01		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセットミナル (+) ×1			
E-V45W	6G74	H05.07 ~ H08.05		75D26R	120D26R	75D26R	120D26R	-					

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表します。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

MITSUBISHI

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
	D	2500	E-V25W	6G74	H05.07 ~ H06.08		75D26R	120D26R	75D26R	120D26R	-
			KD-V24C	4D56	H08.08 ~		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KD-V24W	4D56	H08.08 ~	ステーションワゴン	95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KD-V47WG	4D56	H08.08 ~	ステーションワゴン	95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			Y-V24C	4D56	H05.07 ~ H09.05		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			Y-V24W	4D56	H05.07 ~ H08.08		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			Y-V24WG	4D56	H05.07 ~ H08.08		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			Q-V24C	4D56	H03.01 ~ H05.07		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			Q-V24W	4D56	H03.01 ~ H05.07		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			Q-V24WG	4D56	H03.01 ~ H05.07		80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
			Q-V44W	4D56	H03.01 ~ H05.07		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			Q-V44WG	4D56	H03.01 ~ H05.07		80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
			S-V14V	4D56	H03.01 ~ H05.07		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			S-V24V	4D56	H03.01 ~ H05.07		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
	S-V34V	4D56	H03.01 ~ H05.07		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1		
	D	2800	KC-V46V	4M40	H10.01 ~	バン	95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KD-V26C	4M40	H09.05 ~	インタークーラー付	95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KD-V46V	4M40	H08.08 ~ H10.01	バン	95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KD-V26WG	4M40	H08.08 ~	ステーションワゴン	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
			KD-V46W	4M40	H08.08 ~	ステーションワゴン	95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			KD-V46WG	4M40	H08.08 ~	ステーションワゴン	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
				4M40	H08.05 ~	インタークーラー付	95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			Y-V26WG	4M40	H06.08 ~ H08.08	ワイドフェンダー車	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
				4M40	H06.08 ~ H08.08	標準フェンダー車	95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1
			Y-V46W	4M40	H06.08 ~ H08.08	ワイドフェンダー車	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	-
4M40				H06.08 ~ H08.01	標準フェンダー車	95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1	
Y-V46WG	4M40	H06.08 ~ H08.01	ワイドフェンダー車	80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	-			
	4M40	H06.08 ~ H08.01	標準フェンダー車	95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1			
U-V46V	4M40	H05.07 ~ H06.08		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1			
Y-V26W	4M40	H05.07 ~ H06.08		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1			
Y-V26WG	4M40	H05.07 ~ H06.08		80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	-			
Y-V46W	4M40	H05.07 ~ H06.08		95D31R	*130D31L	80D26R×2	120D26R×2	*オフセッターミナル (+-) ×1			
Y-V46WG	4M40	H05.07 ~ H06.08		80D26R×2	120D26R×2	80D26R×2	120D26R×2	-			
D	3200	KH-V68W	4M41	H11.09 ~ H16.12		95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-	
		KH-V78W	4M41	H11.09 ~ H16.12		95D31L	130D31L	80D26L×2	120D26L×2	-	
パジェロイオ	G	1800	TA-H76W	4G93	H14.90 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
			GH-H76W	4G93	H12.05 ~	4WD	44B20L	-	55D23L	100D23L	-

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成	昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

MITSUBISHI

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA適合品	新車搭載	OPTIMA適合品	
	G	2000	GF-H61W	4G93	H11.08 ~		42B19L	-	75D23L	100D23L	-
			GF-H71W	4G93	H11.08 ~		42B19L	-	75D23L	100D23L	-
			GF-H76W	4G93	H10.08 ~	4WD	42B19L	-	75D23L	100D23L	-
			GF-H66W	4G93	H10.06 ~	4WD	42B19L	-	75D23L	100D23L	-
			TA-H77W	4G94	H14.09 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
			GH-H62W	4G94	H12.05 ~		44B20L	-	55D23L	100D23L	-
			GH-H67W	4G94	H12.05 ~	4WD	44B20L	-	55D23L	100D23L	-
			GH-H72W	4G94	H12.05 ~		44B20L	-	55D23L	100D23L	-
			GH-H77W	4G94	H12.05 ~	4WD	44B20L	-	55D23L	100D23L	-
パジェロジュニア	G	1100	E-H57A	4A31	H07.11 ~	4WD	28B17R	-	55B24R	80B24R	-
パジェロミニ	G	660	TA-H53A	4A30	H14.09 ~		34B19L	-	42B19L	-	-
			TA-H58A	4A30	H14.09 ~		34B19L	-	42B19L	-	-
			GF-H53A	4A30	H10.10 ~ H14.09		26B17L	-	42B19L	-	-
			GF-H58A	4A30	H10.10 ~ H14.09	4WD	26B17L	-	42B19L	-	-
			E-H51A	4A30	H08.01 ~ H10.10	AT	28B17R	-	46B24R	80B24R	-
				4A30	H08.01 ~ H10.10	MT	28B17R	-	38B20R	-	-
			E-H56A	4A30	H06.12 ~ H08.01	AT	28B17R	-	46B24R	80B24R	-
				4A30	H06.12 ~ H08.01	MT	28B17R	-	38B20R	-	-
プラウディア	G	3500	TA-S32A	6G74	H12.10 ~		55D23R	100D23R	80D23R	100D23R	-
			GH-S32A	6G74	H11.12 ~ H12.10		55D23R	100D23R	80D23R	100D23R	-
	G	4500	TA-S33A	8A80	H12.10 ~		55D23R	100D23R	80D26R	120D26R	-
			GH-S33A	8A80	H11.12 ~ H12.10		80D26R	120D26R	80D26R	120D26R	-
ミニカ	G	660	UA-H42A	3G83	H15.09 ~		34B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H15.09 ~	PJタイプ	42B19L	-	42B19L	-	-
			UA-H42V	3G83	H15.09 ~		34B19L	-	42B19L	-	-
			UA-H47A	3G83	H15.09 ~	4WD	34B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H15.09 ~	4WD、PJタイプ	42B19L	-	42B19L	-	-
			UA-H47V	3G83	H15.09 ~	4WD	34B19L	-	42B19L	-	-
			LE-H42V	3G83	H14.06 ~ H15.09		26B17L	-	42B19L	-	-
			LE-H47V	3G83	H14.06 ~ H15.09		26B17L	-	42B19L	-	-
			TA-H42A	3G83	H13.10 ~ H14.06		26B17L	-	42B19L	-	-
			TA-H47A	3G83	H13.10 ~ H14.06		26B17L	-	42B19L	-	-
			GF-H42A	3G83	H11.12 ~ H13.10		26B17L	-	42B19L	-	-
			GF-H47A	3G83	H11.12 ~ H13.10	4WD	26B17L	-	42B19L	-	-
			GD-H47V	3G83	H10.10 ~ H14.06	バン、4WD	26B17L	-	42B19L	-	-
			GD-H42V	3G83	H10.10 ~ H13.10	バン	26B17L	-	42B19L	-	-
			GD-H42A	3G83	H10.10 ~ H11.12	セダン	26B17L	-	42B19L	-	-
GD-H47A	3G83	H10.10 ~ H11.12	セダン、4WD	26B17L	-	42B19L	-	-			
ミニカ、エコノ	G	660	V-H22V	3G83	H03.05 ~ H05.09		26A19R	-	38B20R	-	-
				3G83	H03.05 ~ H05.09	PSまたはABS付き	38B20R	-	38B20R	-	-
			V-H22VW	3G83	H03.05 ~ H05.09		26A19R	-	38B20R	-	-
				3G83	H03.05 ~ H05.09	PSまたはABS付き	38B20R	-	38B20R	-	-
			V-H27V	3G83	H03.05 ~ H05.09		26A19R	-	38B20R	-	-
			V-H27V	3G83	H03.05 ~ H05.09	PSまたはABS付き	38B20R	-	38B20R	-	-
ミニカ、タウンビー	G	660	GF-H42A	3G83	H11.01 ~		26B17L	-	42B19L	-	-
			GF-H47A	3G83	H11.01 ~	4WD	26B17L	-	42B19L	-	-
ミニカ、トップ	G	660	E-H31A	4A30	H05.09 ~	AT	28B17R	-	46B24R	80B24R	-
				4A30	H05.09 ~	AT	28B17R	-	38B20R	-	-
			E-H32A	3G83	H05.09 ~		28B17R	-	38B20R	-	-
			E-H36A	4A30	H05.09 ~	AT	28B17R	-	46B24R	80B24R	-
				4A30	H05.09 ~	MT	28B17R	-	38B20R	-	-
V-H32V	3G83	H05.09 ~		28B17R	-	38B20R	-	-			

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPGエンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦／昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
平成	昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

MITSUBISHI

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
ミニキャブ	G	660	V-H37V	3G83	H05.09 ~		28B17R	-	38B20R	-	-
			GBD-U61T	3G83	H16.10 ~	トラック	34B19L	-	42B19L	-	-
			GBD-U61TP	3G83	H16.10 ~	パネルバン	34B19L	-	42B19L	-	-
			GBD-U61V	3G83	H16.10 ~	バン	34B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H16.10 ~	福祉車	42B19L	-	42B19L	-	-
			GBD-U62T	3G83	H16.10 ~	郵政、日本郵便 便通車	42B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H16.10 ~	4WD、JAスーパー パーカスタム	42B19L	-	42B19L	-	-
			GBD-U62TP	3G83	H16.10 ~	4WD、トラック	34B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H16.10 ~	パネルバン	34B19L	-	42B19L	-	-
			GBD-U62V	3G83	H16.10 ~	バン	34B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H16.10 ~	福祉車	42B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H16.10 ~	郵政向車	42B19L	-	42B19L	-	-
			LE-U61T	3G83	H14.08 ~ H16.10	トラック	34B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H14.08 ~ H16.10	簡易ダンプ	34B19L	-	42B19L	-	-
			LE-U61TP	3G83	H14.08 ~ H16.10	パネルバン	34B19L	-	42B19L	-	-
			LE-U61V	3G83	H14.08 ~ H16.10	バン	34B19L	-	42B19L	-	-
			LE-U62T	3G83	H14.08 ~ H16.10	トラック	34B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H14.08 ~ H16.10	簡易ダンプ	34B19L	-	42B19L	-	-
			LE-U62TP	3G83	H14.08 ~ H16.10	パネルバン	34B19L	-	42B19L	-	-
			LE-U62V	3G83	H14.08 ~ H16.10	バン	34B19L	-	42B19L	-	-
			GD-U61T	3G83	H14.01 ~ H14.08	トラック	34B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H14.01 ~ H14.08	簡易ダンプ	34B19L	-	42B19L	-	-
			GD-U61TP	3G83	H14.01 ~ H14.08	パネルバン	34B19L	-	42B19L	-	-
			GD-U61V	3G83	H14.01 ~ H14.08	バン	34B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H14.01 ~ H14.08	福祉バン	42B19L	-	42B19L	-	-
			GD-U62T	3G83	H14.01 ~ H14.08	トラック	34B19L	-	42B19L	-	-
			GD-U62TP	3G83	H14.01 ~ H14.08	パネルバン	34B19L	-	42B19L	-	-
			GD-U62V	3G83	H14.01 ~ H14.08	バン	34B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H14.01 ~ H14.08	福祉バン	42B19L	-	42B19L	-	-
			GD-U61T	3G83	H11.12 ~ H14.08	JA向けA/C装 着車	42B19L	-	42B19L	-	-
			GD-U61TP	3G83	H11.12 ~ H14.08	郵政向車	42B19L	-	42B19L	-	-
			GD-U62V	3G83	H11.12 ~ H14.08	バン、4WD	26B17L	-	42B19L	-	-
			GD-U61T	3G83	H11.01 ~ H14.08	ダンプ	26B17L	-	42B19L	-	-
				3G83	H11.01 ~ H14.08	トラック	26B17L	-	42B19L	-	-
			GD-U61TP	3G83	H11.01 ~ H14.08	バン	26B17L	-	42B19L	-	-
			GD-U61V	3G83	H11.01 ~ H14.08	バン	26B17L	-	42B19L	-	-
				3G83	H11.01 ~ H14.08	郵便車	42B19L	-	42B19L	-	-
			GD-U62T	3G83	H11.01 ~ H14.08	JA向けA/C装 着車	42B19L	-	42B19L	-	-
				3G83	H11.01 ~ H14.08	ダンプ、4WD	26B17L	-	42B19L	-	-
				3G83	H11.01 ~ H14.08	トラック、 4WD	26B17L	-	42B19L	-	-
			GD-U62TP	3G83	H11.01 ~ H14.08	バン、4WD	26B17L	-	42B19L	-	-
			GD-U62V	3G83	H11.01 ~ H14.08	バン、4WD	26B17L	-	42B19L	-	-
V-U43T	4A30	H06.01 ~		28B17R	-	38B20R	-	-			
	4A30	H06.01 ~	スーパーエア ロールフ付き	38B20R	-	38B20R	-	-			
V-U44V	4A30	H06.01 ~		28B17R	-	38B20R	-	-			
	4A30	H06.01 ~	スーパーエア ロールフ付き	38B20R	-	38B20R	-	-			
V-U41T	3G83	H03.01 ~ H14.08		26A19R	-	38B20R	-	-			
V-U41T [加]	3G83	H03.01 ~ H14.08	簡易ダンプ	26A19R	-	38B20R	-	-			
V-U41TP	3G83	H03.01 ~ H14.08		26A19R	-	38B20R	-	-			
V-U41V	3G83	H03.01 ~ H06.01		26A19R	-	38B20R	-	-			

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
昭和																									

MITSUBISHI

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
				3G83	H03.01 ~ H06.01	スーパーエア ロールーフ付き	38B20R	-	38B20R	-	-
			V-U42V	3G83	H03.01 ~ H06.01		26A19R	-	38B20R	-	-
				3G83	H03.01 ~ H06.01	スーパーエア ロールーフ付き	38B20R	-	38B20R	-	-
			V-U42T	3G83	H03.01 ~		26A19R	-	38B20R	-	-
			V-U42T [カ]	3G83	H03.01 ~	簡易ダンブ	26A19R	-	38B20R	-	-
ミラージュ ディンゴ	G	1300	GF-CQ1A	4G13	H12.01 ~		44B20L	-	44B20L	-	-
			GF-CQ2A	4G15	H13.01 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
				4G15	H11.05 ~	パールディンゴ	44B20L	-	65D23L	100D23L	-
		4G15	H10.12 ~ H13.01		44B20L	-	65D23L	100D23L	-		
	G	1800	GF-CQ5A	4G93	H12.01 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
ミラージュ、 ランサー	G	1300	E-CJ1A	4G13	H07.10 ~		28B19L	-	55D23L	100D23L	-
			E-CK1A	4G13	H07.10 ~		28B19L	-	55D23L	100D23L	-
			E-CA1A	4G13	H04.10 ~ H07.10		28B19R	-	55D23R	100D23R	-
			E-CB1A	4G13	H04.10 ~ H07.10		28B19R	-	55D23R	100D23R	-
			E-CA1A	4G13	H03.10 ~ H04.10		28B19R	-	55D23R	100D23R	-
			E-CB1A	4G13	H03.10 ~ H04.10		28B19R	-	55D23R	100D23R	-
	G	1500	E-CJ2A	4G15	H07.10 ~		34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			E-CK2A	4G15	H07.10 ~		34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			E-CL2A	4G15	H07.10 ~		34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			E-CM2A	4G15	H07.10 ~		34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			E-CB3A	4G91	H06.01 ~ H07.10	MX サルーン	34B19R	-	55D23R	100D23R	-
				4G91	H06.01 ~ H07.10	MX サルーン 以外	28B19R	-	55D23R	100D23R	-
			E-CA2A	4G15	H04.10 ~ H07.10		34B17R	-	55D23R	100D23R	-
			E-CA3A	4G91	H04.10 ~ H07.10		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			E-CB2A	4G15	H04.10 ~ H07.10		34B17R	-	55D23R	100D23R	-
			E-CC3A	4G91	H04.10 ~ H07.10		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			E-CD3A	4G91	H04.10 ~ H07.10		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			E-CB3A	4G91	H04.10 ~ H06.01		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			E-CA2A	4G15	H03.10 ~ H04.10		34B17R	-	55D23R	100D23R	-
			E-CA3A	4G91	H03.10 ~ H04.10		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			E-CB2A	4G15	H03.10 ~ H04.10		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			E-CB3A	4G91	H03.10 ~ H04.10		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			E-CC3A	4G91	H03.10 ~ H04.10		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			E-CD3A	4G91	H03.10 ~ H04.10		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
	G	1600	E-CJ4A	4G92	H07.10 ~		34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			E-CK4A	4G92	H07.10 ~		34B19L	-	55D23L	100D23L	-
			E-CA4A	4G92	H04.10 ~ H07.10		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			E-CB4A	4G92	H04.10 ~ H07.10		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			E-CB6A	6A10	H04.10 ~ H07.10		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			E-CC4A	4G92	H04.10 ~ H07.10		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			E-CA4A	4G92	H03.10 ~ H04.10		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			E-CB6A	6A10	H03.10 ~ H04.10		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
G	1800	E-CK5AR	4G93	H07.10 ~	教習車	34B19L	-	55D23L	100D23L	-	
		E-CK6A	6A11	H07.10 ~		44B20L	-	55D23L	100D23L	-	
		E-CM5A	4G93	H07.10 ~		44B20L	-	55B24L	80B24L	-	
		E-CB5AR	4G93	H04.10 ~	教習車	34B19R	-	55D23R	100D23R	-	
		E-CD5A	4G93	H03.10 ~ H07.10		34B19R	-	55D23R	100D23R	-	
G	2000	E-CN9A	4G63	H08.08 ~		44B20L	-	55D23L	100D23L	-	
		E-CE9A	4G63	H07.01 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R	-	
		E-CD9A	4G63	H04.10 ~ H07.01		34B19R	-	55B24R(S)	80B24R(S)	-	
D	1800	X-C14W	4D65	H03.10 ~ H04.10		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセット・ミナル (+) × 1	

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表します。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

MITSUBISHI

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
	D	2000	X-C34W	4D65	H03.10 ~ H04.10		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			X-CB7A	4D65	H03.10 ~ H04.10		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			X-CD7A	4D65	H03.10 ~ H04.10		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			KD-CK8A	4D68	H10.10 ~		95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
			KD-CK8AR	4D68	H07.10 ~	教習車	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
			KD-CM8A	4D68	H07.10 ~		95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	-
			X-CD8A	4D68	H06.10 ~ H07.10		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			X-CD8AR	4D68	H06.10 ~ H07.10	教習車	95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			X-CB8A	4D68	H06.01 ~ H07.10		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			X-CD8A	4D68	H06.01 ~ H07.10		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
			X-CB8AR	4D68	H06.01 ~ H06.10	教習車	95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1
X-CB8A	4D68	H04.10 ~ H06.01		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1			
X-CB8AR	4D68	H04.10 ~ H06.01	教習車	95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフセッターミナル (+-) × 1			
ランサー	G	1500	DBA-CS2A	4G15	H17.01 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
			CBA-CS2A	4G15	H16.03 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
			TA-CS5A	4G93	H15.12 ~	Ralliart	44B20L	-	75D23L	100D23L	-
			UA-CS5AR	4G93	H15.12 ~	教習車	44B20L	-	75D23L	100D23L	-
			UA-CS2A	4G15	H15.02 ~ H16.03		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
	G	1800	LA-CS5A	4G93	H15.02 ~ H17.01		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
G	2000	CBA-CS6A	4G94	H17.01 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-	
ランサーエボリューション V	G	2000	GH-CT9A	4G63	H10.01 ~		44B20L	-	55B24L	80B24L	-
ランサーエボリューション VI	G	2000	GF-CP9A	4G63	H10.01 ~		44B20L	-	55B24L	80B24L	-
ランサーエボリューション VII	G	2000	GH-CT9A	4G63	H14.01 ~ H15.01	GT-A	55B24L	80B24L	75D23L	100D23L	-
				4G63	H13.01 ~		44B20L	-	55B24L	80B24L	-
ランサーエボリューション VIII	G	2000	GH-CT9A	4G63	H15.01 ~		44B20L	-	55B24L	80B24L	-
ランサーエボリューション VIII MR	G	2000	GH-CT9A	4G63	H16.02 ~		44B20L	-	55B24L	80B24L	-
ランサーエボリューション IX	G	2000	GH-CT9A	4G63	H17.03 ~		44B20L	-	55B24L	80B24L	-
ランサーカーゴ	G	1500	CBE-CS2V	4G15	H16.03 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
			UB-CS2V	4G15	H14.12 ~ H16.03		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
ランサーセディア	G	1500	LA-CS2A	4G15	H13.05 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
			TA-CS2A	4G15	H13.05 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
			GH-CS2A	4G15	H12.05 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
	G	1800	GH-CS5AR	4G93	H13.10 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
			TA-CS5A	4G93	H13.05 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
GH-CS5A	4G93	H12.05 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-			
ランサーセディアワゴン	G	1800	TA-CS5W	4G93	H13.05 ~ H15.02		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
			GH-CS5W	4G93	H12.11 ~ H13.05		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
ランサーワゴン	G	1500	DBA-CS2W	4G15	H17.01 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
			TA-CS5W	4G93	H16.01 ~	Ralliart	44B20L	-	75D23L	100D23L	-
	G	1800	LA-CS5W	4G93	H15.02 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-
			TA-CS5W	4G93	H15.02 ~		44B20L	-	75D23L	100D23L	-

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成	昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

MITSUBISHI

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
リベロ	G	1300	GG-CB1V	4G13	H11.07 ~		28B19R	-	28B19R	-	-
				4G13	H11.07 ~		28B19R	-	55D23R	100D23R	-
			R-CB1V	4G13	H04.05 ~ H07.01		28B19R	-	55D23R	100D23R	-
	G	1500	GF-CB2W	4G15	H11.07 ~		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			GG-CB2V	4G15	H11.07 ~		34B19R	-	34B19R	-	-
			GG-CD2V	4G15	H11.07 ~		34B19R	-	34B19R	-	-
			E-CB2W	4G15	H06.01 ~ H08.01		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			R-CB2V	4G15	H04.05 ~ H07.01		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
			R-CD2V	4G15	H04.05 ~ H07.01		34B19R	-	55D23R	100D23R	-
	G	1600	E-CB4W	4G92	H09.10 ~ H11.7		34B19R	-	65D23R	100D23R	-
	G	1800	E-CB5W	4G93	H04.05 ~ H07.01		34B19R	-	65D23R	100D23R	-
			E-CD5W	4G93	H04.05 ~ H07.01		34B19R	-	65D23R	100D23R	-
	D	2000	KE-CB8V	4D68	H12.05 ~		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフレッタ-ミナル (+-) × 1
				4G68	H12.05 ~		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフレッタ-ミナル (+-) × 1
			KE-CD8V	4D68	H12.05 ~		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフレッタ-ミナル (+-) × 1
			KA-CB8V	4D68	H11.07 ~		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフレッタ-ミナル (+-) × 1
			KA-CD8V	4D68	H11.07 ~		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフレッタ-ミナル (+-) × 1
			KD-CB8W	4D68	H09.10 ~ H11.07		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフレッタ-ミナル (+-) × 1
			KD-CD8W	4D68	H09.10 ~ H11.07		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフレッタ-ミナル (+-) × 1
			KA-CB8V	4D68	H06.10 ~ H08.01		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフレッタ-ミナル (+-) × 1
KA-CD8V			4D68	H06.10 ~ H08.01		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフレッタ-ミナル (+-) × 1	
Y-CD8W			4D68	H06.01 ~ H08.01		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフレッタ-ミナル (+-) × 1	
X-CB8W			4D68	H04.05 ~ H07.01		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフレッタ-ミナル (+-) × 1	
X-CD8W			4D68	H04.05 ~ H07.01		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフレッタ-ミナル (+-) × 1	
S-CB8V	4D68	H04.05 ~ H06.10		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフレッタ-ミナル (+-) × 1			
S-CD8V	4D68	H04.05 ~ H06.10		95D31R	*130D31L	95D31R	*130D31L	*オフレッタ-ミナル (+-) × 1			

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L >は R、L 各1個使用を表しています。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	71	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

www.optima.jp
転載・複写禁止

UD TRUCKS

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
コンドル	D	6900	KC-PK251 がい	FE6TB	H10.11 ~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2	
				FE6TA	H10.11 ~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2	
			KC-MF211 がい	FE6E	H10.08 ~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2	
				FE6E	H10.08 ~	ダンプ	65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2	
			KC-MK130 がい	FD6TA	H10.02 ~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2	
				FD46TA	H10.02 ~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2	
			KC-MK210 がい	FE6A	H10.02 ~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2	
				FE6E	H10.02 ~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2	
			KC-PW251 がい	FE6TB	H09.10 ~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2	
			KC-MK211 がい	FE6A	H09.07 ~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2	
				FE6E	H09.07 ~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2	
			L	6900	KL-MK252GB がい	FE6	H13.05 ~	アイドルイスト トップ車	65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2
	FE6	H13.05 ~				アイドルイスト トップ車	65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2	
	KL-MK252 がい	FU6			H13.05 ~	天然ガス車	65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2	
	KL-PK252 がい	FU6			H13.05 ~	天然ガス車	65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2	
	KL-PK252 がい	FU6			H13.05 ~	天然ガス車、 冷凍車	95E41R×2	-	95E41R×2	-	
	D	7000	KC-MK251 がい	FE6	H09.05 ~		115F51×2	-	115F51×2	-	
				U-CM289 がい	FE6	H04.07 ~		65D23R×2	100D23R×2	115F51×2	-
			U-MK250 がい	FE6	H04.01 ~		65D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L	*オフセット・ミナル (+・-) ×1
	D	9200	KK-LK262 がい	MD92	H11.04 ~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2	
				MD92	H11.04 ~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2	
H11.04 ~					ダンプミキサー	65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2		
H11.04 ~					冷凍車	65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2		
KC-LK260 がい			MD92	H10.11 ~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2		
KC-PK260 がい			MD92	H10.11 ~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2		
			MD92	H10.08 ~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2		
KC-MF260 がい			MD92	H10.08 ~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2		
	MD92	H10.08 ~	ダンプ	65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2				
中・小型バス	D	7000	KC-RN210CN	FE6E	H09.01 ~		115F51×2	-	115F51×2	-	
				FE6E	H08.01 ~		115F51×2	-	115F51×2	-	
			KC-EN211DAN	FE6TA	H08.01 ~		115F51×2	-	115F51×2	-	
			KC-RM211EAN	FE6E	H08.01 ~		115F51×2	-	115F51×2	-	
				FE6E	H08.01 ~	デラックス	95E41R×2	-	95E41R×2	-	
			KC-RM211ESN	FE6E	H08.01 ~		115F51×2	-	115F51×2	-	
				FE6E	H08.01 ~	デラックス	95E41R×2	-	95E41R×2	-	
				FE6E	H08.01 ~	幼児用	95E41R×2	-	95E41R×2	-	
			KC-RM211GSN	FE6E	H08.01 ~		115F51×2	-	115F51×2	-	
				FE6E	H08.01 ~	デラックス	95E41R×2	-	95E41R×2	-	
			KC-RM211GSN	FE6E	H08.01 ~		115F51×2	-	115F51×2	-	
				FE6E	H08.01 ~	デラックス	95E41R×2	-	95E41R×2	-	
				FE6E	H08.01 ~	幼児用	95E41R×2	-	95E41R×2	-	
			KC-RM250GAN	FE6TA	H08.01 ~		115F51×2	-	115F51×2	-	
			KC-RM250GSN	FE6TA	H08.01 ~		115F51×2	-	115F51×2	-	
FE6TA	H08.01 ~	デラックス		95E41R×2	-	95E41R×2	-				
KK-RM250GAN	FE6TA	H08.01 ~	デラックス	95E41R×2	-	95E41R×2	-				

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成	昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

HINO

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
チュートロ	G	2700	GE-RZU300M	3RZ-FE	H11.05 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	
			GE-RZU340M	3RZ-FE	H11.05 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	
	D	2700	LD-RZU300M	3RZ-FE	H15.05 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	
			LD-RZU340M	3RZ-FE	H15.05 ~		55D23L	100D23L	80D26L	120D26L	
	L	2700	LD-RZU300M	3RZ-FPE	H15.05 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	
			LD-RZU301M	3RZ-FPE	H15.05 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	
			GE-RZU300M	3RZ-FPE	H12.06 ~		80D26L	120D26L	80D26L	120D26L	
	D	3700	KK-BU301M	4B	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			KK-BU306M	4B	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			KK-BU306Y	4B	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
				4B	H11.05 ~	オプション設定車	80D26L×2	120D26L×2	80D26L×2	120D26L×2	
			KK-BU346M	4B	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	55D23L×2	100D23L×2	
	D	4000	PB-XZU304M	N04C-A	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PB-XZU308M	N04C-A	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PB-XZU308Y	N04C-A	H16.05 ~	ルートバン	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
				N04C-TB	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PB-XZU338M	N04C-A	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
				N04C-A	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PB-XZU354T	N04C-TB	H16.05 ~	ダンブ	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PB-XZU368M	N04C-A	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
				N04C-TB	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PB-XZU368T	N04C-TB	H16.05 ~	ダンブ	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PB-XZU378M	N04C-A	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
				N04C-TB	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PB-XZU388M	N04C-TB	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
				N04C-A	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PB-XZU404M	N04C-TB	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PB-XZU404X	N04C-TB	H16.05 ~	ダンブ	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PB-XZU424M	N04C-TB	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PD-XZU304M	N04C-TD	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PD-XZU304X	N04C-TA	H16.05 ~	ダンブ	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PD-XZU314T	N04C-TD	H16.05 ~	ダンブ	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PD-XZU344M	N04C-TD	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PD-XZU354T	N04C-TD	H16.05 ~	ダンブ	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PD-XZU388M	N04C-TB	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PD-XZU414M	N04C-TA	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			VF-XKU304E	N04C-TE	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			VF-XKU304X	N04C-TC	H15.09 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			VF-XKU414M	N04C-TC	H15.09 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
				N04C-TE	H15.09 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
N04C-TC	H15.09 ~	オプション設定車		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
PB-XZU304E	N04C-TB	H15.09 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
PB-XZU304M	N04C-TB	H15.09 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
PB-XZU344M	N04C-TB	H15.09 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
PB-XZU414M	N04C-TB	H15.09 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
PD-XZU304E	N04C-TD	H15.09 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
PD-XZU304X	N04C-TD	H15.09 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
PD-XZU344E	N04C-TD	H15.09 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
PD-XZU414M	N04C-TD	H15.09 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
	D	4100	KK-BU400M	15B-FTE	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	105D31L×2	130D31L×2	
			KK-BU410M	15B-FTE	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	105D31L×2	130D31L×2	
			KK-BU420M	15B-FTE	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	105D31L×2	130D31L×2	
			KK-BU430M	15B-FTE	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	105D31L×2	130D31L×2	

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦／昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	71	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

HINO

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
L	4100	LD-BZU410M	1BZ-FNE	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
			1BZ-FNE	H16.05 ~	オプション 設定車	95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2		
			1BZ-FPE	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
			1BZ-FPE	H16.05 ~	オプション 設定車	95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2		
		LD-BZU300M	1BZ-FNE	H15.05 ~	木製フルジャ ストロー	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L		
			1BZ-FNE	H15.05 ~	木製高床幅広	95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2		
			1BZ-FPE	H15.05 ~	木製フルジャ ストロー	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L		
			1BZ-FPE	H15.05 ~	木製高床幅広	95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2		
		LD-BZU300X	1BZ-FNE	H15.05 ~	木製フルジャ ストロー	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L		
			1BZ-FNE	H15.05 ~	木製高床幅広	95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2		
			1BZ-FPE	H15.05 ~	木製フルジャ ストロー	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L		
			1BZ-FPE	H15.05 ~	木製高床幅広	95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2		
		LD-BZU340M	1BZ-FNE	H15.05 ~		95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2		
			1BZ-FPE	H15.05 ~		95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2		
		LD-BZU410M	1BZ-FNE	H15.05 ~	木製高床幅広	95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2		
		KK-XZU301E	15B-LPG	H12.05 ~		95D31L	130D31L	95D31L	130D31L		
			15B-LPG	H12.05 ~		95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2		
			KK-XZU301M	15B-LPG	H12.05 ~	(12V仕様車)	95D31L×2	130D31L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			KK-XZU301X	15B-LPG	H12.05 ~	(12V仕様車)	95D31L	130D31L	95D31L	130D31L	
D	4600	KK-XZU302M	S05C	H15.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	55D23L×2	100D23L×2		
			S05C	H12.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
		KK-XZU302E	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
			S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
		KK-XZU302T	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
			S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
		KK-XZU307M	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
			S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
		KK-XZU307Y	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
			S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
		KK-XZU312T	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
			S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
		KK-XZU322M	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
			S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
		KK-XZU322T	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
			S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
		KK-XZU337M	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
			S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
		KK-XZU347M	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
			S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
KK-XZU352T	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
KK-XZU362T	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
KK-XZU362X	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
KK-XZU372M	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
KK-XZU382M	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
	S05C	H11.05 ~	オプション 設定車	80D23L×2	100D23L×2	80D23L×2	100D23L×2				
KK-XZU401M	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
KK-XZU411M	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
KK-XZU412M	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
KK-XZU421M	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
	S05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
D	4700	PB-XZU413M	J05D-TB	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
			J05D-TB	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
			J05D-TB	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
D	4900	KK-XZU301E	N05D-D	H16.05 ~	木製高床幅広	55D23L×2	100D23L×2	80D23L×2	100D23L×2		
			N05D-D	H16.05 ~	木製フルジャ ストロー	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
		PB-XZU301M	N05-D	H16.05	木製高床	55D23L×2	100D23L×2	80D26L×2	120D26L×2		
			N05-D	H16.05	ダンプ	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の A T はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成・昭和	61	62	63	64/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

HINO

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
			PB-XZU306M	N05-D	H16.05	木製ジャストロー	55D23L×2	100D23L×2	80D26L×2	120D26L×2	
				N05-D	H16.05	木製フルジャストロー	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
				N05-D	H16.05	木製高床	55D23L×2	100D23L×2	80D26L×2	120D26L×2	
			PB-XZU306Y	N05-D	H16.05 ~	ルートバン	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PB-XZU311T	N05-D	H16.05 ~	フルジャストロー	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PB-XZU321T	N05-D	H16.05 ~	強化ダンプ	55D23L×2	100D23L×2	80D26L×2	120D26L×2	
			PB-XZU331M	N05-D	H16.05 ~	木製ジャストロー	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PB-XZU336M	N05-D	H16.05 ~	木製フルジャストロー	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PB-XZU341M	N05-D	H16.05 ~	木製フルジャストロー	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PB-XZU346M	N05-D	H16.05 ~	木製フルジャストロー、高床幅広	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
				N05-D	H16.05 ~	ジャストローダンプ	55D23L×2	100D23L×2	80D26L×2	120D26L×2	
			PB-XZU351T	N05-D	H16.05 ~	フルジャストローダンプ	55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
				N05-D	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PB-XZU401M	N05-D	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PB-XZU411M	N05-D	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			PB-XZU421M	N05-D	H16.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			KK-XZU301E	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			KK-XZU301T	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			KK-XZU306M	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			KK-XZU311T	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			KK-XZU311X	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			KK-XZU321T	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			KK-XZU321X	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
			KK-XZU331M	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2	
KK-XZU341T	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
KK-XZU341T	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
KK-XZU346M	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
KK-XZU351T	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
KK-XZU411M	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
KK-XZU421M	S05D	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2				
D	5300	KK-XZU300E	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
		KK-XZU320X	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
		KK-XZU330M	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
		KK-XZU340M	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
		KK-XZU400M	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
		KK-XZU400X	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
		KK-XZU410M	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
		KK-XZU420M	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
		KK-XZU430M	J05C	H11.05 ~		55D23L×2	100D23L×2	95D31L×2	130D31L×2		
		D	4000	U-FB2W ケイ	W04D	H04.12 ~		65D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2
D	6500	U-FD1H ケイ	H06C-TI	H04.12 ~		65D23R×2	100D23R×2	115F51×2	-		
D	6600	KK-FC3J ケイ	J07C	H15.08 ~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2		
		KK-FC5J ケイ	J07C-TI	H15.08 ~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2		
		KK-FD1J ケイ	J07C-TI	H15.08 ~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2		
		KK-FJ5J ケイ	J07C-TI	H15.08 ~		65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2		
D	6700	U-FD2H ケイ	H07C-TI	H04.12 ~		65D23R×2	100D23R×2	115F51×2	-		
D	7400	U-FC3H ケイ	H07D	H04.12 ~		65D23R×2	100D23R×2	80D26R×2	120D26R×2		
		U-FD3HGAA (カイ)	H07D	H04.12 ~		115F51×2	-	115F51×2	-		

トヨタ
TOYOTA

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

いすゞ
ISUZU

スズキ
SUZUKI

スバル
SUBARU

ダイハツ
DAIHATSU

マツダ
MAZDA

三菱
MITSUBISHI

UDトラック
UD TRUCKS

日野
HINO

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の AT はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2 は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦 / 昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
平成・昭和	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

HINO

車名	燃料	排気量	型式		年式	仕様	標準仕様車		寒冷地仕様車		OPTIMA 備考
			車両	エンジン			新車搭載	OPTIMA 適合品	新車搭載	OPTIMA 適合品	
D	8000	U-FD2Hケイ	H07D	H04.12 ~			65D23R×2	100D23R×2	115F51×2	-	
		U-FD3Wケイ	H07D	H04.12 ~	クレーン車		65D23R×2	100D23R×2	115F51×2	-	
		U-FT3Hケイ	H07D	H04.12 ~	全輪駆動車		65D23R×2	100D23R×2	115F51×2	-	
		U-FX3Hケイ	H07D	H04.12 ~	全輪駆動車		65D23R×2	100D23R×2	115F51×2	-	
		KK-FC1Jケイ	J08C (J-IV)	H15.08 ~			65D23L×2	100D23L×2	65D23L×2	100D23L×2	
		KK-FD1Jケイ	J08C (J-IV)	H15.08 ~			65D23L×2	100D23L×2	65D23L×2	100D23L×2	
			J08C (JT-V)	H15.08 ~			65D23L×2	100D23L×2	65D23L×2	100D23L×2	
			J08C (JT-IV)	H15.08 ~			65D23L×2	100D23L×2	65D23L×2	100D23L×2	
			J08C (J-V)	H15.08 ~			65D23L×2	100D23L×2	65D23L×2	100D23L×2	
		KK-FX1Jケイ	J08C (J-V)	H15.08 ~			65D23L×2	100D23L×2	65D23L×2	100D23L×2	
		KK-GD1Jケイ	J08C (JT-IV)	H15.08 ~			65D23L×2	100D23L×2	65D23L×2	100D23L×2	
			J08C (J-V)	H15.08 ~			65D23L×2	100D23L×2	65D23L×2	100D23L×2	
		KK-GX1Jケイ	J08C (J-V)	H15.08 ~			65D23L×2	100D23L×2	65D23L×2	100D23L×2	
		KL-FE1Jケイ	J08C (J-V)	H15.08 ~			65D23L×2	100D23L×2	65D23L×2	100D23L×2	
			J08C (JT-V)	H15.08 ~			65D23L×2	100D23L×2	65D23L×2	100D23L×2	
		KL-FG1Jケイ	J08C (JT-IV)	H15.08 ~			65D23L×2	100D23L×2	65D23L×2	100D23L×2	
			J08C (JT-V)	H15.08 ~			65D23L×2	100D23L×2	65D23L×2	100D23L×2	
			J08C (JT-V)	H15.08 ~	ルーフカット車		115F51×2	-	115F51×2	-	
		KL-FJ1Jケイ	J08C (J-V)	H15.08 ~			65D23L×2	100D23L×2	65D23L×2	100D23L×2	
		KK-GK1Jケイ	J08C (JT-V)	H15.08 ~			65D23L×2	100D23L×2	65D23L×2	100D23L×2	
			J08C (JT-V)	H15.08 ~	ルーフカット車		115F51×2	-	115F51×2	-	
		KC-GX1JDCAA	J08C	H09.01 ~			65D23L×2	100D23L×2	65D23L×2	100D23L×2	
		KK-FF1Jケイ	J08C	H06.12 ~			65D23L×2	100D23L×2	65D23L×2	100D23L×2	
		KK-FG1Jケイ	J08C	H06.12 ~			65D23L×2	100D23L×2	65D23L×2	100D23L×2	
		KK-GD1Jケイ	J08C	H06.12 ~			65D23L×2	100D23L×2	65D23L×2	100D23L×2	
			J08C	H06.12 ~	セミトラクター		65D23L×2	100D23L×2	65D23L×2	100D23L×2	
				J08C	H06.12 ~		65D23L×2	100D23L×2	65D23L×2	100D23L×2	
		D	3900	U-RB1Wケイ	W04C	H04.09 ~			65D23R×2	100D23R×2	95E41R×2
D	4000	KK-BB58M	15B-FTE	H14.03 ~	ターボインタークーラ付		105D31R×2	*130D31L×2	105D31R×2	*130D31L×2	*オアセッターミナル (+-) ×2
			1HD-FTE	H14.03 ~	ターボインタークーラ付		95D31R×2	*130D31L×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オアセッターミナル (+-) ×2
D	4200	KK-HDB50M	1HD-FTE	H14.03 ~	ターボインタークーラ付		95D31R×2	*130D31L×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オアセッターミナル (+-) ×2
			KK-HD51M	1HZ	H14.03 ~			55D23R×2	100D23R×2	95D31R×2	*130D31L×2
		KK-HZB40M	1HZ	H14.03 ~			55D23R×2	100D23R×2	55D23R×2	100D23R×2	
			1HZ	H14.03 ~			55D23R×2	100D23R×2	55D23R×2	100D23R×2	
		KK-HZB50M	1HZ	H14.03 ~			55D23R×2	100D23R×2	55D23R×2	100D23R×2	
			1HZ	H14.03 ~	リフトサービスバス		95D31R×2	*130D31L×2	95D31R×2	*130D31L×2	*オアセッターミナル (+-) ×2
D	5300	KK-RX4JFEA	J05C-TI	H14.05 ~			65D23R×2	100D23R×2	65D23R×2	100D23R×2	
			J05C-TI	H14.05 ~			95E41R×2	-	95E41R×2	-	
D	8000	KK-HR1EEE	J08C	H14.06 ~			115F51×2	-	115F51×2	-	
		KK-HR1JKEE	J08C	H14.06 ~			245G51×2	-	245G51×2	-	
		KK-RJ1JHHK	J08C	H14.06 ~			245G51×2	-	245G51×2	-	
		KL-HR1JNEE	J08C	H14.06 ~			245G51×2	-	245G51×2	-	
		KK-RR1JJGA	J08C	H14.03 ~			245G51×2	-	245G51×2	-	
		KK-RU1JHEA	J08C	H14.03 ~			245G51×2	-	245G51×2	-	

注意：燃料は G：ガソリン車、D：ディーゼル車、L：LPG エンジン車、C：天然ガス車。仕様の A T はオートマチック車、MT はマニュアルミッション車。適合品番がない車両は空欄となります。バッテリー品番末尾の×2は2個使用を、R < L > は R、L 各1個使用を表しています。

西暦/昭和・平成換算表

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
平成	昭和	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

安全のために次のことに注意してください。



硫酸注意



説明書熟読



火気禁止



めがね着用



子供禁止



爆発注意

ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。



危険

危険

- 火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生しますので引火爆発の原因となります。
- 密閉された環境に保管しないでください。引火爆発の原因となります。
- 子供やバッテリーの取扱方法、危険性を理解していない人に触れさせないでください。引火爆発や失明、やけどの原因となります。
- バッテリーを取扱うときは、保護めがねとゴム手袋を着用してください。バッテリー液(希硫酸)が目に入ったり皮膚に付着すると、失明ややけどの原因となります。
- エンジン始動以外の用途に使用しないでください。取扱いを誤ると引火爆発や漏液の原因となります。



警告

警告

- バッテリーは、以下の順序で取り替えてください。順序を誤ると引火爆発の原因となることがあります。取外し:アース側(一般には⊖)から外す。取付け:アース側(一般には⊖)を最後に接続する。
- ケーブルをバッテリーに取付ける際、⊕と⊖を逆に接続しないでください。焼損事故や電子部品の破損の原因となります。
- バッテリーを倒したり、衝撃を与えたりしないでください。バッテリー液(希硫酸)で失明ややけどの原因となります。
- バッテリーを規定段数以上に積み重ねないでください。荷くずれによる落下、破損やけがの原因となるおそれがあります。



注意

注意

- バッテリーは重量物ですから、移動させるときなどは、落下などに注意してください。また「取っ手」がある場合、「取っ手」を持ってバッテリーを振り回さないでください。けがの原因となるおそれがあります。
- 次のような場所には保管しないでください。けがの原因となるおそれがあります。高温、高湿な場所。雨露や直射日光を受ける場所。バッテリーに有害なガス、液滴、粉じんが発生および侵入するおそれがある場所。水没のおそれがある場所。他の物体が落下してバッテリーを破損させるおそれがある場所。