

# PS-25/26/27 パラソルシェード3 取扱説明書

この度は、パラソルシェード3 PS-25/26/27をお買い求めいただきましてありがとうございます。  
この「取扱説明書」は、PS-25/26/27を安全にご使用いただく為のガイドブックです。  
弊社製パラソルシェード3を初めてお使いいただく方はもちろん、すでにご使用された経験をお持ちの方にも、知識や経験を再確認する上でお役に立つものと考えております。  
この「取扱説明書」を最後までよくお読みになり、内容をご理解した上で正しくご使用くださいますようお願い致します。又、常にこの「取扱説明書」をお手元に置いて使用することをおすすめ致します。

※記載されているイラストはイメージです。



**警告**

**重要**

下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人の傷害、車両の損害、取付部品の損害等が発生する場合がありますので、必ずお守りください。



**本製品の骨組みと、ダッシュボードやディスプレイオーディオ等が干渉する場合は、使用しないでください。  
損傷の原因となる場合があります。**



**夏場の使用時は、  
本製品の骨組み等が大変熱くなっています。  
火傷には十分注意し取扱ってください。**



**本製品でドライブレコーダーを覆うと、  
ドライブレコーダーが高温になり、  
故障の原因となる場合があります。**

## ① 安全に関するご注意 ※本製品を安全に正しくお使いいただく為に必ずお守りください。

- ご使用前に取扱説明書(本書)をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後は、本製品のそばなどいつも手元に置きご活用ください。
- お買い上げいただいた製品の本体表示及び取扱説明書には、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただく為に、守っていただきたい事項を表示しています。


### ⚠警告

- 本製品は自動車専用車内フロントガラス用サンシェードです。その他の目的(日傘・雨傘等)で使用しないでください。
- 本製品を分解・改造等しないでください。
- パラソルシェードを広げる際は、周りに人がいないことを確認してから広げてください。骨組みの先端で、目や顔等ケガをする場合があります。
- 本製品の骨組みと、ダッシュボードやディスプレイオーディオ等が干渉する場合は、使用しないでください。損傷の原因となる場合があります。
- 本製品を炎天下で使用した際、本製品の骨組み等が高温になり、収納時に火傷する場合がありますので十分に注意してください。
- 本製品をタバコの火や火気等の近くで使用しないでください。
- 運転の際は、必ず本製品を取り外し、運転の妨げにならない場所に保管してください。
- 周囲に人がいない状態で取り付けてください。また取付時に内装、ハンドル、ダッシュボード、インナーミラー、ドライブレコーダー等の接触に十分注意してください。
- 本製品に異常(破損、変形、劣化等)が見られたら、使用を中止してください。
- ドライブレコーダーを本製品で覆うと高温になり、故障の原因となる場合があります。
- 本製品を使用する際、稀に骨組みの先端部分が生地取付部分から外れている場合があります。その際はケガに十分に注意してください。
- 使用及び保管時は、子供・乳幼児には手を触れさせないようにしてください。
- 本製品の取り付けが困難な場合は、無理に取り付けしないでください。
- 車内の湿気により骨組みの可動部分に錆が発生する場合があります。その場合は、ウエス等で錆を拭き取ってください。

### ⚠注意

- 本製品を無理に開閉したり、落下、投げる、叩く等は破損・故障・ケガ等の原因となります。
- 本製品は、紫外線又は経年劣化により変色する場合があります。
- 本製品を使用しない場合は、収納袋に入れ、直射日光の当たらない場所で保管してください。
- 本製品は、直射日光や紫外線によるハンドルやダッシュボード等の高温化を軽減する物であり、車内温度を適温に下げる製品ではありません。
- 本製品は、水洗いが出来ません。万が一汚れた場合は、乾いたウエス等で優しく乾拭きしてください。

## ② 各部名称




### ③ 使用手順


#### 使用時




① 収納ベルトの面ファスナーを外し、開きやすいよう形を整える。



② ストッパーが「カチッ」と止まる位置まで押す。




③ フロントガラスに合わせる。  
※シャフトがディスプレイモニター等に干渉する場合は折り曲げてください。




④ バイザーでパラソルシェードの上部を止める。

#### 収納時



① 収納する際は、取り付けと逆の手順で畳み、収納ベルトで止める。  
※パラソルシェードが閉まりにくい場合、無理な力で閉めないでください。



② 付属の収納袋に入れて保管する。

### ④ お手入れ

本製品は、水洗いが出来ません。  
万が一汚れた場合は、乾いたウエス等で優しく乾拭きしてください。  
化学ぞうきん、ベンジン、アルコール、シンナー等の溶剤は絶対に使用しないでください。

### ⑤ 製品仕様

|            | PS-25                                                        | PS-26             | PS-27             |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 材質         | シャフト:TPE 骨組み:鉄<br>シェード生地:ポリエステル+シルバーコーティング(表側)<br>収納袋:PULゼラー |                   |                   |
| 本体サイズ(骨組み) | 約1300(W)×650(H)mm                                            | 約1350(W)×750(H)mm | 約1460(W)×850(H)mm |
| 重さ(収納袋含む)  | 約420g                                                        | 約440g             | 約480g             |